

2014 január díszhala a venezuelai fekete páncélosarcsa



Színezete elképesztő, de nem azért, mert olyan színpompás, hanem mert koromfekete! Egy viszonylagos újdonság az akvarisztikában, ami előtt szép kis „karrier” állhat.

Magyar neve: venezuelai fekete páncélosarcsa.

Elöntött dzsungel

A hal természetes élőhelye elsősorban Venezuelára, azon belül is a Rio Apure folyására koncentrálódik.



Inia geoffrensis, azaz az amazonasi folyamidelfin

Tán legfontosabb vízbázisa Venezuela, azon belül is a Rio Apure, ami a Rio Orinoco mellékfolyója. Mint az utolsó fotón is látszik, ebben a folyóban nem csak halak, és esetleg krokodilok, teknősök és vízimadarak, kapibarák úszkálnak, hanem a ritka és kifejezetten veszélyeztetett édesvízi (folyami) delfinek is, még hozzá az *Inia geoffrensis*, azaz az amazonasi folyamidelfin.

Corydoras "Black venezuelanus"



A Rio Apure



Térkép

Até
rképen a pirossal szegélyezett zöld terület próbálja

meg nagyjából lefedni a venezuelai fekete páncélosarcsa élőhelyét. (Ettől eltérő adatok is előfordulhatnak.)

Kinézete nem ragozható túlságosan. Alakja megegyezik a már megszokott *Corydoras*-formával. A bajuszszálak itt is jelen vannak, hiszen fontos érzékszervek. Maga a hal teste koromfekete, az úszók sötét szürkésbarna színűek. A has világosabb, szürkés színezetű. A sötétvízű folyókban, esetleg sötétebb aljzat esetén, kövek közt megbújva remek rejtőszín számára. A fekete színezet ráterjed a farkúszóra is. Mellúszótüskéje van, esetenként kellemetlen szúrást, hálóra akadást okozhat. Remekül megfigyelhető az oldalvértje, páncélzata.



Corydoras »Black« venezuelanus - venezuelai fekete páncélosarcsa



Corydoras »Black« venezuelanus - venezuelai fekete páncélosarcsa



Corydoras »Black« venezuelanus - venezuelai fekete páncélosarcsa

Egy ekkora akváriumban remek biotóp építhető, ha egy ancipárt helyezünk el mellette, és hozzá egy ramirézipárt, egy kis csapat vörösarcú lazacot vagy vörös neonhalat, illetve 1-2 pár *Copella compta* lazacot. Nagyobb medencében akár a „royal-plekó” is mellékerülhet, de *Peckoltiák*, *Baryancistrusok* sincsenek kizárva, illetve gyémántlazaccal, és különféle törpesügérekkel, gibicepszsel is remek szűk-biotópot alkothat. Ha kicsit tágabban értelmezzük ezt, akkor gyakorlatilag nagyon sokféle dél-amerikai harcsa, pontylazac, törpesügér kerülhet mellé, a vitorláshallal együtt. Kisebb termetű díszmárnákkal, razbórákkal, csíkhallakkal, daniókkal, sziámi fonálgázókkal, illetve Afrikából pillangóhalakkal, kongólazacokkal is társíthatjuk. Közép-amerikai elevenszülők is kerülhetnek mellé egy társas medencében. Lehetőleg kerüljük társítását a nagyobb sügérekkel, illetve nagytestű harcsákkal (nem algázó, hanem pl. vörösfarkú harcsa, darázsharcsa) és más egyéb rá nézve veszélyesnek titulálható halakkal.



Corydoras »Black« venezuelanus - venezuelai fekete páncélosarcsa



Corydoras »Black« venezuelanus - venezuelai fekete páncélosarcsa



Corydoras »Black« venezuelanus - venezuelai fekete páncélosarcsa

Etetése nem problémás, elfogadja a száraz tápokot is. Több páncélosarcsánál megszokott módon a

kavics közül, levelekről letakarítja az oda hullott lemezes és granulált tápot, amit a többi hal már nem fogyaszt el. Nem maradékevő! A nem sok fajtát házmesterhalként árulják, tévesen titulálva, hogy csak a maradékot fogyasztja, az elegendő számára. Nem! Adhatunk neki lesüllyedő táptablettákat, azokat is fogyasztja. Ugyan a maradéktápot is megeszi, de az előbbi mondással ellentétben áll, hogy további, változatosabb táplálásra is szüksége van. Egy igazi akvarista ezt sohasem felejtja el! Halunk nagyon kedveli a tubifexet és szúnyoglárvát, ezzel fagyasztott és élő állagban is megkínálhatjuk, A tubifex-csomót előszeretettel fogyasztja, szájszervével ügyesen húzza ki a kavics közül. Természetesen más eleségekkel is megkínálhatjuk, mind a fagyasztott, mind az élő kategóriából.



Corydoras »Black« venezuelanus - venezuelai fekete páncélosarcsa

Akvárium tenyésztése megoldható. Nagyjából hasonlós a többi páncélosarcsa fajéhoz. A csapatból vagy párban a legkerekebb nőtényt és legszebbnek vélt hímeket rakjuk ki, vagy egyenesen csapatban ívatjuk. Egy 30-40 literes medence erre megfelelő. Etessük őket szaporítás előtt változatos élő és fagyasztott, minőségi eledelekkel. A nőtény az akvárium üvegére előszeretettel tapasztja ikráit, melyekből akár közel 100 ivadék is előbújhat. A nőtények kövérebbek a hímeknél az ikrákkal való teltség miatt. A kikelő kishalakat etethetjük, pl. Artemiával is, ami mindenképp frissen kelt legyen. Felnevelésük ilyenkor nem okoz túlságosan nagy gondot, vizüket rendszeresen cseréljük. Hazánkban is tenyésztik, hobbytenyésztői is vannak a fajnak.

KATEGÓRIÁK:

[2014](#), [Akvarista Lexikon](#), [A hónap díszhala](#)

KULCSSZAVAK:

[mark24](#), [akvárium](#), [díszhala](#), [január](#), [élőhely](#), [jellemzők](#), [2014](#), [Corydoras Black venezuelanus](#), [Venezuelai fekete páncélosarcsa](#), [tenyésztés](#), [tartás](#)

Beküldte: mark24

Katalógusba került: 2014-01-02 10:11:00

Legutolsó frissítés: 2022-01-18 17:25:09

Katalógus ID: 6762

Oldal linkje:

<https://akvaristalexikon.hu/akvarista-lexikon/2014-január-díszhala-a-venezuelai-fekete-pancelosharcsa.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva