

2014 május díszhala a bazaltmintás díszmárna



Az idei év nagyon zsúfolt, ezért ismét pár napos késéssel jelenik meg cikkünk, de annál nagyobb örömmel.

*Ezúttal a 2014-es Év díszhala választás dobogójának utolsó fokára felérő bazaltmintás díszmárnáról (*Dawkinsia tambraparniei*) lesz szó.*

Dawkinsia tambraparniei

Nem véletlenül került fel e pompás faj a listára, mégpedig két tényező végett is, melyeket rendhagyó módon nem a cikkeim szokásos rendjét követve ismertetek, hanem már most, mindjárt az elején.



Dawkinsia tambraparniei - ékes bóbításmárna



Dawkinsia tambraparniei - ékes bóbításmárna

Másik szempontunk pedig egy széles körben elterjedt tévhit, téveszme elosztatása volt, amit persze sokkal bővebben fejtettem volna ki, ha az Év díszhala győztese e faj, de a Hónap hala rovatban inkább egy lényegre törő, rövid összefoglalást adnék erről. Ez nem más, minthogy korábban sokáig, sőt, mondhatni sokszor még most is Aruliusz-díszmárna néven kerül a kereskedelembe, vagy épp használják a kereskedők mindkét fajra alkalmanként a bazaltmintás díszmárna elnevezést is. Ugyan Silas már 1954-ben leírta a fajt, a *Dawkinsia tambraparniei* név e módosulaton nem rég óta van jelen. De nem is ez a probléma, hanem a félreazonosítás, hogy ezt a halat nevezték el Aruliusz-márnának, miközben a valódi aruliuszok sokkalta ritkábbak. Külső jellemzésükre megkülönböztetésük céljára most nem térnék ki, ugyanis éles különbségek vannak, és e célból elég csak az oldalon fent lévő adattáblák fényképeit egy picit szemügyre venni.

Ezt a fajt egyébiránt ezüstsürkés test, barnás hát és az oldalon látható fekete foltok jellemzik köztük kékes-zöldes irizálással. Fontos, hogy farkúszója és fark alatti úszója pirosas színezettséget ölt. Teste a közepes márnáknál szokott torpedó alakú. A hímek hátúszója pedig például a *D. filamentosus*-hoz hasonlatosan megnyúlt, úszósugaranként egyfajta „bóbítát” alkot. Kifejletlen a 10 cm-t is

meghaladhatja, a nemek közt pedig a megnyúlt hátúszó megléte vagy hiánya a biztos megkülönböztető jelző (természetesen a hímeket jellemzi e hátúszó). Gondozására legalább 150 literes vagy nagyobb akváriumra van szükség, ugyanis nagy kiúszóteret igényelnek és rajhalak, legalább 6-8 példányt tartunk belőlük! Könnyedén társítható más márnákkal, csíkfélékkel, nagyobb daniókkal és razbórákkal, valamint nagyobbacska gurámifajokkal.



Dawkinsia tambraparniei - ékes bóbításmárna pár

Mindenevő faj, száraz tápokkal is etethető, de kapjon néha szúnyoglarva és tubifex kiegészítést, valamint zöld növényi eledelt is. A növényzetet általában nem bántja, de a gyengébb fajok friss hajtásait megcsipkedheti.



Dawkinsia tambraparniei - ékes bóbításmárna ivadékok

Természetes

élőhelye Ázsiában, azon belül Indiában a Tambraparni folyórendszerre korlátozódik.

Tenyésztése is megoldott akváiumi körülmények között. A nemek jól megkülönböztethetőek, párban vagy csapatosan tegyük ki egy relatíve nagy ivató medencébe, amibe ikrarácsot helyezünk, ami azért fontos, hogy megvédjük az ikrákat, ivadékokat szüleik falánkságától. Lágym, semleges közeli víz kerüljön e medencébe, kevés jávai mohát vagy más ikrázató növényt is betehetünk az akváiumba. Ívás után a szülőket emeljük ki, és várjuk meg az ivadékok elúszási idejét is (az ikrák lerakásától számított 2-3 nap), majd frissen kelt artémiával, papucsállatkával, cyclopszsal indítunk. Az infusoriásodást kerüljük! Tágas helyen napi kétszer legalább etessük meg őket, és a víz frissességéről rendszeres részleges vízcsérékkel gondoskodjunk!

Remélem a téveszmék eloszlatására és egy kis figyelemfelkeltésre e cikk is megfelelő volt!

Bazaltmintás díszmárna - Dawkinsia tambraparniei adattábla:

ELSŐ LEÍRÓJA:

160-180 liter

Silas, 1954

VISELKEDÉS:**CSALÁD:**

rajhal

Cyprinidae

TÁPLÁLÉK:**MÉRET:**

mindenevő

10-12 cm

HOL TARTÓZKODIK?:**°C:**

leginkább középső

18-26

ÉLETTARTAM:**°pH:**

5-6

6-8

TERMÉSZETV. BES.:**°Nk:**

veszélyeztetett

4-15

**TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI
TERÜLETE :****HELYIGÉNY:**



Dawkinsia tambraparniei - Bazaltmintás díszmárna elterjedési területe (distribution map)

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA :

Szokásos "márna" kinézetű hal, orsó alakú, karcsú testtel. Alapszínezete szürkésfehér, enyhén krémszínű. Testét egy halványfekete hosszanti sáv díszíti, a testközepén, a farktő kezdetén és a farktő végén egy-egy fekete folttal. Úszói szürkések, a fark és fark alatti úszó szegélye piros. Ez a pirosság az ivarérett hímek esetében még intenzívebb lesz, és a háton rozsdás szín jelenik meg. Az oldaluk kifejtetlen kékeszöldön irizál. Hátúszójuk sugarai is kifejlődésükkel együtt megnyúlnak, nagyon szép díszet alkotván halunkon.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE :

Sajnos a fajt nagyon sokáig összetévesztették az aruliusz díszmárnával, és ezen a néven vált közismertté. A valódi aruliusz márnák viszont csak elvétve jelentek meg a hazai forgalomban. Ez a tévedés alig 1-2 éve tisztázódott csak, addig az elfogadott aruliusz díszmárna a kereskedelemben e pompás faj volt. Sajnos még manapság is sok helyen találkozni téves megnevezéssel. Tartása nem problémás, még kezdőknek is beválik a faj. Hőmérséklet-tűrőképessége meglehetősen tág, akár

fűtetlen medencében is tökéletesen jól érzi magát (természetesen szobahőmérsékleten), de a 26-27 C-os trópusi társításokba is alkalmas. A vízkeménységre és pH-ra sem érzékeny, csapvizet medencében is gondozhatjuk, bár némi lágyítást kedvel. Attraktív, aktív csapathal! Legalább 6-8 állatot szerezzünk be, és 160-180 liter alatti medencébe ne is helyezzük őket. Mozgékonyak, így egy kifejtett csapatnak később lehet, hogy egy 200 literes medence lesz a legoptimálisabb. Aljzatnak sódert töltünk be, kövekkel, kevés ággal vagy bambuszrúddal dekorálhatunk. Átlagos világítás megfelelő. Szűrés tekintetében erős külső filtrálást javaslok, már csak a medence méreteit tekintve is. Egy kis léghorlasztást is használjunk bátran, kedvelik az oxigéndús vizet. Esőztetést is használhatunk, mivel szívesen lubickolnak szemben az áramlatokkal. A növényesítést tekintve a nagyon gyenge levelű fajokat kerüljük, mert friss hajtásait megcsipkedhetik. Amúgy Cryptocorynek, Echinodorusok, Anubiasok, Vallisneriák, Nomaphilák, és hasonló fajok teljesen optimálisak mellé. Etetésére a száraz tápok is alkalmasak, de igazi szépségét és vitalitását élő és/vagy fagyasztott eledelek mellett éri el, kapjon rendszeresen artémiát, szúnyoglárvát, tubifexet! Társítani könnyű, békés hal, más pontyfélék (dániók, razbórák, márnák, talajlakó pontyfélék), csíkhalkak, akár gurámik megfelelő társa lehet, de szívárványhalakkal, vagy biotópidegen elevenszülőkkel, nagyobb lazacokkal is egybekerülhet társas akváriumában. Tökéletesen alkalmas egy bemutató, nyilvános akváriumba. Tenyésztése is megoldott akváriumi körülmények között. A nemek jól megkülönböztethetőek, párban vagy csapatosan tegyük ki egy relatíve nagy ivató medencébe, amibe ikrarácsot helyezünk, ami azért fontos, hogy megvédjük az ikrákat, ivadékokat szüleik falánkságától. Lány, semleges közeli víz kerüljön e medencébe, kevés jávai mohát vagy más ikráztató növényt is betehetünk az akváriumba. Ívás után a szülőket emeljük ki, és várjuk meg az ivadékok elúszási idejét is (az ikrák lerakásától számított 2-3 nap), majd frissen kelt artémiával, papucsállatkával, cyclopszsal indítsunk. Az infusoriásodást kerüljük! Tágas helyen napi kétszer

legalább etessük meg őket, és a víz frissességéről rendszeres részleges vízcseréssel gondoskodjunk! Sajnos a faj a vadonban már veszélyeztetett, ezért óvjuk és védjük őket, tartásuk során próbáljunk minél optimálisabb feltételeket és körülményeket teremteni, és ha lehetőségünk van rá, tenyészük is e pompás fajt!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Puntius tambraparniei*, *Puntius arulius tambraparniei*. **Eng.:** "Arulius" barb **Egyéb köznevei:** -

KATEGÓRIÁK:

[2014](#), [Akvarista Lexikon](#), [A hónap díszhala](#)

KULCSSZAVAK:

[tenyésztés](#), [tartás](#), [mark24](#), [akvárium](#), [Dawkinsia tambraparniei](#), [díszhala](#), [élőhely](#), [jellemzők](#), [május](#), [2014](#), [ékes bóbításmárna](#)

Beküldte: gabrinus

Katalógusba került: 2014-05-08 10:26:00

Legutolsó frissítés: 2022-01-18 14:59:25

Katalógus ID: 6768

Oldal linkje:

<https://akvaristalexikon.hu/akvarista-lexikon/2014-majus-diszhala-a-bazaltmintas-diszmarna.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva