

## Abramites hypselonotus - Ugarlazac

ELSŐ LEÍRÓJA:	Günther, 1868
CSALÁD:	Anostomidae
MÉRET:	13-15 cm
C°:	22-28
pH°:	6-7,5
Nk°:	3-18
HELYIGÉNY:	200 liter
VISELKEDÉS:	csipkelődős
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	leginkább középső szint
ÉLETTARTAM:	10-12 év
TERM.VÉD.:	felméretlen



**Abramites hypselonotus**

*Ugarlazac*

(Günther, 1868)

### TOVÁBBI KÉPEK:

### TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Abramites hypselonotus – Ugarlazac elterjedési területe (Map)



Az Orinoco és az Amazonas vízgyűjtőrendszere.

Többek között megtalálható Bolíviában,

Brazíliában, Kolumbiában, Ecuadorban,

Guyanában, Peruban, Venezuelában, valamint

Paraguayban és Argentínában is (pl. Paraná-rendszerben).

### KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A hal halványsárga testét számos, széles, hullámos szélű, sötétbarna sáv keresztezi. Orra hegyétől a szemén át egy sötét, vízszintes vonal húzódik. A hát-, a has- és a zsírúszó barna mintás; a faroknyél vége szintén sötét.

## TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A faj fejjel lefelé úszik és pihen; jellegzetes tagja az Anostomidae családnak. Közeli rokonságot mutat a Leporinus-nyúllazacokkal.

Étrendjébe sok növényi táplálékot kíván, tönkre is teheti az akvárium növényeit. Etetésénél figyeljünk, hogy rendszeresen kapjon zöld növényi tápanyagot, de élő és fagyasztott eledeleket is fogyaszt akváriumban. Száraz tápokkal is tartható. Társításától is függ, hogy milyen medencébe tehetjük, az Anubiasokat talán nem bántja, de a gyengébb levelű növények nincsenek mellette biztonságban. Ha tányérlazacokkal társítjuk, szigorúan növénymentes medencébe való!

Csapatthal, ezért érdemes legalább 6-os csoportban tartani. Jó ugrók, fedjük medencéjüket. A hosszú úszójú halakat megcsipkedheti, valamint a nyugodt, lassú vagy nagyon kicsi halakat piszkálhatja. Épp ezért javasolt inkább nagybacska fajokkal együtt tartani, ide közepesebb-nagyobb elevenszülők, tányérlazacok, nyúllazacok, nagyobb tetrák vagy akár békésebb sügérek tartozhatnak. Vegyes társas medencében pontyfélékkel, malabári dániókkal is kijön.

A víz értékeivel szemben széles skálán mérhető tűrőképessége, hisz Dél-Amerika nagy részén megtalálható. Ugyan csapvízben is gondozhatjuk, mégis legszerencsésebb, ha lágy és enyhén savas - semleges vízben tartjuk. Vízét kezelhetjük égartobozzal is. Nem kíván általában nagy vízmozgást, sem extra oxigenizációt, de ha vadonfogott állatokkal van dolgunk, akkor figyeljünk azért oda, hogy Peru gyorsabban folyó és oxigéndús vizeiből származnak-e halaink vagy éppen az Amazonas kiszélesedő, lomhán hömpölygő szakaszából.

Tenyésztése sajnos még megoldatlan akváriumi körülmények között.

## EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

Korábban *Abramites microcephalus* néven ismerték.

**syn:** *Abramites eques*, *Abramites hypselonotus hypselonotus*, *Abramites hypselonotus ternetzi*, *Abramites microcephalus*, *Abramites solarii*, *Abramites ternetzi*, *Leporinus hypselonotus*, *Leporinus nigripinnis*, *Leporinus salarii* .

**Eng:** Headstander High-backed headstander Highbacked headstander Marbled headstander.

**Egyéb köznevei:** Brasenbundkigger Headstander Seepraseisojakala Seepraseisojatetra Brachsensalmler Schöner Brachsensalmler Piau-pedra Piau-tambaqui Abramites Jikii Lisa abramites Per-dofolha Picúo San Pedrito Sardina Braxentetra.

## KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

## KULCSSZAVAK:

[Anostomidae](#), [Ugarlazac](#), [1868](#), [Günther](#), [Akvárium halak](#), [akvarisztika](#), [Pontylazacok](#), [Abramites hypselonotus](#)

## JELLEMZŐK:

[barna vízi](#), [közepesen áramló vízi](#), [Dél-amerika](#), [növényt nem igényel](#), [lassan mozgó vízi](#), [sárga vízi](#), [közepesen aktív mozgású](#), [fészes \(6-6.5 pH\)](#), [mindenevő](#), [Orinoco](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [középső szint](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [kissé agresszív viselkedés](#), [normálméretű akvárium 100-200 literig](#), [fekete vízi](#), [Amerika](#), [igenlágóvízi \(0-5°Nk\)](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [gyér növényzetigényű](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [lágóvízi \(5-10 Nk°\)](#), [Amazónia](#), [átlátszó vízi](#), [Argentína](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#).

## FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

**Írta:** Honffy Gábor

**Katalógusba került:** 2008-05-12 09:01:16

**Legutolsó frissítés:** 2015-09-07 11:11:30

**Katalógus ID:** 4013

**Oldal linkje:** <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/abramites-hypselonotus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva