

Acipenser baerii - Lénai tokhal

ELSŐ LEÍRÓJA:	Brandt, 1869
CSALÁD:	Acipenseridae
MÉRET:	300 cm
C°:	10-20
pH°:	7-8
Nk°:	0-25
HELYIGÉNY:	5-6000 liter
VISELKEDÉS:	aránylag békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	vegyesen mindegyik
ÉLETTARTAM:	~50 év
TERM.VÉD.:	


Acipenser baerii
Lénai tokhal

(Brandt, 1869)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Acipenser baerii – Lénai tokhal elterjedési területe (Map)



Eurázsia; Oroszország, Kazahsztán, Mongólia, Kína.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Karcsú, hosszú hal, oldalát csontos vértpajzs fedi. Orra megnyúlt, amin bajuszszálak találhatóak, ezzel keresgél és túr a talajban, majd a férgekkel összeszedi. Színezete egyszerű, szürke.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Magyarországon is felbukkanhat vadvizekben, mivel horgászati célokra betelepítették már tógazdaságokra. Nagyon hasonlít a kecszegére, keresztezésük is lehetséges. Sajnos a szibériai

vadállománya veszélyeztetett, populációja csökkenő tendenciát mutat, ahogy az összes tokféléé világszerte...

Nagy tavakban tartható csak jól, de a biztonság kedvéért télen nem ártana átteleltetni. Mély tóban érzi jól magát. Akváriumban a többezer litert is aránylag hamar kinövik. Érdekes megfigyelésre ad lehetőséget akváiumi tartása, hiszen sokszor jön fel, levegőt is nyel akár, de a felszínről is szívesen táplálkozik (tóban is), pedig vadon az iszapot túrja. Szép látvány amikor az akvárium üvegén szinte futkároznak, mikor fölfelé úsznak. Direkt tokhalak számára kifejlesztett tokhaltápok is vannak forgalomban!

Tenyésztése mesterségesen hipofízissel megoldott, tógazdasági méretekben is.

Mértek már 3 méteres egyednél 100 kilogrammos testsúlyt is!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Acipenser baeri*, *Acipenser baeri baicalensis*, *Acipenser baeri stenorrhynchus*, *Acipenser baerii baerii*, *Acipenser baerii baicalensis*, *Acipenser baerii baikalensis*, *Acipenser baerii stenorrhynchus*, *Acipenser baieri*, *Acipenser stenorrhynchus*, *Acipenser stenorrhynchus baicalensis*.

Eng: Lena River sturgeon, Long-nosed Siberian sturgeon, Siberian sturgeon.

Egyéb köznevei: Jeseter sibiřský, Sibirisk stør, Sturgeon, Siperiansampi, Esturgeon de Sibérie, Esturgeon sibérien, Sibirischer Stør, Storione siberiano, Сибирь мекиреси, Sibirsk stør, Jesiotr syberyjski, Sturion de Siberia, Сибирский осетр, западносибирский осетр, Esturión de Siberia, Esturión siberiano, Sibirisk stør.

KATEGÓRIÁK:

[Egyéb hidegvízi halak](#), [Akváriumi halak](#), [Hidegvízi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[1869](#), [Acipenser baerii](#), [Acipenseridae](#), [Brandt](#), [Lénai tokhal](#), [Egyéb hidegvízi halak](#), [Hidegvízi halak](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#)

JELLEMZŐK:

[Ázsia](#), [átlátszó vízi](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [sárga vízi](#), [közepesen áramló vízi](#), [hidegvízű élőhelyek \(5-20°C\)](#), [gyors vízáramlású](#), [lassan mozgó vízi](#), [közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [közepesen aktív mozgású](#), [keményvízi \(15-20 Nk°\)](#), [gyér növényzetigényű](#), [mindenevő](#), [óriás méretű 20 cm fölött](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [felső szint](#), [növényt nem igényel](#), [fállúgos \(7.5-8 pH\)](#), [átlagos növényzetigényű](#), [Európa](#), [alsó szint](#), [lassú mozgású](#), [nagyon keményvízi \(20-30°Nk\)](#), [állóvízi](#), [Észak-Ázsia](#), [békés viselkedés](#), [barna vízi](#), [Kelet-Európa](#), [igenlágyvízi \(0-5°Nk\)](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2012-08-12 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2018-04-20 15:52:35

Katalógus ID: 4402

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/hidegvizi-halak/egyeb-hidegvizi-halak/acipenser-baerii.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva