

Altolamprologus calvus - Fekete vadászsügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Poll, 1978
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	15 cm
C°:	24-26
pH°:	7
Nk°:	15-20
HELYIGÉNY:	180 liter
VISELKEDÉS:	közepesen társas
TÁPLÁLÉK:	ragadozó
TARTÓZKODIK?	középső leginkább
ÉLETTARTAM:	10 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt



Altolamprologus calvus

Fekete vadászsügér
(Poll, 1978)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Altolamprologus calvus – Fekete vadászsügér elterjedési területe (Map)



Kelet-Afrika, Tanganyika-tó

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Hegyes képű, magas homlokú faj. Hasonlít a sárga vadászsügérre, pláne egymásra hasonló színváltozataik. Ezüstös-piszkosfehér alapszínű, testén sötétbarna-feketés csíkok díszelnek. Úszói, teste gyöngyfoltos.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Bár nem a legegyszerűbb sügér faj, nem is a legigényesebb. Nagy gond már nem lesz vele, ha rendszeres vízcsereket tartunk és ügyelünk arra, hogy a vízminőség ne változhasson hirtelen. Erős külső szűrő kell, hogy a víz tiszta és bomlástermékektől mentes legyen. Kövekből búvóhelyeket építünk nekik, de hagyjunk szabad teret az úszáshoz. Társítása nem problémás, Neolamprologusokkal és más tanganyikai fajokkal jól gondozható, de társas akváriumok fajaival (lazacok, márnák) nem célszerű tartani. A kishalakat levadássza. Nem úszik sokat, lesbenálló vadász. Etethető granulátumokkal is, de elveszti így jó kondícióját. Élő és fagyasztott tápok javasoltabbak, élő kishalakat is kaphat. Háremben is gondozható.

Sziklahasadékokba, barlangokba, ritkán nagy csigaházakba ívnak. A kishalak pár nap alatt ki is kelnek, de akár 10 napba is beletelhet, mire elúsznak. Sórakkal indíthatóak. Vizüket gyakran, kis mennyiségekben cseréljük, mert igényesek erre. Lassú növekedésű faj.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Lamprologus calvus*, *Neolamprologus calvus*.

Eng: Pearly Lamprologus Calvus, Pearly Lamprologus, Calvus, Pearly Compressiceps, White Lamprologus, Congo Blackfin.

Egyéb köznevei: Helmikuonoahven, Perlhuhnbarsch, Pestřenec Loach, Muszlowiec gładkolicy, Pearl calvus.

KATEGÓRIÁK:

[Afrikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

KULCSSZAVAK:

[akvarisztika](#), [Poll](#), [Cichlidae](#), [Afrikai sügerek](#), [Altolamprologus calvus](#), [Fekete vadászsügér](#), [1978](#), [Akváriumi halak](#)

JELLEMZŐK:

[gyér növényzetigényű](#), [békés viselkedés](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [Afrika](#), [kissé agresszív viselkedés](#), [átlátszó vízi](#), [Kelet-Afrika](#), [közepesen áramló vízi](#), [középső szint](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [normálméretű akvárium 100-200 literig](#), [Tanganyika-tó](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [ragadozó](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2012-08-25 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2017-03-16 09:34:52

Katalógus ID: 4423

Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/afrikai-fajok/altolamprologus-calvus.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva