

Altolamprologus compressiceps - Sárga vadászsügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Boulenger, 1898
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	10-14 cm
C°:	25-28
pH°:	7
Nk°:	15-25
HELYIGÉNY:	150 liter
VISELKEDÉS:	közepesen társas
TÁPLÁLÉK:	ragadozó
TARTÓZKODIK?	középső leginkább
ÉLETTARTAM:	8-10 év
TERM.VÉD.:	



Altolamprologus compressiceps

Sárga vadászsügér
(Boulenger, 1898)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Altolamprologus compressiceps – Sárga vadászsügér elterjedési területe
(Map)



Kelet-Afrika, Tanganyika-tó

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Hegyes képű, magas hátú sügérféle. Citromsárga alapszínét sötétbarnás-feketés keresztsávok díszítik. Úszói enyhén gyöngymintásak.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Nem tartozik a nehezen tartható sügérek közé, viszont a vízminőség váratlan változásait és az öreg vizet

nem bírja. Gyakran cseréljük vizét, hogy betegségei elkerülhetőek legyenek. Ammónia és nitritmentes vizet igényel, amihez egy erős külső szűrő jó szolgálatot tesz. Építsünk neki kőbarlangokat, helyezünk kőhalmokat medencéjébe, de hagyjunk szabad úszóteret is neki. A talaj finom szemű homok legyen. Remekül társítható más tanganyikai fajokkal, például a Neolamprologusokkal, de kistestű fajokat, akár csigasügereket ne nagyon helyezünk mellé, mert rabolhat belőlük! Afrikai sügér lévén nem célszerű általános társas medencék haláival együtt gondozni. Lassan úszik, lesből támad. Kapjon húsos tápokot, sügérgranulátumot. Jó kondícióban csak úgy tarthatjuk, ha rovarokat, komposztgilisztát, speciálisan sügereknek alkalmas húsokat, garnélákat, kis - akár élő - halakat is adunk nekik.

A hím nagyobb mint a nőstény. Enyhén lúgos vizet, és valamivel lágyabbat igényel tenyésztéshez, de nem kell neki annyira nagyon lágy víz, hiszen keményvizes hal. Ivadékgyógyók, a nőstény a petéket, a hím a területet védi. A kicsik sórakkal indíthatóak, és nagy helyen, gyakori vízcserékkel nevelhetőek, de nem gyorsnövésű halak!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Lamprologus compressiceps*, *Neolamprologus compressiceps*.

Eng: Compressed Cichlid, Comps.

Egyéb köznevei: Kuonoahven, Kuonokirjoahven, Nanderbuntbarsch, Pestřenec žlutohlavý, .

KATEGÓRIÁK:

[Afrikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Boulenger](#), [Cichlidae](#), [Afrikai sügerek](#), [1898](#), [Altalamprologus compressiceps](#), [Sárga vadászsügér](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#)

JELLEMZŐK:

[közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [kissé agresszív viselkedés](#), [lassan mozgó vízi](#), [Kelet-Afrika](#), [közepesen aktív mozgású](#), [középső szint](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [normálméretű akvárium 100-200 literig](#), [Tanganyika-tó](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [ragadozó](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [gyér növényzetigényű](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [átlátszó vízi](#), [Afrika](#), [nagyon keményvízi \(20-30°Nk\)](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2012-08-25 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2017-03-16 09:32:09

Katalógus ID: 4422

Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/afrikai-fajok/altolamprologus-compressiceps.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva