

Anabas testudineus - Ázsiai kúszóhal

ELSŐ LEÍRÓJA:	Bloch, 1792
CSALÁD:	Anabantidae
MÉRET:	25 cm
C°:	22-30
pH°:	6,5-8
Nk°:	5-18
HELYIGÉNY:	200 liter
VISELKEDÉS:	agresszív
TÁPLÁLÉK:	ragadozó
TARTÓZKODIK?	középső-alsó szint
ÉLETTARTAM:	5-7 év
TERM.VÉD.:	adathiányos



Anabas testudineus

Ázsiai kúszóhal

(Bloch, 1792)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!



Dél- és Délkelet-Ázsiában széles körben elterjedt, számos víztípusban fellelhető, mocsaraktól és állóvizektől kezdve széles folyamokig. Általában az álló és lassú vizeket kedveli. Ideiglenesen brackvizekben is előfordul.

Országok tekintetében megtalálható Pakisztánban, Indiában, Srí Lankán, Nepálban, Butánban, Dél-Kínában, Bangladesben, Kambodzsában, Laoszban, Mianmarban, Szingapúron, Thaiföldön, Vietnamban, Indonéziában, Malajziában és Bruneiben is.

A Fülöp-szigetekre betelepítették.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Ezüstösszürke színű hal, oldalai kissé világosabbak, a hasa fehér. Oldalán elszórtan sötét pettyek fordulnak elő, főként a test hátulsó részén, de ezek meglehetősen halvány színűek. A kopoltyúfedő mögött is van egy sötét pötty, valamint egy nagyobb folt a faroknyélen. Széles, lapos feje és nagyra nyitható szája van.

Meglehetősen erős hal; egyenes hát- és hasvonala szinte párhuzamos. A száj végállású, a pikkelyek nagyok. A hímek farok alatti úszója hegyesebb.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Szívós, ellenálló faj, ezáltal gondozása nem bonyolult feladat. Nagy termetű, akár 25 cm-re is megnőhet (bár akváriumokban rendszerint kisebb marad), így tágas férőhelyre van szüksége, 200 liter alatt nem érdemes gondozásába belevágni. Az akváriumot alaposan fedni kell, ugyanis kitűnő ugrók. Természetes elterjedési területe meglehetősen tág, és azon belül is rendkívül változatos biotópok lakója, így a faj nagyon különböző környezeti feltételekhez is jól alkalmazkodott. A hőmérséklet – bár szezonálisan változik – általában 22 és 30 °C között változik. Tartásához egy 24-26 °C-os középérték javasolható, a magas hőmérséklet rövidíti élettartamukon és a halak agresszívebbé válnak. Semleges – enyhén savas kémhatású, lágy-középkemény víz a legajánlatosabb tartásához.

Akváriumát növényesítsük dúsán, élőhelyén is a sűrű vegetációjú térségeket keresi leginkább, a növények rejtekében talál menedéket. Érdemes nagyobb töveket is ültetnünk (valiznériát, Echinodorust, Anubiast, stb.), és aljzatnövényeket is. Előnyös, ha árnyékoló növényeket is telepítünk, hínárokat, kagylótutajt, stb., ez biztonságérzetüket fokozza és a természetes körülményeket idézi. Dekorálni ágakkal, gyökerekkel érdemes. Alakítsunk ki halaink számára biztonságos búvóhelyeket, de legyenek kellőképp nagyok, hogy a természetes állatok elérjenek. A világítást célszerű tompítani, illetve a vizet is bátran színezhethetjük tőzegkivonattal, égertobozokkal. Varázslatos vízi tájat alakíthatunk ki az akváriumba hullatott falevelek segítségével is. A szűrés legyen erős, de csak gyenge áramlást hozzunk létre medencéjükben, hiszen főleg állóvízi-mocsári halak. Nincs szükség túl magas akváriumra, inkább az alapterület legyen nagy.

Az agresszívebb fajok közé tartozik, társítása nem könnyű feladat. A legtöbb átlagos társas akvárium számára a faj alkalmatlan, a nála kisebb halakat megtámadja, megcsipkedi, esetleg az apróbb egyedeket tápláléknak tekinti és elfogyasztja. Más robusztus termetű labirinthalakkal, nagytermetű csíkfélékkel, harcsákkal érdemes társítani, melyekben nem tud kárt tenni. Kis helyen egymással is összeférhetetlenek,

tágas akvárium szükségeltetik több példány gondozásához. Táplálkozását tekintve főleg ragadozók, a vadonban kishalakat, lárvákat, férgeket, rákokat és vízbe hulló rovarokat fogyaszt. Akváriumban is főleg élő és fagyasztott, állati eredetű táplálékokkal tudjuk őket etetni, de szoktatás után a száraz eleségek számos formáját is elfogadják. Akár kézhez is szoktathatóak, nem mindennapi élmény, amikor e ragadozók gazdájuk kezéből fogadják táplálékukat. Egyes lelőhelyeken finom levelű növényeket is fogyasztanak, néha adhatunk neki növényi táplálékot is.

Akvarisztikai gyakorlatban inkább szokás őket hormonkezeléssel tenyészteni – egy jól megtermett nősténytől így sok ezer ikrá is nyerhető! Ettől függetlenül érdekes megfigyelésekre tehetünk szert, ha próbálkozunk akváriumi szaporításukkal is (egyébiránt ilyenkor is könnyen várhatunk akár több ezres ikramennyiséget). Az ivarérettségüket 10 cm fölött, egy éves koruk elmúltával érik el. A hímek sötétebb színűek és fark alatti úszójuk hegyesebb, míg a nőstények kerekebb alkatúak az ikráktól. A legnagyobb nőstényt a legerősebb, legintenzívebb színű hímmel pároztassuk. Tágas medencére lesz szükség, melyet vízinövényekkel alaposan kibélelünk, sok úszónövényt felhasználva. Gyenge szivacs szűrés elegendő. A hím körbeöleli a nőstényt, és kipréseli belőle az ikrákat, melyeket egyből meg is termékenyít. Azon nagyon kevés labirintkopoltyús halak egyike, melyek semmilyen ivadéknevelő magatartást nem mutatnak, habfészket nem építenek. Az ikrák a felszínre emelkednek és az úszónövények közt fejlődnek. A kelési idő általában bő egy nap, s további 1-2 napon belül már úsznak a kishalak. Ívás után a szülőket távolítsuk el! Az ivadékok infuzória-méretű táplálékkal indíthatóak. A medence legyen jól záródó – az ugrálás mellett fontos, hogy az akvárium fölötti légtér hőmérséklete megegyezzen a vízhőmérséklettel, a labirintszerv egészséges fejlődésének érdekében.

A vadonban gyakran találkozhatunk velük rizsföldeken, elárasztott területeken is. Egyedülálló különlegessége, hogy képes szárazföldi úton átvándorolni egyik vízből a másikba. Ehhez természetesen a hal nem száradhat ki (nedves, iszapos talaj kell), s így labirintszerve valamint a bőrlégzés segítségével képes oxigénigényét fedezni. A mozgásban nagy szerepet kap mellúszója és kopoltyúfedője, valamint teste hátsó részének kígyózó mozgása. Mivel az egyik legelőször felfedezett labirintkopoltyús hal volt, ezért úgy gondolták, hogy rokon fajainak döntő többsége képes erre, innen ered, hogy az egész csoportot gyakran említik mászóhalakként (ez persze nem igaz, a gurámik, paradicsomhalak és harcshalak, sőt a legtöbb kúszóhal sem képes ilyen szintű helyváltoztatásra két élőhely között). Akváriumainkban sajnos viszonylag ritkán fordul elő. Ismert albínó variánsa is. Mivel rendkívül széles az elterjedési területe, s mutatkoznak apróbb különbségek is, egyes kutatók úgy vélik, hogy valójában több fajt takar az *Anabas testudineus* elnevezés.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Anthias testudineus*, *Amphiprion testudineus*, *Antias testudineus*, *Amphiprion scansor*, *Anabas elongatus*, *Anabas macrocephalus*, *Anabas microcephalus*, *Anabas scandens*, *Anabas spinosus*, *Anabas trifoliatus*, *Anabas variegatus*, *Lutjanus scandeus*, *Lutjanus testudo*, *Perca scandens*, *Sparus scandens*,

Sparus testudineus.

Eng: Climbing perch.

Egyéb köznevei: Kletterfisch, Anabas, Perca trepadora, Ryba-polzun, Kawai, Kepala keras, Klatrefisk, Nga-pri, Nga-bye-ma, Ronikala, Kiipijákala, Bale balang, Okabi, Pla mor, Pla sadet .

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Labirintkopoltyús halak](#)

KULCSSZAVAK:

[1792](#), [Anabantidae](#), [Anabas testudineus](#), [Ázsiai kúszóhal](#), [Labirintkopoltyús halak](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Bloch](#)

JELLEMZŐK:

[középső szint](#), [Szumátra](#), [összeférhetetlen viselkedés](#), [Nyugat-Ázsia](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [Thaiföld](#), [Pakisztán](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [sárga vízi](#), [Sri-Lanka](#), [lassú mozgású](#), [Borneó](#), [Nagy-Szunda-szk](#), [sűrű növényzetigényű](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [Myanmar](#), [ragadozó](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [fekete vízi](#), [állóvízi](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [óriás méretű 20 cm fölött](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [Celebesz](#), [barna vízi](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [Dél-Kína](#), [átlátszó vízi](#), [Fülöp-szigetek](#), [Ázsia](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [Indokína](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Jáva](#), [Dél-Ázsia](#), [alsó szint](#), [Vietnám](#), [lassan mozgó vízi](#), [Kis-Szunda-szk](#), [Indonézia](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [India](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

- Horst Linke: **Labyrinthfische**

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2008-05-07 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2018-01-29 22:25:17

Katalógus ID: 4238

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/labirintkopoltyus-halak/anabas-testudineus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva