

## Anubias barteri - Barter - vízilándzsa

ELSŐ LEÍRÓJA:	Schott
CSALÁD:	Araceae
MAGASSÁGA:	40-50 cm
C°:	22-27
pH°:	6 - 7,5
Nk°:	0-15
HELYIGÉNY:	50 liter
TALAJTÍPUS:	sóder, gyöngykavics
TÁPANYAG:	alacsony igény, gyökeres felvétel
ÜLTETÉS:	középső
FÉNYIGÉNYE:	alacsony
TERM.VÉD.:	felméretlen



**Anubias barteri**  
*Barter - vízilándzsa*  
 (Schott)

### TOVÁBBI KÉPEK:

### TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!



Nyugat-Afrika; Kamerun, Kongó

Folyók partmenti szakaszain, mocsaras területeken él.

### KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Erős, üdezőld levelekkel rendelkeznek, melyeknek fonákja halványabb színű. Leveleit és gyökerét is gyöktörzsről (rizóma) fejleszti, mely szintén viszonylag ellenálló (talaj alá temetni azonban nem szabad!). A levélnyelek is rendkívül erősek. Gyakran kövekre, ágakra kötözik, amelyen vékony gyökerei hamar rögzülnek, majd pedig a talajba is lefutnak.

Strapabíró levelei akár évekig életképesek, és csak kevés hal tud bennük kárt tenni (pl.: tányérlazacok). Submers (víz alatti) és emers (víz fölötti) módon is életképes, sőt, mindkét formában képes virágot hozni, mely fehér színű és a kálára emlékeztet. Középső-hátsó régió optimális növénye, mely remek térkitöltő.

Gyakori még törpe növésű változata (*Anubias barteri* var. *nana*), ami alig 10 cm-es, gyökerei sérülékenyebbek, de ugyancsak erős levelű faj.

## TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Kezdők egyik kedvelt akváriumi növénye, mivel nem kényes, strapabíró és a legtöbb akváriumi hal sem bántja kemény levélzete miatt. Nem igényel semmilyen külön tápozást, a hozzáadott szén-dioxid is legfeljebb növekedési ütemén gyorsít. Gyenge megvilágítással is beéri, a vízminőséggel szemben sem nagyigényű, a legtöbb általános társas medence, szobai akvárium körülményei között tartható, nagyon ellenálló. A különböző halfajok előszeretettel keresnek búvó- és pihenőhelyet levelei között. A legtöbb társas akváriumban és afrikai biotópban is tökéletesen megállja a helyét. Levelein gyakran telepednek meg ecsetalgák, pontalgák.

A gyöktörzse az egyetlen "gyenge pontja", ezt nem szabad eltemetni, mert elrothad. Nagyon sokan szokták damillal kövekre, fákra kötni, mely rendkívül dekoratív hatást kelt. Jobb híján helyezzük rizómáját a talajra (de ne temessük be), s egy kődarabot fektessünk óvatosan rá. Így a gyöktörzs életképes marad, a gyökerek pedig rögzítik a növényt a talajban (amíg ez lezajlik, a szikla stabilan tartja a növényt). Lassú növekedésű, s ezáltal szaporítása is időigényes feladat, ez indokolja valamivel magasabb kereskedelmi árát. Hajtásait is rizómáján fejleszti, melyről tőosztással szaporíthatjuk, de mindig akkor hajtásokat válasszunk le, melyek 4-5 levéllel legalább rendelkeznek, s emellett működésképes gyökereket is fejlesztettek.

Közkedvelt és nagyon gyakran beszerezhető változata a törpe vízilándzsa (*Anubias barteri* var. *nana*), mely tökéletes előtéri növény. Életfolyamataiban és gondozásában szinte teljesen megegyezik az alapfajjal, azonban alig kb. 10 cm-es lesz. Ez a változat kapható leggyakrabban sziklákra és gyökerekre erősítve. Levelei és maga a növény is egyaránt strapabíró (méretéből adódóan vékonyabb gyökereire kell csak ügyelnünk). Létezik foltos levelű és arany színváltozata is.

### További, rendszeresen beszerezhető variánsok:

- *Anubias barteri* var. *angustifolia* (syn.: *Anubias barteri* var. *affzelii*)
- *Anubias barteri* var. *caladiifolia*
- *Anubias barteri* var. *coffeefolia*

- *Anubias barteri* var. *glabra* (syn.: *Anubias lanceolata*, *Anubias minima*)

## EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

Törpe vízilándzsa (variáns)

**syn:** *Anubias lanceolata*, *Anubias minima*

**Eng:** Dwarf Anubias

**Egyéb köznevei:** Zwergspeerblatt

## KATEGÓRIÁK:

[Afrikai növények](#), [Akváriumi növények](#)

## KULCSSZAVAK:

[Afrikai növények](#), [Akváriumi növények](#), [akvarisztika](#), [Araceae](#), [Anubias barteri](#), [Barter - vízilándzsa](#), [Schott](#)

## JELLEMZŐK:

[kvarchomok talaj](#), [közepes\(20-50 cm\)](#), [állóvízi](#), [sóder talaj](#), [barna vízi](#), [kemény és ellenálló](#), [lassú növekedésű](#), [kisméretű akvárium 50 literig](#), [alacsony fényigényű \(kisebb 500 lux-nál\)](#), [sárga vízi](#), [berendezési tárgyakon nő](#), [alacsony tápanyagigényű](#), [Afrika](#), [előltre ültetendő](#), [Atlanti országok](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [Nyugat-Afrika](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [átlátszó vízi](#), [Kongó](#), [középső zónába ültetendő](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Közép-Afrika](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [igenlággyvízi \(0-5°Nk\)](#), [Niger](#), [gyöngykavics talaj](#), [lassan mozgó vízi](#), [lággyvízi \(5-10 Nk°\)](#).

## FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

<http://www.plantsrescue.com/anubias-barteri/>

<http://www.catalogueoflife.org/col/details/species/id/4ece9f3f8f239f060446944d17901f92/source/tree>

**Beküldte:** mark24

**Katalógusba került:** 2012-10-22 14:19:04

**Legutolsó frissítés:** 2018-01-28 22:21:19

**Katalógus ID:** 5021

**Oldal linkje:** <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-novenyek/afrikai-novenyek/anubias-barteri.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva