

## Anubias hastifolia - Hosszúszárú vízilándzsa

ELSŐ LEÍRÓJA:	Adolf Engler
CSALÁD:	Araceae
MAGASSÁGA:	30-50 cm
C°:	22-28
pH°:	6-7,5
Nk°:	0-20
HELYIGÉNY:	80 liter
TALAJTÍPUS:	sóder, homok, gyöngykavics, tereptárgyra rögzítve
TÁPANYAG:	alacsony tápanyagigény
ÜLTETÉS:	középső-hátsó zóna
FÉNYIGÉNYE:	alacsony
TERM.VÉD.:	gyakori



**Anubias hastifolia**  
*Hosszúszárú vízilándzsa*  
 (Adolf Engler)

### TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Nyugat-Afrikában széles körben elterjedt, gyakori növény. Gyakorlatilag Afrika nyugati partvidékétől, Guineától kezdve egészen a Kongói Demokratikus Köztársaságig megtalálható, keresztül az egész Kongó-medencén. Esőerdei mocsarakban, lápokban, illetve folyók és patakok mentén találjuk meg.

### KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Erős, vaskos rizómával rendelkeznek, ebből fejlődnek hosszú nyélen ülő levelei (melyre magyar neve is

### TOVÁBBI KÉPEK:



utal), valamint gyökerei. Levelei bőrszerűek, kemények, színüket tekintve sötétzöldek, enyhén hullámosak. A levelek kihengyesedő, lánczsa alakúak, a levéltő később jellegzetes formát vesz fel (nyílhoz hasonlóvá válik). Víz alatt és fölött is képes virágot hozni, mely fehér színű torzsavirágzat. Rokonságát tekintve a kontyvirágfélék közé tartozik, az elnevezés onnan ered, hogy ezeknek a növényeknek buroklevél fogja körbe virágzatát. Egyszikűek.

## TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Szívós, egyáltalán nem kényes növényfaj. A természetben rendelkezik submers és emers alakkal is, ennél fogva mind akváriumokban, mind paludáriumokban kiválóan gondozható. Kezdőknek is ajánlott növényfaj, alacsony igényei miatt a legtöbb akváriumba kiválóan megfelel.

Külön tápozást általában nem igényel (bár ez elősegíti növekedését), közepes megvilágítással is bőven beéri. Néha érdemes némi vasat pótolni medencéjébe. Levelei néhány ritka kivételtől eltekintve ellenállnak a legtöbb halnak, mivel akár csak más vízi és szárazföldi rokonai, kalcium-oxalát kristályokat raktároznak a levelek, amik rossz ízűek, sőt, nagy mennyiségben akár mérgezőek is lehetnek, éppen ezért a halak nem bántják azokat. Emellett kemény levelekkel rendelkezik. Gyakran ültetik afrikai sügérek medencéibe is, de a tányér- és ugarlazacoktól óvjuk!

Rizómáját tilos a talajba eltemetni, ugyanis akkor az hamar tönkremegy, elrothad, az egész növény pusztulását okozva ezzel. Bevált rögzítési módszer, ha vékony damillal vagy más kötőanyaggal tereptárgyhoz (szikla, gyökér) rögzítjük, vagy egyszerűen ültetéskor az aljzat felszínére helyezzük a rizómát és egy közepes-nagyobbacska követ teszünk rá nehezéknél, ami nem engedi, hogy felemelkedjen. A gyöktörzsről fejlődő zöld színű gyökerek rövidesen belenőnek az aljzatba, s lent tartják a növényt.

Növekedési üteme lassú, nem hoz túl sűrűn új leveleket. Lassabb fejlődése miatt a levelek hajlamosak az algásodásra, megjelenhetnek rajtuk ecsetalgák és pontalgák is. Szaporítani tőosztással lehet, ha megjelennek a gyöktörzsen leválasztható, önálló kis növénykék, akkor egy éles penge, olló segítségével külön vehetjük őket. Ahhoz, hogy a leválasztott kis növény is optimálisan fejlődjön, érdemes akkor levágni, ha már legalább 4-5 levéllel rendelkezik.

## EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

**syn:** *Amauriella auriculata*, *Amauriella hastifolia*, *Amauriella obanensis*, *Anubias auriculata*, *Anubias haullevilleana*, *Anubias laurentii*

**Eng:** -

**Egyéb köznevei:** Spießblättriges Speerblatt

## KATEGÓRIÁK:

[Afrikai növények](#), [Akváriumi növények](#)

## KULCSSZAVAK:

[Adolf](#), [Anubias hastifolia](#), [Hosszúszárú vízilándzsa](#), [Afrikai növények](#), [Akváriumi növények](#), [akvarisztika](#), [Araceae](#)

## JELLEMZŐK:

[közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [Közép-Afrika](#), [mérsékelt tápanyagigényű](#), [lassan mozgó vízi](#), [Niger](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [kvarchomok talaj](#), [gyöngykavics talaj](#), [állóvízi](#), [igenlágymvízi \(0-5°Nk\)](#), [sóder talaj](#), [közepes\(20-50 cm\)](#), [barna vízi](#), [lágymvízi \(5-10 Nk°\)](#), [hátsó zónába ültetendő](#), [agyagos talaj](#), [sárga vízi](#), [kemény és ellenálló](#), [fekete vízi](#), [lassú növekedésű](#), [Afrika](#), [berendezési tárgyakon nő](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [alacsony fényigényű \(kisebb 500 lux-nál\)](#), [Atlanti országok](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [átlátszó vízi](#), [alacsony tápanyagigényű](#), [Nyugat-Afrika](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Kongó](#), [középső zónába ültetendő](#).

## FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Pasaréti Gyula, Pethő Pál Zoltán, Illyés Csaba: **Akvarisztika**

**Beküldte:** mark24

**Katalógusba került:** 2017-07-17 14:19:04

**Legutolsó frissítés:** 2018-01-28 22:17:47

**Katalógus ID:** 5040

**Oldal linkje:** <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-novenyek/afrikai-novenyek/anubias-hastifolia.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva