

Apistogramma macmasteri - Díszes törpesügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Kullander, 1979
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	7 cm
C°:	23,0-30,0
pH°:	6,0-6,5
Nk°:	0-10
HELYIGÉNY:	80 liter
VISELKEDÉS:	ragadozó, társas
TÁPLÁLÉK:	élő eleség
TARTÓZKODIK?	középső- és alsó szint
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt



Apistogramma macmasteri

Díszes törpesügér

(Kullander, 1979)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!



Patakok és folyók Dél-Amerika északi részén, főleg a Meta folyó vízgyűjtő területén Kolumbiában.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A hal hátoldalának színe aranyló krémsárga, ami a kékes testoldalon keresztül alul világossárga árnyalatúvá válik. A szemtől a faroknyélig sötét vízszintes vonal fut végig; a fejen világoskék mintázat van. A hátúszó elülső sugara fekete és a felnőtt hímeken kissé megnyúlik. Ez utóbbiak sárga farokúszójának alsó és felső szélé élénkvoros.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Nyugodt, néha félnék hal. Ez az egyik legszebb Apistogramma. Az akváriumot sűrűn be kell ültetni, csak más nyugodt halakkal tartható együtt. Ellenkező esetben elrejtőznek és soha nem látjuk őket. Szereti a kevés fényt, és amennyiben az elég halvány előjönnek a gyönyörű színei. Tenyésztésre nem könnyű. Lány és savas vízzel töltjük föl akváriumát. Halunk a természetes élőhelyén poligám, de egy kis akváriumban az hogy egy hímnek több párja legyen, teljességgel kivitelezhetetlen, úgyhogy a legbölcsebb, ha párzás után a hímeket hamarosan eltávolítjuk a medencéből, mert a nőstény rendkívül agresszívvá válik. Egy nagy akváriumban, ahol egyéb halak is vannak, a hím a távolból védi a költőhelyet. Az ikrákat rendszerint egy barlangba rakják, és a nőstény gondoskodik az ivadékokról. 48 óra elteltével kikelnek az ikrák, és további 5 nap múlva a fiatal halak szabadon úsznak. Artemia-naupliusszal etetve őket gyorsan fejlődnek.

Fontos a gyakori, kéthetenkénti rendszeres vízcsere és a lehetőleg erős szűrés! Tilos vörös szúnyoglárzával etetni, és lehetőleg tubifexszet is csak pihentetve és ritkán adjunk neki.

Nagyon hasonló faj az *A. viejita*, amivel akváriumban is keresztezték, sőt, még akár a természetben is előfordulhatnak kevert fajú példányok!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: -.

Eng: Macmaster s Dwarf Cichlid.

Egyéb köznevei: Macmasters dvargcichlide, Rubiinikääpiöahven, Villacencio-Zwergbuntbarsch.

KATEGÓRIÁK:

[Amerikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

KULCSSZAVAK:

[1979](#), [Amerikai bölcsőszájúhalak](#), [Apistogramma macmasteri](#), [Díszes törpesügér](#), [Kullander](#), [Akváriumi halak](#), [Cichlidae](#), [akvarisztika](#)

JELLEMZŐK:

[Amerika](#), [sűrű növényzetigényű](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [ragadozó](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [barna vízi](#), [átlátszó vízi](#), [Dél-amerika](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [Andok orsz.](#), [alsó szint](#), [lassan mozgó vízi](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [békés viselkedés](#), [közepesen aktív mozgású](#), [plankton és detrituszfogyasztó](#), [kissé agresszív viselkedés](#), [középső szint](#), [Ecuad.-Kol.](#), [igenlágvyvízi \(0-5°Nk\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [lágvyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [lassú mozgású](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-14 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2015-06-15 08:50:50

Katalógus ID: 4174

Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/amerikai-fajok/apistogramma-macmasteri.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva