

Apistogramma nijsseni - Panda törpesügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Kullander, 1979
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	5-8 cm
C°:	23,0-30,0
pH°:	5,5-6,5
Nk°:	0-8
HELYIGÉNY:	85 liter
VISELKEDÉS:	ragadozó, társas
TÁPLÁLÉK:	élő eleség
TARTÓZKODIK?	középső- és alsó szint
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt


Apistogramma nijsseni
Panda törpesügér

(Kullander, 1979)

TOVÁBBI KÉPEK:
TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:


Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!



Dél-Amerika középső és északi részének folyói, patakjai.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A zöldessárga színezetű hal oldala kékes árnyalatú. Hangulatától és erőnlététől függően, testét számos függőleges sötét sáv keresztezheti; a szemtől a kopolyúfedőn át ferde sáv húzódik. A jobb példányok hátúszója kék és vörös, sárga szegéllyel; a farkúszó lekerekített szegélye élénk vörös. A nőtények ezzel szemben teljesen máshogy néznek ki, egy időben külön fajoknak is hitték őket. A nőtények farktövében, torkánál és testközepükön fekete foltot viselnek, sárgásfehér alapszínükkel teljesen "panda-mintát" öltönek. Zöldes csillogás is előfordulhat, a farkúszó szegélye vörös, a hasúszók feketék sárga hegygel.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A nem többi fajához hasonlóan, ez a hal is védi területét íváskor. Lehet tartani egy párat, vagy meglehetősen nagy tartályokban egy hímet több nősténnyel. Az ajánlott akváriumméretre egy párt számoljunk. Külön érdekesség, hogy eme fajnál a nőstények nagyon harciasak, megtépi egymást kis helyen, ezért nem is célszerű több nőstényt egy zacskóba helyezni szállításkor. A hímek megvédenek egy nagy területet, ahol több nőstény is őrizheti saját költőhelyét. Az akváriumukban tanácsos elhelyezni köveket, faágakat és gyökereket, valamint a háttérben buja növényzetet, mert szüksége van rejtékhelyekre. Szereti a gyenge megvilágítást. Kis méretű élőeleséget adjunk számára, a száraz élelmet el sem fogadja.

Tenyésztésre nem könnyű. A víz legyen nagyon lágy és savas. Az ikrarakás és a megtermékenyítés egy barlangban megy végbe. A hím védi a területét. A nőstény ügyel az ivadékokra. Amikor a fiatal halak szabadon úsznak, frissen kelt *Artemia* naupliusszal etethetők. Az ivadék nagyon érzékeny a víz minőségére.

Erősen szűrt, gyakran cserélt savas és lágy vizet igényel. Nem szereti túlságosan a költöztetéseket, "szeret belepusztulni", elsősorban ha idősebbek a példányok. A fiatalok jobban viselik ezt a procedúrát.

NE etessük őket vörös szúnyoglárvával és lehetőleg tubifexszel se nagyon. Ezzel szemben viszont élő és esetleg fagyasztott tápokot igényel, tehát az artemia, cyclops, banán és televényféreg, fekete és fehér szúnyogálca megfelel.

Jól társítható más dél-amerikai fajokkal, pontylazacokkal és harcsákkal elsősorban, nagyobb akváriumban sügérekkel is. Más sügérekkel aránylag jól kijön, 100 literben már más fajt is helyezhetünk mellé.

Nagyon hasonlít a panduro törpesügérré (Apistogramma panduroni).

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

Panda tarkasüger.

syn: -.

Eng: Panda Dwarf Cichlid.

Egyéb köznevei: Panda-dvargcichlide, Pandakääpiöahven, Panda-Zwergbuntbarsch, Pandacichlid.

KATEGÓRIÁK:

[Amerikai fajok](#), [Bölcsőszájú halak](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Amerikai bölcsőszájúhalak](#), [Kullander](#), [akvarisztika](#), [Cichlidae](#), [1979](#), [Akváriumi halak](#), [Apistogramma](#)

[nijsseni](#), [Panda törpesügér](#)

JELLEMZŐK:

[közepesen aktív mozgású](#), [Guyanák](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [Orinoco](#), [középső szint](#), [igenlággyvízi \(0-5°Nk\)](#), [Paraguay](#), [sűrű növényzetigényű](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [plankton és detrituszfogyasztó](#), [Amerika](#), [fekete vízi](#), [alsó szint](#), [lággyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [Dél-amerika](#), [Andok orsz.](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [Amazónia](#), [kissé agresszív viselkedés](#), [közepesen áramló vízi](#), [békés viselkedés](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [lassú mozgású](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [Bolívia](#), [Peru](#), [Ecuad.-Kol.](#), [barna vízi](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [átlátszó vízi](#), [lassan mozgó vízi](#), [ragadozó](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [savas \(6pH alatt\)](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-14 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2015-06-15 08:56:07

Katalógus ID: 4175

Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/amerikai-fajok/apistogramma-nijsseni.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva