

Apistogramma steindachneri - Díszesszárnyú törpesügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Regan, 1908
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	6,5-7,0 cm
C°:	20,0-25,0
pH°:	6,2-6,8
Nk°:	0-10
HELYIGÉNY:	75 liter
VISELKEDÉS:	ragadozó, társas
TÁPLÁLÉK:	élő eleség
TARTÓZKODIK?	alsó és középső szint
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt




Apistogramma steindachneri
Díszesszárnyú törpesügér
 (Regan, 1908)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!



Brit-Guyana, főleg a folyók oldalágaiban, növények és berakódott uszadék között.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A test hosszában tojásdad, oldalt nagymértékben lapított. A farkúszó külső szegélye enyhén befelé hajló, a külső sugarak egy kicsit meghosszabbodtak, akárcsak a hasuszonyok első sugara. A pikkelyek viszonylag nagyok, az oldalvonal megszakad. Színezet és ivarok: Barnás alapon sötétebb foltok és elmosódott csíkok, a kopolytűfedőkön fényes csíkok és az oldalak mentén két sor fényes pont van. Az úszók nagyon szép színűek és mintázatúak. A nőstény valamivel kisebb és jelentéktelenebb, mint a hím.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A faj kissé hőigényes: 24—25 °C a megfelelő; tenyésztésre 25—28, a minimális hőmérséklet 22 °C.

Nem szabad vörös szúnyoglárvaival és tubifexszel etetni! A gyakori vízcsere és az erős szűrés elengedhetetlen eredményes tartásához, lágy vizet igényel. Célszerű élő eleséggel táplálni. Kedveli a dúsan növényesített medencéket. Békés faj, jól társítható pontylazacokkal, páncélos harcsákkal és algázókkal egyaránt. Kellő méretű medencében többféle törpesügért is gondozhatunk, kb. 75 literre 1 hím és 2 nőtényt számítsunk! Szereti az árnyékoló úszónövényzetet, tőzeges vizet, és az oxigéndúságot is.

Tenyészteni a törpesügréknél megszokott módon lehet, barlangba ívik, a szülők gondozzák, őrzik kicsinyeiket, Artemiával indíthatjuk.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Heterogramma steindachneri*, *Apistogramma ornatipinnis*, *Apistogramma wickleri*.

Eng: Steindachner s Dwarf Cichlid.

Egyéb köznevei: Steindachners dvargcichlide, Kultaselkääpiöahven, Täpläkääpiöahven, Steindachners Zwergbuntbarsch, Pielegniczka pieknopletwa.

KATEGÓRIÁK:

[Amerikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Díszesszárnú törpesügér](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Regan, 1908](#), [Cichlidae](#), [Amerikai bölcsőszájúhalak](#), [Apistogramma steindachneri](#)

JELLEMZŐK:

[átlagos élethossza 3-6 év](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [sűrű növényzetigényű](#), [békés viselkedés](#), [ragadozó](#), [kissé agresszív viselkedés](#), [barna vízi](#), [igenlággyvízi \(0-5°Nk\)](#), [Amerika](#), [Dél-amerika](#), [lággyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [Guyanák](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [plankton és detrituszfogyasztó](#), [átlátszó vízi](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [közepesen áramló vízi](#), [lassan mozgó vízi](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-10-01 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2015-06-15 09:15:36

Katalógus ID: 4177

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju-halak/amerikai-fajok/apistogramma-steindachneri.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva