

Aplocheilus panchax - Kék díszcsuka

ELSŐ LEÍRÓJA:	Hamilton1822, Hamilton1822
CSALÁD:	Aplocheilidae
MÉRET:	5-8 cm
C°:	24-26
pH°:	6-8
Nk°:	5-12
HELYIGÉNY:	60 liter
VISELKEDÉS:	kissé agresszív
TÁPLÁLÉK:	ragadozó
TARTÓZKODIK?	felső szint
ÉLETTARTAM:	3 év
TERM.VÉD.:	gyakori



Aplocheilus panchax

Kék díszcsuka

(Hamilton1822, Hamilton1822)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!



Ázsiai elterjedésű, megtaláljuk Pakisztánban, Indiában és Srí Lanka szigetén, de elterjedt Délkelet-Ázsiában is, többek között előfordul Vietnámban, Kambodzsában, Myanmarban, Bangladesben, valamint a Maláj-Indonéz szigetvilágban, de már Nepálban is észlelték. Kedveli a lassú mozgású, tiszta vizeket, melyeket dúsán benőtt a vegetáció, és kanyargós gyökerek között búvóhelyeket találhat magának.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Hosszúkas, hengeres testalkatú ikrázó fogasponty. Testalkata teljes mértékben a felszíni életmódhoz alkalmazkodott, erről árulkodik egyenes háta és előreugró, hegyes feje is. Szája szintúgy alkalmas életmódjának megállapítására, ugyanis felső állású, ami a felszínről való táplálkozást teszi lehetővé. Ragadozó életmódú, szájában sok apró, hegyes fogat találunk.

Színezete ezüstszürke, viszont pikkelyei kékesen irizálnak. Ez nagyon szépen látszik a jól tartott halakon, de az oldalukon megcsillanó reggeli fény is csodákra képes, ha szép színezetüket szeretnénk látni. A stresszes, rosszul tartott halak viszont nem ragyognak kék színben, inkább beszürkülnek.

Mellúszója átlátszó, azonban összes többi úszója szépen színezett. Hasúszója sárgás, szélén feltűnő narancs kontúrral. Kékes farok alatti úszója szintén narancs szegélyű. Mind farok alatti, mind farkúszójának alapszínezetében megjelennek a testéhez hasonló színezetű, kékes pöttyök. A farkúszó is az ezüstkék színt ölti, de egy halványkékes-zöldes karimát is felfedezhetünk rajta. A hátúszó hegye halványkék-fehéres, míg alapját egy nagy fekete folt jelenti, ami fehérrel szegélyezett.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Az ikrázó fogaspontyok többségéhez viszonyítva kedveltséget élvez a faj a hazai akvarisztikában, ugyanis a csíkos csuka és a bohóccsuka mellett az egyik leggyakrabban gondozott és forgalmazott díszcsuka. Ehhez hozzájárul mutatós külleme, aránylag kezelhető magatartása és természetesen szokatlan, érdekes alakja, életmódja is. Nem elhanyagolható tényező, hogy könnyen gondozható, nem tartozik a kényes fajok közé.

Ha nem zsúfoljuk túl az akváriumot, már 60 litertől tartható néhány példány ebből az érdekes csukából, de egy vegyes társas vagy egy szép biotóp medence berendezéséhez, melyben a kék díszcsuka is helyet kapna, ajánlatos legalább 90 literes akváriumot választani. Viszonylag jól társítható halról van szó, ha hasonló méretű halakkal kerül egybe, jelentős problémáktól nem kell tartanunk. Fajon belül előfordulhatnak civakodások, különösen a hímek között, ez elsősorban territorialitásból ered. Sose feledkezzünk meg róla, hogy hiába számít relatívan békés halnak, mégiscsak egy ragadozó, éppen ezért apró termetű halak mellé semmiképp sem ajánlatos behelyezni. Alkalmas társítás például a közepes testű márnák (szumátrai díszmárna, bíborfejű díszmárna, stb.), dániók, nagyobb testű razbórák, gurámifélék, illetőleg csíkhalkak mellé helyezése, ha biotóp medencében gondolkozunk, egyéb kontinensek fajai közül pedig kijön például a vitorláshallal, közepesebb méretű lazacokkal és elevenszülőkkel (pl.: ferdénúszó lazac, rózsazac; molli, xifó). Természetesen harcsák is kerülhetnek mellé.

Akváriumának berendezésekor igyekeznünk kell lemodellezni a környezetét. A talaj esetében nem olyan lényeges, azt mindig a növényzethez és talajlakókhoz igazítsuk. Ha ez utóbbiak nem hangsúlyosak akváriumában, és majdnem bármilyen aljzat elképzelhető, a kék díszcsukához a sötét színű bazaltot javaslom, mivel növeli a halak biztonságérzetét, emellett színeit is kiemeli. Ne használjunk olyan szűrőkészüléket, ami nagyon erős vízmozgatásra képes, vagy állítsuk alacsonyabb fokozatúra a vízkirámoltatását. Törekedjünk nyugodt, lassan mozgó környezetet biztosítani neki, de ez ne menjen az oldott oxigénszint rovására. Természetesen az alapos, erős szűrést, mint a legtöbb más hal, ő is megköveteli, igyekezzünk a víz károsanyag-tartalmát a lehető legalaposabban megszűrni, s a részleges vízcseréről se feledkezzünk meg. Medencéjét telepítsük dúsán növényekkel, szívesen bújik meg a biztonságot jelentő vegetáció alatt. Úszónövényeket is használhatunk, azt különösen kedveli (pl.:

hínárfélék, tündérrózsa, stb.). Ágakkal változatos vízi tájat varázsolhatunk, amiért a halak is hálásak lesznek.

Általános trópusi akváriumnak megfelelő értékek az ő tartására is alkalmasak, a 24-26 °C körüli víz hőmérséklet megfelelő. A kémhatás enyhén savastól enyhén lúgosig terjedhet, a semleges is tökéletes. Igyekezzünk lágy vízben gondozni őket, 5-10 Nk között a legszerencsésebb. A halak természetes környezetükben gyakran még gyenge brackvizekben is előfordulnak, hacsak más halak igényeit keresztül nem húzzuk vele, egy kevés sót oldhatunk fel tartóvizükben, ez a betegségek megelőzésében is előnyös hatásokkal bír.

Etetésére a száraz lemezes tápok is alkalmasak lehetnek, de ezektől sose várjunk olyan szép és kicsattanóan egészséges halakat, mintha élő eledelt kapnának. A természetben vízre pottyanó rovarokat, illetve a felszín közelében élő lárvákat fogyaszt (ezek között a szúnyoglárva a legjelentősebbek). Sok helyütt a szúnyogok elleni harc érdekében telepítették be őket. Akváriumban adjunk nekik rendszeresen élő vagy fagyasztott tápokot, ilyen lehet például a vörös, fehér és fekete szúnyoglárva, a tubifex, artémia vagy grindálféreg. Ha a halakat egészségesen tápláljuk, azt hamar észrevesszük majd vitalitásukon.

Tenyésztése sem komplikált. A szaporodási időszakban naponta-kétnaponta helyeznek el ikrákat, melyek mennyisége több száz is lehet. A halak finom levelű növényekre helyezik az ikrákat, ilyen például a jávai moha, de kalászhalknál és más fogaspontyoknál bevált ikráztató növényeket, műanyag ikráztató alkalmatosságokat is használhatunk. A halakat lágy, 25-26 °C körüli vízbe tegyük ki, a legimpozánsabb hímet a legnagyobb, leginkább ikrával telt nősténnyel pároztassuk. A növényt, amire leikráztak, lehetőleg minél gyorsabban, még aznap távolítsuk el, és pótoljuk, hogy folyamatos legyen az ívás és ne kelljen félnünk, hogy a már lerakott ikrákat kár éri. Az ikrákat ugyanolyan minőségű vízben keltessük, mint amiben a szülők szaporodnak, legyen nagyon tiszta. Egy nagyon kevés sót is adhatunk hozzá, hogy a gombásodással felvegye a harcot, de ikrakeltetéshez ajánlott gombásodás elleni szerből is csöpögtethetünk kicsit (pl.: Xanthakridin), de azt is érdemes tudni, hogy az ikrázó fogaspontyok jellemzően erős, ellenálló ikrákat raknak. A kelési idő két hétnél tovább nem szokott elhúzódní, s kelés után az ivadékok még szikanyagaikat élük fel. Amint a szikzacskó felszívódott és elkezdene a lárvák szabadon úszni, el is kezdhetjük etetésüket banán- vagy walterféreggel, frissen kelt artémiával vagy némi száraz eledellel. Rendszeresen frissítsük vizüket és biztosítsunk tágas medencét az ivadékok növekedéséhez. Ügyeljünk a szétnövésre, egyes példányok gyorsabban nőnek társaiknál, és ők könnyedén kárt tehetnek csenevész, fejletlenebb testvéreikben.

Ugrálás, akváriumát fedni kell!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Esox panchax*.

Eng: Blue panchax, Java medaka, Lead-head, Panchax minnow, Silver-head, Spotted medaka.

Egyéb köznevei: Charbeki, Kanpona, Kepala timah, Siburinsak, Simanjo, Bechi, Charbeki, Dhenochune, Pach chok, Pangchax, Techoukka, Trichoke, Blå panchax, Sinisukkulakala, Sinivaanija, Täplämedaka, Gefleckter Reiskärpfing, Gemeiner Hechtling, Javakärpfing, Panchax, Schwarzfleckiger Reiskärpfing, Dindiya, Dendula, Jhingra, Lal, Bekatul, Gatul, Kemprit, Pernet, Wader, Kudabaddu, Saslu, Trey

changwa ronoung, Juku ulu tumbera, Kepala timah, Lalat, Mata lalat, Manathakannan, Poochhutti, Pikoo, Tikuli, Chotodah, Borruguddi, Gunjar, Kanakuri, Szczupienczyk niebieski, Jhingra, Nätkilli, Munda kanni, Chukku-chepa, Ilisha, Pla hua ngen, Pla hua ta kua, Cá bac dâu.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Ikrázó fogaspontyok](#)

KULCSSZAVAK:

[Akváriumi halak](#), [Aplocheilidae](#), [akvarisztika](#), [Aplocheilus panchax](#), [Hamilton1822](#), [Kék díszcsuka](#), [Ikrázó fogaspontyok](#)

JELLEMZŐK:

[Borneó](#), [Jáva](#), [átlagos növényzetigényű](#), [Indokína](#), [lassú mozgású](#), [Vietnám](#), [sűrű növényzetigényű](#), [India](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [ragadozó](#), [Nyugat-Ázsia](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [barna vízi](#), [Pakisztán](#), [átlátszó vízi](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [Ázsia](#), [Sri-Lanka](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [Dél-Ázsia](#), [Nagy-Szunda-szk](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [Indonézia](#), [Myanmar](#), [lassan mozgó vízi](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [Szumátra](#), [közepesen aktív mozgású](#), [kissé agresszív viselkedés](#), [rövid életű 1-3 év](#), [Celebesz](#), [felső szint](#), [lágvízi \(5-10 Nk°\)](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

<http://animal-world.com/encyclo/fresh/Killifish/BluePanchaxKillifish.php>

http://www.aquahobby.com/gallery/e_Aplocheilus_panchax.php

<http://www.fishbase.org/summary/Aplocheilus-panchax.html>

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2015-06-03 09:01:18

Legutolsó frissítés: 2015-06-27 20:18:47

Katalógus ID: 4530

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/ikrazo-fogaspontyok/aplocheilus-panchax.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva