


## Aponogeton ulvaceus - Salátalevelű vízikalász

ELSŐ LEÍRÓJA:	Baker
CSALÁD:	Aponogetonaceae
MAGASSÁGA:	60-80 cm
C°:	23-26
pH°:	6,5-7,5
Nk°:	4-10
HELYIGÉNY:	200 liter
TALAJTÍPUS:	sóder, kvarchomok
TÁPANYAG:	elsősorban gyökérrel
ÜLTETÉS:	hátral
FÉNYIGÉNYE:	közepes-erős
TERM.VÉD.:	felméretlen



**Aponogeton ulvaceus**  
Salátalevelű vízikalász  
(Baker)

### TOVÁBBI KÉPEK:

### TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!



Afrika, Madagaszkár szigete. Gyors folyású vizek lakója.

### KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Enyhén csavart, közepesen hosszú levélnyelei vannak, rajtuk üdezöld, spirálisan csavart, aránylag vékony, könnyed levelek helyezkednek el, melyek hosszúkásak. Néha ostorszerű levélképződményei is lehetnek.

Gumós növény, mely a természetben akár méteres nagyságot is elérhet. Hozhat oldalhajtásokat is, virága sárga színű.

### TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Gumós növény, ezt a gumót ne tessük be teljesen, mert akkor elpusztulhat. Tartása még nem túl nehéz, kellő odafigyelést és tapasztalatot igényel. Valamennyi tápozást lehetőleg kapjon, a CO<sub>2</sub> ellátást meghálálja. Nagyon fontos viszont a fényellátás! Gyenge megvilágítás esetén levelei a talajra fekszenek, a növény elsatnyul és nem fejlődik megfelelően.

A növényevő halak megcsipkedhetik finom leveleit. Igényes társas medencékbe kitűnő háttér vagy saroknövény (feltéve, ha a háttérben is kap elég fényt). Mivel impozáns méreteket ölthet, a nagyobb tövek csak több száz literes medencében érvényesülnek igazán.

Pihenési időszakot igényel, gyakran hullat leveleiből ilyenkor, melyek később visszanoznak. Ilyenkor alacsonyabb a hőigénye is. Ha magról kívánjuk szaporítani - ami nehéz feladat - minimum 2 példányt helyezünk a medencébe, hogy megtermékenyítsék egymást. Oldalhajtásokat is ad, de összességében véve nem a legkönnyebben szaporítható növény. Kellő fény és megfelelő körülmények biztosítása mellett viszont gyorsan növekszik.

## EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

**syn:** *Aponogeton ambongensis*, *Aponogeton violaceus*.

**Eng:** Compact aponogeton.

**Egyéb köznevei:** Echter Madagaskar-Ulvaceus.

## KATEGÓRIÁK:

[Afrikai növények](#), [Akváriumi növények](#)

## KULCSSZAVAK:

[akvarisztika](#), [Akváriumi növények](#), [Afrikai növények](#), [Aponogetonaceae](#), [Aponogeton ulvaceus](#), [Baker](#), [Salátalevelű vízikalász](#)

## JELLEMZŐK:

[közepes hőigényű 20-25°C](#), [átlátszó vízi](#), [közepesen áramló vízi](#), [Afrika](#), [Kelet-Afrika](#), [kvarchomok talaj](#), [sóder talaj](#), [közepes növekedésű](#), [hátsó zónába ültetendő](#), [magas fényigényű \(több 1000 lux-nál\)](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [lágylevél és szár](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [közepes tápanyagigényű](#), [nagy \(50-100 cm\)](#), [Madagaszkár](#), [igenlágylvízi \(0-5°Nk\)](#), [lágylvízi \(5-10 Nk°\)](#).

## FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Kjell Fohrman: **Akváriumkalauz**

Larousse: **Halak és akváriumok**

<http://www.catalogueoflife.org/col/details/species/id/c816e4efb1ecde5b9e3a8360e5d2392a/source/tree>

**Beküldte:** mark24

**Katalógusba került:** 2012-10-31 14:19:04

**Legutolsó frissítés:** 2018-01-28 22:27:40

**Katalógus ID:** 5029

**Oldal linkje:** <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-novenyek/afrikai-novenyek/aponogeton-ulvaceus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva