


Aponogeton ulvaceus - Salátalevelű vízikalász

ELSŐ LEÍRÓJA:	Baker
CSALÁD:	Aponogetonaceae
MAGASSÁGA:	60-80 cm
C°:	23-26
pH°:	6,5-7,5
Nk°:	4-10
HELYIGÉNY:	200 liter
TALAJTÍPUS:	sóder, kvarchomok
TÁPANYAG:	elsősorban gyökérrel
ÜLTETÉS:	hátral
FÉNYIGÉNYE:	közepes-erős
TERM.VÉD.:	felméretlen



Aponogeton ulvaceus
Salátalevelű vízikalász
(Baker)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!



Afrika, Madagaszkár szigete. Gyors folyású vizek lakója.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Enyhén csavart, közepesen hosszú levélnyelei vannak, rajtuk üdezöld, spirálisan csavart, aránylag vékony, könnyed levelek helyezkednek el, melyek hosszúkásak. Néha ostorszerű levélképződményei is lehetnek.

Gumós növény, mely a természetben akár méteres nagyságot is elérhet. Hozhat oldalhajtásokat is, virága sárga színű.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Gumós növény, ezt a gumót ne tessük be teljesen, mert akkor elpusztulhat. Tartása még nem túl nehéz, kellő odafigyelést és tapasztalatot igényel. Valamennyi tápozást lehetőleg kapjon, a CO₂ ellátást meghálálja. Nagyon fontos viszont a fényellátás! Gyenge megvilágítás esetén levelei a talajra fekszenek, a növény elsatnyul és nem fejlődik megfelelően.

A növényevő halak megcsipkedhetik finom leveleit. Igényes társas medencékbe kitűnő háttér vagy saroknövény (feltéve, ha a háttérben is kap elég fényt). Mivel impozáns méreteket ölthet, a nagyobb tövek csak több száz literes medencében érvényesülnek igazán.

Pihenési időszakot igényel, gyakran hullat leveleiből ilyenkor, melyek később visszanoének. Ilyenkor alacsonyabb a hőigénye is. Ha magról kívánjuk szaporítani - ami nehéz feladat - minimum 2 példányt helyezünk a medencébe, hogy megtermékenyítsék egymást. Oldalhajtásokat is ad, de összességében véve nem a legkönnyebben szaporítható növény. Kellő fény és megfelelő körülmények biztosítása mellett viszont gyorsan növekszik.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Aponogeton ambongensis*, *Aponogeton violaceus*.

Eng: Compact aponogeton.

Egyéb köznevei: Echter Madagaskar-Ulvaceus.

KATEGÓRIÁK:

[Afrikai növények](#), [Akváriumi növények](#)

KULCSSZAVAK:

[Aponogeton ulvaceus](#), [akvarisztika](#), [Baker](#), [Akváriumi növények](#), [Salátalevelű vízikalász](#), [Afrikai növények](#), [Aponogetonaceae](#)

JELLEMZŐK:

[magas fényigényű \(több 1000 lux-nál\)](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [átlátszó vízi](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [igenlágvízi \(0-5°Nk\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [lágylevél és szár](#), [lágvízi \(5-10 Nk°\)](#), [Afrika](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [Kelet-Afrika](#), [közepes tápanyagigényű](#), [kvarchomok talaj](#), [nagy \(50-100 cm\)](#), [söder talaj](#), [közepes növekedésű](#), [Madagaszkár](#), [hátsó zónába ültetendő](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Kjell Fohrman: **Akváriumkalauz**

Larousse: **Halak és akváriumok**

<http://www.catalogueoflife.org/col/details/species/id/c816e4efb1ecde5b9e3a8360e5d2392a/source/tree>

Beküldte: mark24

Katalógusba került: 2012-10-31 14:19:04

Legutolsó frissítés: 2018-01-28 22:27:40

Katalógus ID: 5029

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-novenyek/afrikai-novenyek/aponogeton-ulvaceus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva