

Arnoldichthys spilopterus - Afrikai nagypikkelyű lazac

ELSŐ LEÍRÓJA:	Boulenger, 1909
CSALÁD:	Characidae
MÉRET:	7-9,5 cm
C°:	23,0-28,0
pH°:	6.0-8.0
Nk°:	5,0-19
HELYIGÉNY:	120 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	5-10 év
TERM.VÉD.:	



Arnoldichthys spilopterus
Afrikai nagypikkelyű lazac
 (Boulenger, 1909)

TOVÁBBI KÉPEK:

Képek feltöltés alatt!

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Arnoldichthys spilopterus – Afrikai nagypikkelyű lazac elterjedési területe

(Map)

Nigéria patakjai.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A hal barna hátoldala kékeszöld színben játszik. Testének középvonalában sorakozó nagy pikkelyeinek aranyló közepe vízszintes vonalat alkot. A test alsó része ezüstös kékeszöld, a hasoldal halványabb. A hátúszón fehérrel szegélyezett sötét folt van, a farokúszó ezüstösszürke. A hímek farok alatti úszója narancssárga és fekete, hasúszójuk sárga. A nőstények farok alatti úszóján sötét folt van.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Az úszáshoz tágas helyre, a rejtőzködéshez sok növényre van szüksége. Növénynek az Anubias válik be leginkább, mivel nagy levelei között kellő helye marad a hálnak úszni is, de el is tud rejtőzni. Amúgyis, az Anubiasok tartoznak a nagypikkelyű lazac biotóp élőhelyéhez. Remek társítás rakható össze segítségükkel, társíthatjuk meggyhasú sügerekkel, kongó vagy bryconlazacokkal, elefánt vagy pillangóhalakkal is, akár Synodontisokkal vagy bozóthalakkal kiegészítve egy afrikai biotópban. Persze társas medencébe is kerülhet, de túl apró fajokkal ne társítsuk. A kellően hosszú akváriumra és a lehetőleg erős szűrésre figyeljünk oda!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Petersius spilopterus*.

Eng: African red-eyed characin, Arnold's Red-eyed, Characin, Arnold's tetra, Niger tetra, Niger tetra, Redeye characin.

Egyéb köznevei: Arnolds tetra, Guinea-karpelaks, Guineantetra, Palettitetra, Afrikanischer Großschuppensalmmler, Afrikanischer Rotaugensalmmler, Arnolds Großschuppensalmmler, Swieczik wielkoluski.

KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[1909](#), [Afrikai nagypikkelyű lazac](#), [Arnoldichthys spilopterus](#), [Boulenger](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Characidae](#), [Pontylazacok](#)

JELLEMZŐK:

[átlátszó vízi](#), [normálméretű akvárium 100-200 literig](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [barna vízi](#), [közepesen áramló vízi](#), [gyors vízáramlású](#), [lassan mozgó vízi](#), [békés rajhal](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [mindenevő](#), [Afrika](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [középső szint](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [felső szint](#), [Nyugat-Afrika](#), [alsó szint](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [Niger](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [átlagos növényzetigényű](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [keményvízi 15-20°Nk](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-12 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2013-08-04 12:55:06

Katalógus ID: 4017

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/arnoldichthys-spilopterus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva