

Balantiocheilos melanopterus - Cápamárna

ELSŐ LEÍRÓJA:	Bleeker, 1851
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	30-35 cm
C°:	22-28
pH°:	6-8
Nk°:	5-18
HELYIGÉNY:	450 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	középső
ÉLETTARTAM:	5-10 év
TERM.VÉD.:	veszélyeztetett



Balantiocheilos melanopterus

Cápamárna
(Bleeker, 1851)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Balantiocheilos melanopterus – Cápamárna elterjedési területe (Map)



Borneó, Szumátra és Thaiföld patakjai.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Ezüstös testű, "cápa" alakú hal, jól látható pikkelyekkel. Háromszögletű hátúszója felálló és mint a fark-, a fark alatti és a hasúszó, széles, fekete sávval szegélyezett.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Nagyon mozgékony hal, képes kiugorni a fedetlen akváriumból, remek ugró, és gyakran ugrál! Mindenféleképpen fedjük medencéjét.

Érdeemes kisebb csapatot gondozni belőle, de magányosan is gondozható. Csak nagy akváriumokban tartható. Amúgy békés, és még a kisebb halakat sem bántja. Vegyes társas medencében is kitűnő faj, feltéve ha van elé helye. Társítani legcélszerűbb más hasonló pontyfélékkel, díszmárnákkal, malabári dániókkal és különböző talajlakókkal, mind például Botiák, algázók, stb. Pontylazacok, békésebb sügerek, kalászhalak is egyaránt képezhetik társaságát. Ha csapatban tartjuk értelem szerűen a minimálisan 450 liternek megjelölt tartómedence kicsi lesz nekik, mivel együtt még mozgékonyabbak.

Mindenképpen hosszú kiúszóteret igényel, ahol megiramodhat és kiélvezheti a tág helyet, ahol hosszan tud úszni. Amúgy általánosságban nyugodtabb hálnak minősül, nem dániómódra úszkál folyamatosan fel s alá.

Nem túlságosan igényes, kezdők számára is teljességgel megfelelő faj. Átlagos vízszűrés mellett (ami egyértelműen külső filter ekkora medenceéretnél) jól gondozható, nem olyan igényes az öreg vízre sem. A hőmérséklet-változásokat is tág határokon belül elviseli. A növényeket általában nem bántja, a talajt sem túrja szét. Néha előszeretettel "kóstol bele" viszont az aljzatba (célszerű sódert betölteni), mivel pontyféle létére így is próbál táplálékhoz jutni.

Fontos a növényi kiegészítő táplálék, előszeretettel fogyaszt forrázott zöldséget, például uborkát, cukkínt! Emellett nagy kedvencei a különböző férgek, fagyasztott és élő eledelék is. Változatosan etethetjük, mivel mérete miatt is sokmindent elfogyaszt. A vörös szúnyoglárvát, tubifexet, artémiát, grindálférget nagyon kedveli, de korosabb, méretesebb példányoknak vagdalt földigilisztát, lisztkukacot, garnélát, főtt húsdarabokat, ivadékhalakat is adhatunk, bár utóbbiakat nem is mindig eszik meg. Természetesen a száraz eledelket is fogyasztja. Evés közben cuppogó, csattogó hangokat hallat a víz felszínén.

Akváriumi körülmények között még nem sikerült tenyészteni, halfarmokon hormoninjekciók hatására viszont óriási tételekben "állítják elő" a kereskedelem számára, hiszen manapság mondhatni 'kommersz' hallá vált, a legtöbb üzletben találkozhatunk velük.

Sajnos vadonbéli élőhelyén már igencsak megritkult, az IUCN felmérései szerint veszélyeztetett faj, viszont azzal, hogy nagy mennyiségben mesterségesen tenyésztik, biztosítottnak látszik a faj jövője.

Kedveltsége ellenére fontos, hogy felelőtlenül ne vásároljuk, csak ha kellő helyet tudunk számukra biztosítani. Bár ami igaz, az igaz, sokkal jobb választás, mintha Pangasius cápaharcsát akarnánk tartani...

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

Feketeúszójú sziámiponty.

syn: Barbus melanopterus, Puntius melanopterus

Eng: Tricolor sharkminnow, Bala shark, Bala sharkminnow, Silver shark, Tricolor shark

Egyéb: Parmička žlutoocasá, Bali-hajbarbe, Balihaj, Gul Hajbarbe, Haibarbe, Haibarbi, Trey kiet srang, Pa pit, Batang buro, Hangus, Ketutung, Tutung, Silverhaj, Cá hoc tro

KATEGÓRIÁK:

[Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Bleeker](#), [akvarisztika](#), [1851](#), [Balantiocheilos melanopterus](#), [Cápamárna](#), [Cyprinidae](#), [Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#)

JELLEMZŐK:

[békés viselkedés](#), [Dél-Ázsia](#), [gyér növényzetigényű](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [lágvízi \(5-10 Nk°\)](#), [Szumátra](#), [óriás méretű 20 cm fölött](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Thaiföld](#), [közepesen áramló vízi](#), [sárga vízi](#), [közepesen aktív mozgású](#), [nagyon aktív mozgású](#), [mindenevő](#), [gyors vízáramlású](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [középső szint](#), [Borneó](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [átlagos növényzetigényű](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [barna vízi](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [Ázsia](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-06-05 09:01:15

Legutolsó frissítés: 2014-06-29 08:02:45

Katalógus ID: 3947

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/balantiocheilus-melanopterus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva