

Barbodes dunckeri - Bohócmárna

ELSŐ LEÍRÓJA:	Boulenger, 1894
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	15 cm
C°:	24-28
pH°:	6-7
Nk°:	5-15
HELYIGÉNY:	250 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	középső
ÉLETTARTAM:	5-6 év
TERM.VÉD.:	felméretlen



Barbodes dunckeri
Bohócmárna
(Boulenger, 1894)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Bohócmárna – Barbodes dunckeri elterjedési területe (distribution map)

Malajzia, Szingapúr, Borneó és Szumátra teszi ki elterjedési területét.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Alapszíne aranyló barnásrózsaszín, a hason ezüstös árnyalattal. Oldalán néhány egyenletes eloszlású sötét folt van. A nőstények teste teltebb. 2 pár bajuszszála van. D 12, A 8.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Mozgékony hal, lágy vizet kíván, bár csapvízben is elvan. Könnyen szaporodik nagy medencében, sűrű

növények között.

Tartásához a méretének megfelelő nagy tartályra van szükség, melyben sok helye van az úszáshoz. Aktívan úszó faj, szeret nekiiramodni, ezért nemcsak hogy nagy, hanem hosszú akvárium is szükséges. Tartáshoz 24-25, a tenyésztéshez 28 C° közeli hőmérséklet a megfelelő. 22 C°-os vízben már láthatóan rosszul érzi magát. Öreg vízben betegségekre hajlamos. Ajánlatos ezért a gyakori részleges vízcsere, a nitrátos vizet sem kedveli. Nagy akváriumát mindenféleképpen külső filtrálással lássuk el. Nyugodtan keltsünk áramlást, mivel kedveli a vízmozgást, amiben kedvére tud mozogni. A puhább levelű növényeket megrágcsálhatja.

Mindenképp csapatban kell tartani, ami legalább 6 egyedre feltételez. Ha nem csapatban tartjuk őket, félénkké válnak! Társítása is könnyű, hiszen békés faj minden olyan hallal, ami nem nagyon kicsi. Az apró termetű fajokat kerüljük, eleinte amíg kisebb, békés velük, viszont amikor megnőtt, nem célszerű apró lazacokat, törperazbórákat hozni mellé. Biotóp-megfelelő módon robosztus márnákkal, dániókkal, razbórákkal társíthatjuk, talajlakó gyanánt pedig néhány fonálgázó, garra vagy díszcsík érkezhetsz. A gurámiféléket mellőzzük, zavarhatják márnáink őket. Vegyes társas medencében nagyobb lazacok (pl.: nyúllazac, kongólazac), békésebb sügerek (pl.: meggyhasú sügér), xifók, mollik, vagy éppen színpompás kalászhalak lehetnek társai, míg az aljzaton páncélosarcsák csapata dolgozik.

Mindenevő; szívesen fogadja a szárított eledeleket, de mohón veti rá magát mindenféle-forma élő és fagyasztott tápra egyaránt. Zöld növényi kiegészítést is adjunk nekik, hogy megkíméljék medencénk növényállományát, bár nem jellemző rájuk, hogy az erősebb levelű növényeket egyáltalán képesek legyenek bántani. Mohón táplálkoznak, sokat esznek!

Már a 10 cm hosszú állat ivarérett. Érdekes, hogy az ivarérett nőstények gyakran hímek módjára viselkednek. A kergetődzést a nőstény kezdi, majd a hím folytatja. Ikráikat árnyékos helyre, növények közé rakják. Az ivadékok érzékenyek a hőmérséklet ingadozására. Ajánlatos ezért a hőmérsékletet állandóan 27 C°-on tartani. A kifejlett állatok számára javasolt vízváltás az ivadékokra is érvényes, mihelyt elérik a 2 cm-es hosszúságot. Az ivadékok gyors növésűek ugyan, de figyelembe véve az elérendő nagyságot, csak két év múlva válnak szaporodóképessé. Ívatásuk lehetőleg lágy és enyhén savas vízben, ikrarács fölött történjék. A kishalak amint pár napja már a mikroszkópikus eleséget fogyasztják, remekül nevelhetőek walter- és banánférgen, frissen kelt artémian, rotatórián. Tágas hely szükséges a bohócmárna-csapat felneveléséhez.

Nagy díszakváriumok feltűnő lakója lehet, kitűnő választás nagyobb méretű társas medencékbe, biotópokba egyaránt (akár nyilvános medencékbe is, pl.: iskolákba)!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Puntius dunckeri*, *Barbus dunckeri*.

Eng: Clown barb, Bigspot barb.

Egyéb köznevei: Parmička Everettova, Klovnbarbe, Ilveilijäbarbi, Clownbarbe, Everetts Barbe, Berbaju,

Telotong, Brzanka everetta, Puntius-kloun, Clownbarb.

KATEGÓRIÁK:

[Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Pontyfélék](#), [Boulenger](#), [1894](#), [Akváriumi halak](#), [Barbodes dunckeri](#), [akvarisztika](#), [Bohócmárna](#), [Cyprinidae](#)

JELLEMZŐK:

[átlagos növényzetigényű](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [barna vízi](#), [Ázsia](#), [Dél-Ázsia](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [Szumátra](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [nagyon aktív mozgású](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [gyors vízáramlású](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [mindenevő](#), [békés rajhal](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [középső szint](#), [Borneó](#), [lágvízi \(5-10 Nk°\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-06-05 09:01:15

Legutolsó frissítés: 2014-08-01 14:19:45

Katalógus ID: 3976

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/barbodes-dunckeri.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva