

## Beaufortia kweichowensis - Hegyipataki palacsinta algázó

ELSŐ LEÍRÓJA:	Fang, 1931
CSALÁD:	Balitoridae
MÉRET:	5 cm
C°:	22-25
pH°:	6-7
Nk°:	2-16
HELYIGÉNY:	85 liter
VISELKEDÉS:	békés, társas
TÁPLÁLÉK:	elsősorban zöldeleséget fogyasztó
TARTÓZKODIK?	talajlakó
ÉLETTARTAM:	4-5 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt



**Beaufortia kweichowensis**  
*Hegyipataki palacsinta algázó*  
 (Fang, 1931)

### TOVÁBBI KÉPEK:

### TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Beaufortia kweichowensis – Hegyipataki palacsinta algázó elterjedési területe  
 (Map)



Délkelet-Ázsia; Kína

### KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Tipikusan a palacsinta algázók közé tartozik: teste teljesen lapos, üvegre tapadva mint egy kicsi palacsinta lapul, innen kapta nevét. Gerincénél teste kiemelkedik, szemei feljebb élnek. Zöldekbarna alapszínzetét sötét foltok tarkítják. Úszói kör alakúak.

### TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Hűvös víz szükségeltetik eredményes tartásához, különben el is pusztulhat, 26 C fölötti hőmérsékletet

meglehetősen rosszul tolerálja.

Kisebb csapatot érdemes tartani, kisebb csatározások lehetségesek, de alapvetően ha van pár búvóhely, akkor nem veszekedős faj. Más halakkal remekül lehet társítani, feltéve, ha hidegvíz-igényük egyezik.

Remek algaevő hal. Gyakran pontyfélének titulálják, pedig szorosabban a csíkfélék közé tartozik. Kedveli a növényeket, lapos köveket, folyamatosan takarítgatja őket. Oxigéndús, erősen szűrt, jó vízáramlású medencébe helyezzük.

Táplálékát egészítsük ki spirrulinás tablettákkal is, és algás köveket is helyezhetünk be. A nemek megkülönböztetése nehezen, de lehetséges, ha van elég példányuk összehasonlítási alapnak ráadásul. Tenyésztésük viszont még nem volt sikeres akváriumokban, importpéldányai valószínűleg vadonfogottak. Ezt a fajt importálják hazánkba talán a leggyakrabban.

## EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

palacsinta algázó, hegyipataki algaevő;

**syn:** *Beaufortia kweichowensis gracilicauda*, *Beaufortia kweichowensis kweichowensis*, *Gastromyzon leveretti kweichowensis*.

**Eng:** Hillstream Loach, Borneo Sucker, Borneo Sucking Loach, Butterfly Pleco, Butterfly Loach, Chinese Hillstream Loach, UFO Pleco, Chinese Devilsucker, Hong Kong Pleco. It should be noted that this fish is not a Pleco - Angolul sok helyen Plekónak hívják, de ez a hal nem Plekó!

**Egyéb köznevei:** Pisteimunuoliainen, Fjellbekksmerling, Tüpfel-Flossensauger, Leopard-Flossensauger, Balitora východní, Loche de Chine, Chinese vlinder modderkruiper, Przyłga chińska, Бифортия, Comealgas chino, Pleco de Borneo, locha de corrientes de monte.

## KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Csíkfélék](#)

## KULCSSZAVAK:

[1931](#), [Csíkfélék](#), [Balitoridae](#), [Akváriumi halak](#), [Beaufortia kweichowensis](#), [akvarisztika](#), [Fang](#), [Hegyipataki palacsinta algázó](#)

## JELLEMZŐK:

[normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [növényevő](#), [alsó szint](#), [lassan mozgó vízi](#), [gyors vízáramlású](#), [békés viselkedés](#), [közepesen aktív mozgású](#), [Dél-Kína](#), [igenlágynvízi \(0-5°Nk\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [lágynvízi \(5-10 Nk°\)](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [lassú mozgású](#), [normálméretű akvárium 100-200 literig](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [barna vízi](#), [átlászó vízi](#), [Ázsia](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Dél-Ázsia](#).

**FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:****Írta:** Liziczai Márk**Katalógusba került:** 2012-01-16 09:01:17**Legutolsó frissítés:** 2016-06-01 06:41:14**Katalógus ID:** 4368**Oldal linkje:** <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/csikfelek/beaufortia-kweichowensis.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva