

Belonesox belizanus - Rabló fogasponty

ELSŐ LEÍRÓJA:	Kner, 1908
CSALÁD:	Poeciliidae
MÉRET:	12-20 cm
C°:	25-28
pH°:	6-8
Nk°:	10-20
HELYIGÉNY:	250 liter
VISELKEDÉS:	agresszív ragadozó
TÁPLÁLÉK:	ragadozó
TARTÓZKODIK?	leginkább felső
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	felméretlen




Belonesox belizanus

Rabló fogasponty

(Kner, 1908)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Belonesox belizanus – Rabló fogasponty elterjedési területe (Map)

Nicaraguától egészen Mexikó déli részéig, a sekély álló vagy lassan csörgedező vizekben, folyókban, holtágakban, mocsarakban és felsős vizű lagúnákban terjedt el.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A csőröscsukák (Belone) és a közönséges csukák (Esox) nemeiből kombinált nevű fogaspontynem egyetlen faja. Az akváriumainkban gondozott egyik legnagyobb testű elevenszülő fogaspontyunk. Nicaraguától egészen Mexikó déli részéig, a sekély álló vagy lassan csörgedező vizekben, folyókban, holtágakban, mocsarakban és felsős vizű lagúnákban terjedt el. Először 1909-ben került Európába.

Már rátekintésre is a mi csukánkra emlékeztető külsejű hal. Teste oldalt kissé lapított, de elöl csaknem

hengeres. Rendkívül hosszú fejteteje lapos, és kissé hajlott állkapcsain hegyes fogak ülnek. A hím 12, a nőstény 20 cm hosszúra is megnőhet. Néhány adat a hallal kapcsolatban: D 8-10, A 10, P 14-16, V 6, squ. 52-65. Színezete barnásszürke vagy olajzöld. Bronzfénnyel csillogó testén néhány sor sötét folt húzódik, de azok más példányokon hiányozhatnak is. Az úszók színtelenek vagy sárgásak, a farokúszó sötét szegélyű. Az ugyanolyan korú nőstény nagyobb és hasasabb a hímnél, farok alatti úszója pedig pirosas.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Régebbi csukaponty elnevezését meg nem hazudtolva, a rabló fogasponty vízszint alatt leselkedő, ragadozó életmódot folytató igazi halfarkas. Semmi esetre sem való társas akváriumba. A fiatal egyedek ugyan még rajokban élnek, az idősebbek azonban már magányosak.

A csukaszerűen zsákmányra vadászó hal dúsan beültetett, bőséges úszónövényzettel ellátott, tágasabb szobaakváriumot vagy jól fűtött szabadtéri medencét igényel. Célszerű az erős szűrés, nem kedveli az öreg vizet, de ne legyen nagyon áramló a víz. Hőigényes: csak 25-30 °C-os vízhőmérsékleten érzi jól magát. Kedveli, ha akváriumvizéhez 10 literenként egy csapott kávéskanálnyi konyhasót adunk. Falánkságát csak bőségesen nyújtott élő eleséggel: férgekkel, vízi-rovarlárvákkal, de legfőképpen halakkal elégíthetjük ki. A díszhaltenyésztők általában nem a szabadból begyűjtött s könnyen súlyos fertőzést behurcoló halivadékkal, hanem külön az etetése céljából beállított guppitenyészetből gondoskodnak csukapontyaik étvágyának csillapításáról, illetve a továbbtenyésztésből kisselektált növendék halakat áldozzák fel takarmányhalnak. A szűkösen és rendszertelenül etetett rabló fogaspontyok tenyésztésre alkalmatlanokká válhatnak.

Tenyésztése: A fajtársaival marakodó, harcias hal szaporítása nem könnyű feladat. Főleg az erőteljesebb nőstények annyira harapósak, hogy alig engedik közelükbe a náluk jóval kisebb, udvarolni szándékozó hímeket. A párzás úgy megy végbe, hogy a hím óvatos lopakodással közelíti meg a hirtelen meglepett nőstényt. A különböző ivarokat ajánlatos pároztatásukig különválasztva tartani (ez különösen akkor kívánatos, ha a hímek jóval kisebbek a nőstényeknél). Ezenkívül célszerű nőstényt a pároztatás előtt bőségesen megetetni, mert különben vadul megtámadja a feléje közeledő hímeket. A nagyon termékeny nőstény 4-6 hetes terhesség után akár 100 vagy több utódot hozhat világra, amelyek már megszületésükkor 2,5-3 cm hosszúak. Ha sikerül őket megmenteni anyjuk falánkságától, kellő mennyiségű és nagyságú élő eleséggel rendszeresen etetve igen gyorsan növekednek. Mindenképp szülőketrecet használjunk, mert az anya felfalja ivadékait.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

Rabló csukaponty;

syn: *Belonesox belizanus maxillosus*, *Belonesox maxillosus*.

Eng: Piketop Minnow, Pike killifish, Pike livebearer, Top minnow, Topminnow.

Egyéb köznevei: Geddetandkarpe, Gul geddetandkarpe, Alligaattorikala, Gelber Hechtkärpfling, Hechtkärpfling, Lebendgebärender Hechtkärpfling, Szczupaczek zyworodny, Zhivorodyaschaya

schuchka, Pepesca gaspar, Picudito, G äddtandkarp.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Eleven szülő fogaspontyok](#)

KULCSSZAVAK:

[Kner](#), [Rabló fogasponty](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Poeciliidae](#), [Eleven szülő halak](#), [1908](#), [Belonesox belizanus](#)

JELLEMZŐK:

[közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [lassan mozgó vízi](#), [felső szint](#), [ragadozó](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [átlagos növényzet igényű](#), [f éllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [f élsavas \(6-6.5 pH\)](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [hő igényes \(25-30 °C\)](#), [Amerika](#), [lassú mozgású](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [Közép-Amerika](#), [sűrű növényzet igényű](#), [összeférhetetlen viselkedés](#), [trópusi](#), [átlátszó vízi](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-06-12 09:01:15

Legutolsó frissítés: 2014-12-22 15:20:33

Katalógus ID: 3879

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/elevenszulo-fogaspontyok/belonesox-belizanus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva