

## Boraras merah - Főnix törperazbóra

ELSŐ LEÍRÓJA:	Kottelat, 1991
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	2 cm
C°:	24-28
pH°:	5-7
Nk°:	0-10
HELYIGÉNY:	35 liter
VISELKEDÉS:	rajhal, békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	középső-felső
ÉLETTARTAM:	3 év
TERM.VÉD.:	felméretlen



**Boraras merah**  
*Főnix törperazbóra*  
(Kottelat, 1991)

### TOVÁBBI KÉPEK:



### TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Boraras merah – Főnix törperazbóra elterjedési területe (Map)

Délkelet-Ázsia; Dél-Borneó endemikus halfaja.

### KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Apró természetű díszhal, hasonlóan a többi rokon törperazbórához. Szája felső nyílású. Háta és hasa barnáspiros, teste közepe kontrasztosabban piros, mintegy csík húzódik, és ezen a test közepén egy markáns fekete folt van, illetve apróbb fekete minták még előfordulhatnak. A farkúszó töve csak gyengén mintázott, a fark alatti úszón apró fekete minta van, míg a hátúszó fekete szegéllyel a szélén vöröses.

### TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Tartása nem bonyolult, kis medencével is beéri, így ajánlható kezdő haltartók számára is, akiknek csak kicsi akvárium áll rendelkezésükre. Egy ekkora medencében egy jobb fajta szivacs szűrő is kielégítheti halacsánk igényeit. Érdeemes, 8, inkább 10 példányát gondolni, így sokkal jobban mutatnak és bátorságérzetük is növekszik, mellesleg rajhalak. Egy kevés úszónövényzet nem árt, ha kissé akár árnyékot is vet úszóterére, és persze még inkább növelhetjük biztonságérzetét, ha 1-2 kisebb úszadékgacskát, és néhány tő növényt is beültetünk. A sötét talaj szépen kiemeli színezetét.

Etetésére teljesen megfelelnek az apró szemű száraz tápok, illetve fagyasztott vagy élő Artemiát, Daphniát, Cyclopsot, Rotatoriát, banánférget kaphatnak.

Csak és kizárólag olyan halakkal társítsuk, amik nem tudnak kárt tenni benne, többek között kisebb talajlakó harcsák (*Corydoras pygmaeus*, *Otocinclus vittatus*); endler-guppik, guppik, más törperazbórák és kistestű pontyfélék (pl.: gyöngy dánió, esze ékfoltos razbórája, *Laubuca dadiburjori*), pontylazacok (neonhal, izzófényű lazac) vagy éppenséggel a leopárdcsíkok.

Tenyésztése akváriumban is megoldható, a nőtények ikrákkal teltebbek a hímeknél. Párban vagy csoportosan is ívathatóak. Ikrarácsot használjunk, de nem vadásszák annyira petéiket, mint mondjuk a dízmárnák. Lehetőleg lágy vízbe kerüljenek, esetleg egy kevés jávai moha is mehet az ívató medencébe. A kikelő kishalak nagyon aprók, csak mikroszkópikus eledeleket kaphatnak, például papucsállatkákat. Körülbelül az elúszástól számított első hét letelte után tudják csak a frissen kikelt *Artemia* naupliákat elfogyasztani. Többször etessük őket naponta, és ügyeljünk arra, hogy ne maradjon felesleg, illetve ennek eltakarítására néhány csigát helyezünk be. A szülők változatos, bőséges élő eleségen tartva két-három hetente bátran ívathatóak!

## EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

**syn:** *Rasbora merah*, *Microrasbora merah*.

**Eng:** Phoenix Rasbora, Merah Rasbora.

**Egyéb köznevei:** Razborka kalimantanská, Minirasbora.

## KATEGÓRIÁK:

[Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#)

## KULCSSZAVAK:

[Akváriumi halak](#), [1991](#), [akvarisztika](#), [Boraras merah](#), [Főnix törperazbóra](#), [Cyprinidae](#), [Pontyfélék](#), [Kottelat](#)

## JELLEMZŐK:

[nagy méretű 10-20 cm](#), [barna vízi](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [kisméretű akvárium 50 literig](#), [közepesen áramló vízi](#), [Ázsia](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [Dél-Ázsia](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#),

[mindenevő](#), [békés rajhal](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [középső szint](#), [Borneó](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [felső szint](#), [igenlágvízi \(0-5°Nk\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [lágvízi \(5-10 Nk°\)](#), [átlagos növényzetigényű](#), [fekete vízi](#), [sűrű növényzetigényű](#).

## FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

**Írta:** Liziczai Márk

**Katalógusba került:** 2012-06-23 09:01:17

**Legutolsó frissítés:** 2014-06-15 16:02:25

**Katalógus ID:** 4377

**Oldal linkje:** <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/boraras-merah.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva