

## Botia dario - Bengáli díszcsík

ELSŐ LEÍRÓJA:	Hamilton, 1822
CSALÁD:	Cobitidae
MÉRET:	13-15 cm
C°:	23-27
pH°:	6,5-7,5
Nk°:	5-18
HELYIGÉNY:	100 liter
VISELKEDÉS:	társas
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	talajlakó
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	nem értékel



Ezzel a fajjal részletesebben foglalkozunk a következő cikkben:

[2012 Augusztus díszhala: a bengál díszcsík](#)

**Botia dario**

*Bengáli díszcsík*

(Hamilton, 1822)

### TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

### TOVÁBBI KÉPEK:



Ázsia; India, Bangladesh; Gangesz, Brahmaputra

### KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Talajlakó, nyúlánk faj. Szája körül apró bajuszsálak vannak, szeme alatt felmereszthető tüske. Alapszíne feketés, amin 6 citromsárga csík fut. Az úszók gyengén színezettek, a farkúszón van némi fekete csíkozás.

### TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Tartása egyszerű, nem igényel bonyolult gondozást, így akár kevésbé tapasztalt akvaristák is belevághatnak.

Csoportos, 3-5 egyedet gondozzunk legalább. 100-150 liter közötti medence már bőven ideális számukra. Legyenek kövekből, ágakból búvóhelyek, ahová elbújhatnak. Leginkább szürkületkor mozog, de csoportosan még bátrabb, és nem kifejezetten éjjeli hal, ezért napközben is látható, gazdája legnagyobb örömére.

Mint más rokon fajok, előszeretettel fogyasztja a csigákat, viszont a növényhajtásokban nem igazán tesz kárt. Ne legyen éles a talaj, sódert, kvarchomokot használjunk. Etetésükre a lesüllyedő tabletták, fagyasztott eleségek, tubifex egyaránt megfelelnek, de néha csigákkal is kínáljuk meg őket. Nem szeretik az erős megvilágítást.

Könnyebben társíthatóak kisebb halakkal (razbórák, dániók, lazacok), mint a nagyobb rokon fajok (*Syncrossus sp.*, [Yasuhikotakia modesta](#), [Chromobotia macracantha](#)).

Tenyésztése akváriumban nem megoldott.

## EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

zöldszalagos díszcsík;

**syn:** *Botia geto*, *Canthophrys flavicauda*, *Canthophrys zebra*, *Cobitis dario*, *Cobitis geto*, *Diacanthus flavicauda*, *Diacanthus zebra*.

**Eng:** Bengal Loach, Queen Loach, Geto Loach.

**Egyéb köznevei:** Botuk mach, Bou mach, Rani, Rani mach, Sekavka zelenopruhá, Bengalsk smerling, Necktie loach, Stripped loach, Vyönuoliainen, Grüne Bänderschmerle, Leiterschmerle, Dohser, Ngarang.

## KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Csíkfélék](#)

## KULCSSZAVAK:

[Botia dario](#), [1822](#), [Hamilton](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Cobitidae](#), [Csíkfélék](#), [Bengáli díszcsík](#)

## JELLEMZŐK:

[lassan mozgó vízi](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [mindenevő](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [alsó szint](#), [átlagos növényzetigényű](#), [gyér növényzetigényű](#), [békés viselkedés](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [Indokína](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [lassú mozgású](#), [India](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [bújós](#), [átlátszó vízi](#), [barna vízi](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Ázsia](#), [közepes méretű akvárium 50-100 literig](#), [Dél-Ázsia](#), [közepesen áramló vízi](#), [gyors vízáramlású](#).

## FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

**Írta:** Liziczai Márk

**Katalógusba került:** 2012-07-02 09:01:17

**Legutolsó frissítés:** 2017-08-30 13:15:05

**Katalógus ID:** 4384

**Oldal linkje:** <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/csikfelek/botia-dario.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva