

Botia histrionica - Zebraöves díszcsík

ELSŐ LEÍRÓJA:	Blyth, 1860
CSALÁD:	Cobitidae
MÉRET:	10-12 cm
C°:	22-28
pH°:	6-7
Nk°:	0-20
HELYIGÉNY:	120-150 liter
VISELKEDÉS:	társas
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	talajlakó
ÉLETTARTAM:	10-15 év
TERM.VÉD.:	



Botia histrionica

Zebraöves díszcsík

(Blyth, 1860)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Botia histrionica – Zebraöves díszcsík elterjedési területe (Map)

Ázsia; India

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Szokásos Botia-alakú hal, magas hátú, nyúlán testű és hosszú orrú. Száját bajuszszálak szegélyezik. Teste fehér, melyen fiatal korában 5-6 fekete vaskos csík fut függőlegesen. Később ezek kissé megnyílnak, így a sávokból mint egy lánc lesz, de nem rácsosodik be teste úgy, mint a pakisztáni csíknak. Kiskorukban egyébként könnyedén összetéveszthetőek. A sávok között legfeljebb 1-1 fekete folt látszódik később, és hátúszóján sincs fekete sáv, maximum 1-2 fekete folt.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Könnyen tartható, kezdőknek is ajánlható faj. Kisebb csoportban tartsuk, legalább 3 egyedet, mert társas hal és csak így érzi jól magát. A talaj aprószemű sódér legyen, nehogy szája körüli bajszát felsértse az éles talaj. Kövekből, ágakból készítsünk búvóhelyeket neki, a növényzetet sem bántja, ezért azokból is bátran telepíthetünk. Neonhálnál kisebb fajokat ne helyezzünk mellé, mert elfogyaszthat belőlük, de nem agresszív természetű, ezért társas medencébe is remekül alkalmas. Biotópjában gurámikkal, díszmárnákkal, daniókkal, sziámi algázókkal bátran társítható, de vitorláshalak, lazacok, algázó harcsák vagy békésszerű sügerek (meggyhasú, kazuárfejű) is kerülhet mellé. Szívesen fogyasztja a lesüllyedő harcsatápokát, de néha ezeket ki kell egészíteni élő vagy fagyasztott eleségekkel (pl.: tubifex, szúnyoglarva), és forrázott zöldségekkel (pl.: uborka, cukkini, salátalevél). Csigaevő hal, néha fontos lenne, hogy 1-1 csigát is elfogyaszthasson. A darakórra csak átlagosan érzékeny, de a réztartalmú gyógyszerekkel történő kezelést rosszul viseli, nem kedveli, mivel nem pikkelyes hal. A sózás megoldható módszer, de persze az előállított halgyógyszerek előírás szerinti adagolása sem végez velük. Szemük alatt tüske található, amiben izomméreg van, ez izomgörcsöt, összehúzódást okoz a szúrás helyén, valószínűsíthetően botulinus toxin, azaz botox van a tüskéjében, legalábbis ahhoz hasonló méreg. Emberre, de még halakra sincs komolyabb veszéllyel.

Akváriumban nem tenyészthető, de hipofízises szaporítása lehetséges.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: -.

Eng: Burmese Loach, Golden Zebra Loach, Silver Striped Loach.

Egyéb köznevei: Sekavka myanmarská, Klovninuoliainen.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Csíkfélék](#)

KULCSSZAVAK:

[Cobitidae](#), [Csíkfélék](#), [Botia histrionica](#), [Zebraöves díszcsík](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [1860](#), [Blyth](#)

JELLEMZŐK:

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2012-08-22 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2012-08-24 06:35:31

Katalógus ID: 4414

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/csikfelek/botia-histrionica.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva