

Botia lohachata - Pakisztáni díszcsík

ELSŐ LEÍRÓJA:	Chaudhuri, 1912
CSALÁD:	Cobitidae
MÉRET:	15 cm
C°:	24,0-30,0
pH°:	6,0-8,0
Nk°:	5,0-12
HELYIGÉNY:	120-140 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó szint
ÉLETTARTAM:	6-16 év
TERM.VÉD.:	


Botia lohachata
Pakisztáni díszcsík


(Chaudhuri, 1912)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Botia lohachata – Pakisztáni díszcsík elterjedési területe (Map)



Kelet-Pakisztán álló és lassan áramló vizeiben, a legapróbb tócsákban is.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A világossárga testű hal oldalán számos Y alakú rajzolat van, melyeket kis sötét foltok választanak el egymástól. A rajzolat a fejen is folytatódik, a szemeken áthaladva az orrig nyúlik. A villás farokúszó lebenyei sötétben mintázottak.

A hátúszó pontosan a test középvonalában van. A kétsúcsú, főlegyesíthető, szem alatti tövis kissé hátrafelé irányul. A nagyon kicsiny pikkelyek a bőrbe vannak beágyazva. Hosszúsága: legfeljebb 15 cm.

Színezet és ivari különbségek: A színezet nagyon erősen változó, anélkül, hogy földrajzi változatokról lenne szó. Ezüstszurke alapon, amely sárgás csillogású is lehet, több keresztsáv látható, amelyek a test felső részében kettéválnak, s a gerinc fölött így futnak át. A sávok széle esetleg sötétebb, mint a közepe. Ivari különbségek ismeretlenek.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A *Botia* nembe csupa olyan halfaj tartozik, amelyek egyesével tartva könnyen marakodóvá válnak. Gondozásukban ne hagyjuk magunkat félrevezettetni attól, hogy mivel a csíkfélék gyakran iszapos vizek lakói, azért elmulmosodott (eliszaposodott) medencékben is tarthatók. Éppen ellenkezőleg: kedvelik a kristálytiszt, oxigénben gazdag, nem túlságosan meleg vizet és a tiszta kavicsalajt.

A *Botia* fajok többé-kevésbé territoriális viselkedésűek; ami azonban nem zárja ki, hogy időnként ne éljenek — rendszerint nem túl nagy — rajokban. Sok faj határozottan hallható pattintó hangot ad, amely két versengő állat közül rendszerint az erősebbtől származik. Ezzel kapcsolatban szintén nem tudjuk, hogy hasonló hangoknak a szaporodásban is van-e szerepük.

A *Botia* fajok egyedei szívesen tartózkodnak üregekben, vagy egészen befúrják magukat a talajba, de ebben a tekintetben nem minden faj viselkedik egyformán. Akváriumban kókuszdióhéjak laposan felfekvő részei nagyon jól beváltak rejtekhelyekként. Ha nincsenek üregek, az állatok saját maguk készítene fedezéket kövek vagy más díszítő elemek alá. Különösen a frissen telepített példányok ilyenkor több napig nem mutatkoznak.

A természetben ezek a csíkfélék feltehetőleg az áramlással (fejfel) szembeállnak, s várják az odasodródó táplálékot, miközben csupán megnyúlt felső ajkuk és bajuszszálaik látszanak ki a leshelyből. Táplálékuk valószínűleg apró víziállatok és szerves hulladékok. Akváriumban száraz-eleséget is elfogadnak, de a társas tartásnál arra kell ügyelni, hogy az eleség valóban lejusson a fenékre. Jó szolgálatokat tesznek az esetleges maradékok elfogyasztásában. Nagyon kedvelik az eleségtablettákat is.

Fajtársaikkal, vagy ha ilyenek nincsenek, más halakkal szemben is nagyon összeférhetetlenül viselkedhetnek. Célszerű vagy különböző fajok egyedeit egy-egy példányban, vagy ugyanazon faj egyedeit nagyobb egyedszámban tartani. Azonos fajhoz tartozó két-három példány esetleg könnyörtelenül megtámadja egymást, s az erősebb elpusztítja a gyengébbeket.

A víz hőfokát illetően nem olyan igényesek, mint általában gondolják. A hőmérséklet esetenként elérheti ugyan a 28 C°-ot, de 24— 25 C° valószínűleg nemcsak elegendő, hanem — úgy látszik — megfelelőbb is.

Ez a csík gyakran hallat csattogó hangot. Oldalán fekvé holtak tettet magát, főként táplálkozás után.

Előszeretettel alkot rajokat fajtársaival. Jó közérzetét kristálytiszt, oxigéndús, kb. 25 C°-os víz biztosítja, de alacsonyabb hőmérsékletet is károsodás nélkül elvisel. Bármilyen száraz- és élőeleséget elfogad, még a felszínről is, amikor is hátára fekvé eszik. A talajba nem ássa be magát, azonban rá szokott feküdni. Egyebekben lásd a Csapatos díszcsík leírását.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: -.

Eng: Yoyo Loach, Yo-Yo Loach, Almorha Loach, Pakistani Loach, Reticulated Loach.

Egyéb köznevei: Bou mach, Rani, Mřenka červenoploutvá, Mřenka pákistánská, Netsmerling, Painted loach, Y-loach, Verkkonuoliainen, Netschmerle, Bagha, Lohachat, Baghe, Getu, Bocja siatkowana, Pakistanbotia.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Csíkfélék](#)

KULCSSZAVAK:

[Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [1912](#), [Cobitidae](#), [Csíkfélék](#), [Botia lohachata](#), [Chaudhuri](#), [Pakisztáni díszcsík](#)

JELLEMZŐK:

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Beküldte: gabrinus

Katalógusba került: 2008-05-08 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2011-10-29 18:10:58

Katalógus ID: 4263

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/csikfelek/botia-lohachata.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva