

Botia striata - Sávós díszcsík

ELSŐ LEÍRÓJA:	Narayan, 1920
CSALÁD:	Cobitidae
MÉRET:	10 cm
C°:	23,0-26,0
pH°:	6,0-8,0
Nk°:	5,0-13
HELYIGÉNY:	80 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó szint
ÉLETTARTAM:	8-15 év
TERM.VÉD.:	



Botia striata
Sávós díszcsík
 (Narayan, 1920)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Botia striata – Sávós díszcsík elterjedési területe (Map)



Dél-India folyói.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A hal egész testét egymástól egyenlő távolságra futó, sötét, ferde sávok fedik, melyek a fejen előre, a testoldalon hátrafelé irányulnak. A hasoldal sárgás arany színű. A zömök fejen három pár bajuszszál van. Az úszókon sötét csíkok húzódnak, melyek a nagy farokúszón a legfeltűnőbbek.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Sötétedés után a legaktívabb.

A többi csíkféléhez hasonlóan, ez a faj is félénk és elrejtőzik napközben; élő férgekkel elő lehet csalogatni. Csattogó hangot hallat.

Néha nagyon összeférhetetlen, még a nagytermetű Cichlidákat is megtámadja. Jó úszó, de üregekben is szívesen tartózkodik.

A *Botia* nembe csupa olyan halfaj tartozik, amelyek egyesével tartva könnyen marakodóvá válnak. Gondozásukban ne hagyjuk magunkat félrevezettetni attól, hogy mivel a csíkfélék gyakran iszapos vizek lakói, azért elmulmosodott (eliszaposodott) medencékben is tarthatók. Éppen ellenkezőleg: kedvelik a kristálytisza, oxigénben gazdag, nem túlságosan meleg vizet és a tiszta kavicsalajt.

A *Botia* fajok többé-kevésbé territoriális viselkedésűek; ami azonban nem zárja ki, hogy időnként ne éljenek — rendszerint nem túl nagy — rajokban. Sok faj határozottan hallható pattintó hangot ad, amely két versengő állat közül rendszerint az erősebbtől származik. Ezzel kapcsolatban szintén nem tudjuk, hogy hasonló hangoknak a szaporodásban is van-e szerepük:

A *Botia* fajok egyedei szívesen tartózkodnak üregekben, vagy egészen befúrják magukat a talajba, de ebben a tekintetben nem minden faj viselkedik egyformán. Akváriumban kókuszdióhéjak laposan felfekvő részei nagyon jól beváltak rejtekhelyekként. Ha nincsenek üregek, az állatok saját maguk készítik fedezéket kövek vagy más díszítő elemek alá. Különösen a frissen telepített példányok ilyenkor több napig nem mutatkoznak.

A természetben ezek a csíkfélék feltehetőleg az áramlással (fejjel) szembeállnak, s várják az odasodródó táplálékot, miközben csupán megnyúlt felső ajkuk és bajuszszálaik látszanak ki a leshelyből. Táplálékuk valószínűleg apró víziállatok és szerves hulladékok. Akváriumban szárazzeleséget is elfogadnak, de a társas tartásnál arra kell ügyelni, hogy az eleség valóban lejusson a fenékre. Jó szolgálatokat tesznek az esetleges maradékok elfogyasztásában. Nagyon kedvelik az eleségtablettákat is.

Fajtársaikkal, vagy ha ilyenek nincsenek, más halakkal szemben is nagyon összeférhetetlenül viselkedhetnek. Célszerű vagy különböző fajok egyedeit egy-egy példányban, vagy ugyanazon faj egyedeit nagyobb egységben tartani. Azonos fajhoz tartozó kéthárom példány esetleg könyörtelenül megtámadja egymást, s az erősebb elpusztítja a gyengébbeket.

A víz hőfokát illetően nem olyan igényesek, mint általában gondolják. A hőmérséklet esetenként elérheti ugyan a 28 C°-ot, de 24— 25 C° valószínűleg nemcsak elegendő, hanem — úgy látszik — megfelelőbb is.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Botia striata kolhapurensis*, *Botia striatus*.

Eng: Zebra Loach, Tiger Loach, Lined Loach, Candystripe Loach.

Egyéb köznevei: Mřenka proužkovaná, Zebrasmerling, Raitanuoliainen, Streifenschmerle, Zebraschmerle, Handi, Wagramasa, Waghmasa, Sebrabotia.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Csíkfélék](#)

KULCSSZAVAK:

[Cobitidae](#), [Csíkfélék](#), [Botia striata](#), [Narayan](#), [Sávós díszcsík](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [1920](#)

JELLEMZŐK:

[lassan mozgó vízi](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [mindenevő](#), [közepes hőigényű \(20-25°C\)](#), [átlagos növényzetigényű](#), [közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#), [sűrű növényzetigényű](#), [közepesméretű akvárium \(50-100 literig\)](#), [Ázsia](#), [Dél-Ázsia](#), [fállúgos \(7.5-8 pH\)](#), [gyors vízáramlású](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [India](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [alsó szint](#), [közepesen áramló vízi](#), [bújós](#), [békés viselkedés](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-08 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2020-11-18 09:08:50

Katalógus ID: 4264

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/csikfelek/botia-striata.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva