

Brachyrhaphis roseni - Zöld patakpontyocska

ELSŐ LEÍRÓJA:	Bussing, 1988
CSALÁD:	Poeciliidae
MÉRET:	4-5 cm
C°:	24-28
pH°:	7-8
Nk°:	10-15
HELYIGÉNY:	55 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	középső leginkább
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	felméretlen



Brachyrhaphis roseni
Zöld patakpontyocska
 (Bussing, 1988)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Brachyrhaphis roseni – Zöld patakpontyocska elterjedési területe (Map)



Costa Rica és Panama folyói.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A szép példányok hátoldala zöldesbarna, testoldala zöldes fényű aransárga, hasoldala pedig ezüstös-színű. Oldalát keskeny, függőleges, egyenlő távolságra futó sötét sávok keresztezik, melyek a hátúszó előtt a test teljes mélységéig lenyúlnak.

A hím sárga és vörös hátúszójának sötét a külső szegélye, a gonopódiuma hosszú és sárga színű. A nőstény farok alatti úszója legyező alakú.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A fajt 1988-ban kezdték el akváriumban tartani. A medencében dús növényzet szükséges, hogy

az ivadékok elrejtőzhessenek szüleik elől és megfelelő búvóhelyek legyenek a nagy egyedeknek is, mivel kissé stresszelős a faj.

Tartása alapvetően nem nehéz, de nem számít gyakori fajnak. A gyakori vízcserékre azonban mindenképpen ügyelni kell, és a szűrés erősségét se hagyjuk figyelmen kívül. Sötétebb aljzattal gondoskodjunk biztonságérzetükről.

Nagy halakkal ne rakjuk őket egybe, csak hasonló apró pontylazacokat és elevenszülőket társítsunk. Kevés jómentes konyhasót adagolhatunk vizükhöz a fertőzések elkerülése érdekében. Rendszeresen szül, az ivadékok kissé lassan növekednek és érzékenyek is lehetnek, gyakori vízcserékkel óvjuk őket a víz leromlásától, de hirtelen vízminőség-változást ne produkáljunk!

Etetésére első körben akár a száraz eledel is megfelelnek, de hosszú távon apró fagyasztott és élő ázalékállatokkal (pl. Cyclops, Rotifera, Daphnia) egészítsük ki és a növényi tápanyagokat se hagyjuk figyelmen kívül, mivel ezek is fontosak egészségének megőrzése érdekében.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: -.

Eng: Olomina.

Egyéb köznevei: Kardinaltandkarpe, Kalterihammaskarppi, Rosenkärpfling, Olomina.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Elevenszülő fogaspontyok](#)

KULCSSZAVAK:

[Brachyrhaphis roseni](#), [Bussing](#), [Zöld patakpontyocska](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Poeciliidae](#), [Elevenszülő halak](#), [1988](#)

JELLEMZŐK:

[közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [lassan mozgó vízi](#), [mindenevő](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [középső szint](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [békés viselkedés](#), [Amerika](#), [lassú mozgású](#), [Közép-Amerika](#), [sűrű növényzetigényű](#), [trópusi](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [átlátszó vízi](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-07 09:01:15

Legutolsó frissítés: 2014-06-15 11:49:47

Katalógus ID: 3887

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/elevenszulo-fogasponyok/brachyrhaphis-roseni.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva