

## Brevibora dorsiocellata - Pettyesszárnyú razbóra

ELSŐ LEÍRÓJA:	Duncker, 1904
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	6 cm
C°:	20-25
pH°:	6,0-6,5
Nk°:	5-10
HELYIGÉNY:	70 liter
VISELKEDÉS:	békés, csapatos
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	felső-középső
ÉLETTARTAM:	3-4 év
TERM.VÉD.:	felméretlen




**Brevibora dorsiocellata**

*Pettyesszárnyú razbóra*

(Duncker, 1904)

### TOVÁBBI KÉPEK:



### TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



*Brevibora dorsiocellata* – Pettyesszárnyú razbóra elterjedési területe (Map)

Thaiföld, a Maláj-félsziget, Borneó, Szumátra és a Nagy Szunda-szigetek patakjai, folyói.

### KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A faj aranylő zöld színe a testoldal alsó részén fehérré válik. A hátúszón fehérrel szegett fekete folt van; a többi úszó többnyire színtelen. A nőstény teste mélyebb, mint a hímé; a hímek úszóinak színe valamivel élénkebb lehet.

Alfaja, a *Rasbora dorsiocellata macrophthalmia* csak fele ekkorára nő, és a szeme kék.

### TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Legjobban kis rajokban mutat, növényekkel dúsan beültetett akváriumban, ahol még ívhat is. Nem nehéz tartani, kezdőknek is ajánlható!

Áramlást biztosítsunk medencéjébe, mert szeret csapatban úszkálni a vízmozgás keltette hullámokban. A növények biztonságérzetet, búvóhelyet nyújtanak halainknak, sötétebb aljzat fölött pedig még színeik is szebbek. A beérkező fényt úszónövények alkalmazásával tompíthatjuk, esőerdei mivolta miatt kedveli a szórt fényt.

A rendszeres vízcseréről még könnyű tarthatósága ellenére se feledkezzünk meg! Vizét Tebang-levelek behelyezésével savasíthatjuk.

Társaságnak leginkább hasonló kis termetű fajok javasoltak, túl nagy méretű és robusztus halakkal, például a farkszalagos márnával nem célszerű egyberakni. Kisebb díszmárnák, razbórák, dániók, törpe szivárványhalak, vagy éppen kisebb elevenszülők, pontylazacok körében mutat jól. Talajlakónak békésebb csíkfélék, páncélosarcsák, algázók javasoltak.

Etetésükre száraz tápok is megfelelhetnek, de mindenképpen ki kell ezeket egészíteni élő és/vagy fagyasztott eledelkkel is, melyek közül nagyon szeretik a dapniát, cyclopsot, artémiát, szúnyoglárvát, grindált, de még hosszasan sorolhatnám...

Tenyésztésük a következők szerint zajlhat. Csapatban vagy párban helyezzük ki őket lágy, savas vízbe. Használjunk ikrarácsot, jávai mohát, mert a szülők fogyasztják az ikráikat, és a legjobb az ívási periódus után eltávolítani őket. Alapvetően a tartómedencéjükben is ívhatnak és néhány kishal fel is cseperedhet, de a külön tenyésztés biztosabb módszer. A halak stimulálásához néhány óránként (kihelyezésük után) adjunk a medence vizéhez hideg vizet, míg fel nem telik az általunk kívánt magasságig. Ívás előtt a szülőket élő eledelkkel hozzuk kondícióba. Az ikrák hőmérsékletfüggően kelnek ki, általában ez 18-48 óra között alakul, majd további 24-48 óra szükséges elúszásukhoz. Etetésük eleinte papucsállatkával a legszerencsésebb, majd rotatóriát, artémiát is adhatunk nekik.

Sajnálatos módon e lenyűgöző razbórafaj még nem nagyon terjedt el az akvaristák között kishazánkban.

## EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

**syn.:** Rasbora dorsiocellata

**Eng.:** Eyespot rasbora, Emerald eye rasbora, One spot rasbora, Hi-spot rasbora

**Egyéb:** Razbora hřbetoskvrnná, Øjepletrasbora, Razbora skvrnohřbetá, Sulkarasbora, Augenfleckbärbling, Enseluai, Engkruyuk, Seluang nyanyak, Razbora sumatrzenska, Fenfläcksrasbora.

## KATEGÓRIÁK:

[Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#)

## KULCSSZAVAK:

[Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [1904](#), [Cyprinidae](#), [Pontyfélék](#), [Brevibora dorsiocellata](#), [Duncker](#), [Pettyesszárnyú razbóra](#)

## JELLEMZŐK:

[közepes méretű 5-10 cm](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [közepesen áramló vízi](#), [közepesen aktív mozgású](#), [mindenevő](#), [középső szint](#), [felső szint](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [átlagos növényzetigényű](#), [sűrű növényzetigényű](#), [barna vízi](#), [Ázsia](#), [Dél-Ázsia](#), [Indonézia](#), [Szumátra](#), [Thaiföld](#), [nagyon aktív mozgású](#), [gyors vízáramlású](#), [békés rajhal](#), [Borneó](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#).

## FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

**Beküldte:** gabrinus

**Katalógusba került:** 2009-06-05 09:01:15

**Legutolsó frissítés:** 2014-06-29 08:41:33

**Katalógus ID:** 3936

**Oldal linkje:** <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/brevibora-dorsiocellata.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva