

Chilodus punctatus - Pontozott fejenálló lazac

ELSŐ LEÍRÓJA:	Müller, 1844
CSALÁD:	Curimatidae
MÉRET:	10 cm
C°:	24,0-28,0
pH°:	6.0-7.0
Nk°:	10
HELYIGÉNY:	100 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	8-12 év
TERM.VÉD.:	nem értékel




Chilodus punctatus
Pontozott fejenálló lazac
(Müller, 1844)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Pontozott fejenálló lazac – Chilodus punctatus elterjedési területe
(distribution map)



Amazónia és Guyana folyóvizei.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A kifejlett példányok megnyúlt, ezüstös testét sötét pontmintázat fedi. Az orrtól a szemén és a kopolyúfedőn keresztül sötét vonal húzódik a farokig. Ívási időszakban a pontok nagyobbak a testen. A fej hosszú, az orr hegyes. A szögletes hátúszón sötét foltok vannak és a hegye fekete.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Annak ellenére, hogy ez a faj mindenevő, bőséges zöld táplálékot kíván és lágy vizet. A száraz eleséget

össze kell tömi, vízbe kell keverni és kövekre kell rákenni. Ha megszáradt, a követ az akváriumba helyezve a halak lekapingálják róla a táplálékot. Környezetükben gyökereket és száraz ágdarabokat kell elhelyezni, hogy a halak azok között elbújhassanak és pihenhessenek. Jó, ha csak kissé világítjuk meg.

Rajhal, tartsuk csapatban, a sűrű növényzet is fontos követelmény! Lehetőleg ne legyen az akváriumban olyan berendezési tárgy, ami mellé könnyen beszorulhatnak.

Spirulina alapú táptablettákat is fogyaszt, az üvegre tapaszthatós "zöld" tablettákat is kedveli, a nagyobb (Anubias) levelekről is felcsipegeti a táplálékmaradékot, de az élő apró eleséget sem veti meg.

Tenyésztése lehetséges, hazánkban is volt már rá példa, de macerás, mivel az adott időre ki nem kelő kishalak ikrájának burkát túvel át kell bökni, hogy a kishal kikelhessen. Ennek elmulasztása gyakori oka a halak elhullásának!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: -.

Eng: Spotted headstander

Egyéb köznevei: Plettet bundkigger, Pilkkuseisajakala, Pilkkuseisajatetra, Punktierter Kopfstehher, Stojaczek punktowany, Mojara, Sardina, Bottentittare, Prickig, Bottentittare.

KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Pontozott fejenálló lazac](#), [Akváriumi halak](#), [1844](#), [akvarisztika](#), [Pontylazacok](#), [Chilodus punctatus](#), [Curimatidae](#), [Müller](#)

JELLEMZŐK:

[közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Dél-amerika](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [Guyanák](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [békés rajhal](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [mindenevő](#), [fekete vízi](#), [alsó szint](#), [középső szint](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [felső szint](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [Amerika](#), [lassú mozgású](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [sűrű növényzetigényű](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [Amazónia](#), [átlátszó vízi](#), [barna vízi](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-12 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2015-02-18 08:08:34

Katalógus ID: 4023

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/chilodus-punctatus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva