

## Chindongo demasoni - Malawi neonsügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Konings, 1994
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	8-9 cm
C°:	25-26
pH°:	7-8
Nk°:	10-20
HELYIGÉNY:	250 liter
VISELKEDÉS:	agresszív
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes
ÉLETTARTAM:	8 év
TERM.VÉD.:	



**Chindongo demasoni**

*Malawi neonsügér*

(Konings, 1994)

### TOVÁBBI KÉPEK:



### TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Chindongo demasoni – Malawi neonsügér elterjedési területe (Map)

Kelet-Afrika; Malawi-tó

### KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Hosszúkas, karcsú sügér, de az egyik legkisebb is a malawi Mbuna élettani csoport tagjai közt. Sötétkék testszínét neonkék, már-már világítóan kék sávok díszítik. Úszói is gyengén mintázottan sötétkékek.

### TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Kis mérete ellenére nagyon agresszív faj. Agresszivitása csökken, ha 250-380 liter közti medencében akár 10-15-20 egyed is gondozható, így némileg csökken agressziójuk. Egy ekkora demasoni csapat mellé

már nem nagyon társítsunk más fajok egyedeit. Ha kevesebb példányt tartunk, akkor szintén egy ekkora medencében nálánál nagyobb és erősebb fajokkal társíthatjuk. Más fajokkal kevésbé agresszív, mint fajon belül. Anubiasokkal díszíthetünk, és helyezünk be aránylag sok kőbúvóhelyet, barlangokat, amik a territóriumok kijelölésében és búvóhelyként is remekül szolgálnak. Jól szűrt, tiszta és bomlástermékmentes vizet igényelnek. Etetésükre kényesek, nagyon hajlamosak a különböző emésztőszerv-rendszeri megbetegedésekre, leginkább a bélgyulladásra. Ha lehet, szúnyoglárvát és tubifexet ne kapjon! A marhaszíves, vagy egyéb nagyon sok fehérjét tartalmazó eledelnek sem túl jók számára, mivel nehezen tudja őket megemészteni. Sok növényi tápanyagot tartalmazó eledelket kapjon, valamint például Artmiát. Nagyon mohón táplálkoznak, és mértéktelenül, a magas fehérjetartalomnál ez jelenti a gondot.

Fiatalon ívhatnak, és korán színesednek. Csak kevés, átlag 18-25 kishaluk lesz. Szájköltő faj, kicsinyeiket remekül gondozzák. A nagy csapatban való tartás előnye az is, hogy a többi kifejtett hal kevésbé rabol a kishalakra, így bennhagyhatóak a veszteség minimalizálásával. A kishalakat naponta többször etessük kisebb adagokban, eleinte sórakot, később nagyobb plankton, spirulinás eledelket kaphatnak.

## EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

**syn:** -.

**Eng:** Demason's Cichlid, Demasoni Cichlid.

**Egyéb köznevei:** Demasons cichlide, Kuusiraitamalawinahven.

## KATEGÓRIÁK:

[Afrikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

## KULCSSZAVAK:

[Konings](#), [Chindongo demasoni](#), [Malawi neonsügér](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Cichlidae](#), [Afrikai sügérek](#), [1994](#)

## JELLEMZŐK:

## FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

**Írta:** Liziczai Márk

**Katalógusba került:** 2012-08-29 09:01:17

**Legutolsó frissítés:** 2017-02-01 14:29:38

**Katalógus ID:** 4434

**Oldal linkje:** <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju-halak/afrikai-fajok/chindongo-demasoni.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva