Cichla monoculus - Tucunaré sügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Spix, 1831
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	50-55 cm
C°:	24-28
pH°:	5,0-7,5
Nk°:	2,0-18
HELYIGÉNY:	>890 liter
VISELKEDÉS:	területvédő, agresszív
TÁPLÁLÉK:	ragadozó
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	8-12 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt



Cichla monoculus
Tucunaré sügér
(Spix, 1831)

TOVÁBBI KÉPEK:







TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Cichla monoculus – Tucunaré sügér elterjedési területe (Map)

Dél-Amerika északi, trópusi vidékeinek álló- vagy lassan csordogáló vizeiben, főként azonban a folyók elmocsarasodott és növényekkel benőtt oldalágaiban, valamint folyótorkolatok félsósvizeiben. Hazájában kedvelt étkezési hal.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Teste a bölcsőszájú halfélékhez viszonyítva legjobban a sügérére hasonlít, oldalról igen lapos, feje viszonylag kicsiny. Hátúszójának tüskés része a lágy sugarú résztől világosan elválik, úgy, hogy szinte két különböző hátúszóról beszélhetnénk. A pikkelyei kisméretűek.

Színezetük származási helytől és életkortól függően nagyon változó. Általában csillogó szürkés-zöldes, amelyet néha-néha megjelenő keresztsávok és egy hosszanti csík tarkítanak. Farkúszójának felső részén egy sötét, világossal szegélyezett szemfolt van. Legszebbek a félig kifejlődött egyedek. Az ivarokat nehéz megkülönböztetni.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Szobaakváriumban csak kisebb példányai alkalmasak, egyébként nyilvános akváriumokba való. 1000 liter vízben 2-3 példányt tarthatunk. Kiváló úszók és nagyon ragadozó természetűek, ezenkívül nagy az oxigén- és hőigényük: 23—28 C° a megfelelő, míg a minimális hőmérséklet 20 C°. Rendkívül fontos az erős és hatékony szűrő rendszer kialakítása, mert csak kristálytiszta vízben érzi magát jól. Tartályuk talaja finomszemcsés homok vagy apró kavics legyen, a dekoráció gyökerekből, ágakból és sima sziklából álljon. Mivel nem "ásós"-természetűek és a növényeket sem bántják, a háttérbe akár növényeket is ültethetünk.

Nagy étvágyú halak, mindenféle élő eleségből nagy adagokat fogyasztanak.

Tenyésztésük nagyon ritkán sikerül, de ilyen ritka alkalmakkor egy lapos, kemény felületre akár 10.000 ikrát is lerakhatnak. Jó szülők, ivadékaikra egészen hosszú ideig vigyáznak.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

Régebben dél-amerikai durbincsnak is hívták.

Eng: Peacock Cichlid, Peacock Bass, Tucunarè, Lukanani, Butterfly Peacock Bass, Eye Spot Cichlid.

Egyéb köznevei: Kounanni, Toukounaré, Aborrecichlide, Aboné, Tukunali, Tucunare, Isokikla, Isokirjoahven, Malisamba, Grüner Augenfleck-Kammbarsch, Lukanani, Toukounalé, Kunan, Tucunaré, Tucunaré açu, Mamito, Pavón, Sargento, Lukanani, Matawalé.

KATEGÓRIÁK:

Amerikai fajok, Akváriumi halak, Bölcsőszájú halak

KULCSSZAVAK:

Spix, Cichlidae, Amerikai bölcsőszájúhalak, 1831, Akváriumi halak, Cichla monoculus, akvarisztika, Tucunaré sügér

JELLEMZŐK:

Paraguay, átlátszó vízi, hőigényes (25-30 °C), barna vízi, Ecuad.-Kol., közepesen keményvízi 10-15°Nk, savas (6pH alatt), Dél-amerika, Bolívia, közepesen áramló vízi, alsó szint, Orinoco, lassan mozgó vízi, igenlágyvízi (0-5°Nk), Guyanák, közepesen aktív mozgású, lágyvízi (5-10 Nk°), hosszú életű 6 év fölött,

középső szint, összeférhetetlen viselkedés, fekete vízi, felső szint, óriás méretű 20 cm fölött, átlagos növényzetigényű, Andok orsz., lassú mozgású, Kelet-Dél-Amerika, Amerika, nagy (több 200 liternél), ragadozó, Peru, közepes hőigényű 20-25°C, félsavas (6-6.5 pH), Amazónia.

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor
Katalógusba került: 2012-01-02 09:01:17
Legutolsó frissítés: 2013-11-11 10:39:02
Katalógus ID: 4367
Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/amerikai-fajok/cichla-monoculus.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva