

Clarias batrachus - Békaharcsa

ELSŐ LEÍRÓJA:	Linnaeus, 1758
CSALÁD:	Clariidae
MÉRET:	55 cm
C°:	15,0-28,0
pH°:	5,6-8,0
Nk°:	8,0-20
HELYIGÉNY:	500 liter
VISELKEDÉS:	ragadozó, mindenevő
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó szint
ÉLETTARTAM:	5-25 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt



Clarias batrachus
Békaharcsa
(Linnaeus, 1758)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Clarias batrachus – Békaharcsa elterjedési területe (Map)

Invazív faj. Eredetileg Ázsiában, Jáva szigetén őshonos. Egy hasonló fajjal: *Clarias aff. batrachus* (Indokína, Szunda-szigetek) - sokszor összetévesztik. Gazdasági okokból több országban is meghonosították, de a tapasztalatok szerint káros ökológiai hatást fejt ki új területein. Térképünkön pirossal az eredeti élőhelyét - okkersárgával a betelepített területet jelöltük. Ázsián kívül még az USA-ba is próbálkoznak vele (Florida).

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A vad formája ennek az angolna alakú harcsának zöldesbarna, világosabb pontokkal. A tarkánfoltos és az aranszínű változat népszerű az akvaristák körében. A mellúszón mérges tövis van, amely a hímeken különösen vastag. A hasúszó kicsi marad.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A hal képes elhagyni a vizet, különleges légzőszervében levegőt raktározva. Több amerikai államban betiltották tartását, mert veszélyesnek vélik a bennszülött halakra. Mindenevő. Tágas medencét és erős tetőt igényel. Nagyon nagyra nő.

Csak nagytestű halakkal társíthatjuk, amiket nem képes elfogyasztani, mint például nagyobb testű afrikai és amerikai sügérek, kajmánhalak, arowanák, nagyobb gurámik (alsó méret kb. egy kifejlett csókos gurámi mérete), stb.

Több színváltozatban is forgalmazzák. Gyakorta összekeverik egy hasonló fajjal, a Heteropneustes fossilissal, ami közel ilyen gyakori.

Mellúszótüskéje mérge tartalmú, ami veszélyes is lehet! Az ilyesfajta állati mérgekre allergiás személyek esetén a komplikációkat okozó mérgezés sem zárható ki, de halált nem okoz, vagy legalábbis nem igazán tudni róla, hogy ilyen történne. Bőrpír, fájdalom, viszketés, enyhe vérzés, zsibbadás és hasonló tünetek kísérik alapesetben a szúrást, de a szédüléstől kezdve sokféle tünet jöhet szóba. Komolyabb eset esetén keressük fel egy közeli kórházban a baleseti sebészetet vagy sürgősségi osztályt. Általában még ennyire sem szokott durva bántalmat okozni, mivel forró vízzel semlegesíthető mérge!

Tehát ami FONTOS, hogy a hal ha megszúrta minket, az érintett testrészt (általában kezét :-), helyezzük olyan forró víz alá, amelyet el tudunk viselni, gyakorlatilag "áztassuk" benne, és a mérge semlegesítődik. Ez sok más harcsa és csíkfélére egyaránt igaz (Synodontisok, Botiák, stb.).

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Silurus batrachus* (Linnaeus, 1758), *Clarias betrachus* (Linnaeus, 1758), *Clarius bartrachus* (Linnaeus, 1758), *Clarias punctatus* (Valenciennes, 1840), *Clarias assamensis* (Day, 1877).

Eng: Clarias catfish, Climbing perch, Freshwater catfish, Philippine catfish, Thailand catfish, Walking catfish.

Egyéb köznevei: Magur, Mahgur, Lele, Pantat, Sibahut, Tingkalang, কট্টে, মাগুড়, Koi, Magur, Magur, Mahgur, Mahgur, Hito, Nga-khoo, Vandremalle, Thai hito, Konnamonni, Froschwels, Wanderwels, मंगरी, Mangri, Mangur, Manguri, Wagur, Paltat, Leleh, Halimeena, Ito, Khamagur, Andeng, Trey andaing roueng, Trey andeng, Trey andèng, Trey Andêng, Kawatsi, Pa douk, Ikan keling, Ikan lele, Kali, Keli, Leleh, Mazhu, Musi, Muzhi, Valay, Yeri, Yerivahlay, Kugga, сом клариевый, Сом клариевый филиппинский (=кларий пятнистый), сом обыкновенный длинноперый, Klarievuyi som, Ålmal, Asiatisk Vandarmal, Hito.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Harcsafélék](#)

KULCSSZAVAK:

[Clarias batrachus](#), [Clariidae](#), [1758](#), [Linnaeus](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Harcsafélék](#), [Békaharcsa](#)

JELLEMZŐK:

[Ázsia](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [India](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Dél-Ázsia](#), [alsó szint](#), [Nyugat-Ázsia](#), [lassan mozgó vízi](#), [Indonézia](#), [kissé agresszív viselkedés](#), [Pakisztán](#), [mindenevő](#), [Fülöp-szigetek](#), [Szumátra](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [Sri-Lanka](#), [átlagos növényzetigényű](#), [Jáva](#), [Thaiföld](#), [hidegvízű élőhelyek \(5-20°C\)](#), [Myanmar](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [Kis-Szunda-szk](#), [Borneó](#), [lassú mozgású](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [sűrű növényzetigényű](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [fekete vízi](#), [bújós](#), [ragadozó](#), [fésavvas \(6-6.5 pH\)](#), [óriás méretű 20 cm fölött](#), [állóvízi](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [Indokína](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [barna vízi](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [Vietnám](#), [átlátszó vízi](#), [Celebesz](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-06-03 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2014-06-22 15:18:16

Katalógus ID: 4101

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/harcsafelek/clarias-batrachus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva