

Cleithracara maronii - Maroni - akara

ELSŐ LEÍRÓJA:	Steindachner, 1881
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	10 cm
C°:	22,0-25,0
pH°:	6,0-8,0
Nk°:	5,0-20
HELYIGÉNY:	120 liter
VISELKEDÉS:	békés, társas
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó szint
ÉLETTARTAM:	5-7 év
TERM.VÉD.:	nem értékel




Cleithracara maronii

Maroni - akara

(Steindachner, 1881)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Guayana folyóiban, lassan folyó patakokban és állóvizekben. Tudományos nevét is származási helyéről (Maroni folyó) kapta.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A test igen rövid és magas, amit az erőteljesen fejlett úszók meg jobban kihangsúlyoznak. A homlokvonala meredeken esik, a test oldalt jelentősen összelapult. A pikkelyek eléggé nagyok. Az állat hossza az akváriumban 10 cm-ig terjed. Az agyagsárgától a vöröses-sárgáig terjedő alapot sötét foltok és csíkok díszítik, amelyek közül kényszerűen egy hosszúka, kerek, fekete folt feltűnő a test felső felén. Minden pikkelyen egy fekete folt látható. A faj nem nagyon színes, de igen vonzóan hat. Az ivari különbségek csekélyek, a függőleges úszók azonban a hímeken hosszabbak, s ezen kívül általában a

hímek testhossza is nagyobb.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A faj a nemzetség legbékésebb fajai közé tartozik, igen kevésbé tűr, kíméli a növényeket, de ívásidőben előfordulhat, hogy gödörásás közben egy-egy lazábban álló növény gyökerét kitépi. Más halak iránt — még a legkisebbek iránt is — rendkívül békés viselkedésű, ha az akvárium meglehetősen nagy.

Szaporodása ugyanolyan, mint a többi fenékköltő bölcsőszájú halé, a felnevelés azonban kissé nehezebb. Ismeretlen okokból akadnak olyan párok, amelyek nem gondozzák ivadékaikat, noha egyébként szaporodásra hajlamosak. Célszerű az ivadékok esetleg szülői gondozás nélkül fölnevelni. Az ivadékgondozást végző párok azonban rendkívül érdekesek, ivadékaikat mintegy 6 hónapon át gondozzák. A hőmérséklet 22-25, tenyésztésben 24—26; a minimális hőmérséklet 20 C°.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

Kulcslyuk sügér, Maroni akara

syn: *Acara maronii*, *Aequidens maronii*, *Cleithracara maroni*.

Eng: Keyhole, Keyhole cichlid.

Egyéb köznevei: Prapra, Noglehulcichlide, Agudédé, Awifi, Kolobia, Avainkirjoahven, Acara maroni, Pakawété boko olékopo, Maronibuntbarsch, Schlüssellochbuntbarsch, Nyckelhalscichlid.

KATEGÓRIÁK:

[Amerikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Steindachner](#), [Amerikai sügérek](#), [Akváriumi halak](#), [Cichlidae](#), [akvarisztika](#), [1881](#), [Cleithracara maronii](#), [Maroni - akara](#)

JELLEMZŐK:

[állóvízi](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [átlátszó vízi](#), [barna vízi](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesen keményvízi](#) [10-15°Nk](#), [Dél-amerika](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [Guyanák](#), [alsó szint](#), [közepesen aktív mozgású](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [békés viselkedés](#), [mindenevő](#), [lágymű \(5-10 Nk°\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [átlagos növényzetigényű](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [Amerika](#), [lassú mozgású](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [normálméretű akvárium 100-200 literig](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-14 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2017-02-01 17:24:35

Katalógus ID: 4185

Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/amerikai-fajok/cleithracara-maronii.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva