

Copella arnoldi - Fecskendező pontylazac

ELSŐ LEÍRÓJA:	Regan, 1912
CSALÁD:	Lebiasinidae
MÉRET:	6 cm
C°:	25,0-29,0
pH°:	6.0-8.0
Nk°:	6,0-12
HELYIGÉNY:	60 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	felső szint
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	



Copella arnoldi
Fecskendező pontylazac
(Regan, 1912)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Copella arnoldi – Fecskendező pontylazac elterjedési területe (Map)

Folyók és patakok Guyanában és az Amazonas torkolatvidékén.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Ezen a krémsárga fiatal nőtényen jól láthatók a nagy, színjátszó pikkelyek. Az orrtól a szemén keresztül a kopolyúfedőig egy sötét vonal húzódik. A farokúszó feltűnően villas. A kifejlett hímek úszói különösen megnyúlnak, színük sárga, vöröses mintával.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Ikráit a víz fölé hajló levelekre rakja, és a hím vizet fröcsköl rájuk, hogy nedvesen maradjanak. A

lazacpár sokszor ugrik ki a vízből ikrázás közben egy-két ikrát elelyezve alkalmanként. A levelet érdemes levágni, nehogy a kishalak a vízbe potyogjanak más halak közé. A hím folyamatosan örködik felettük. A kishalak csak úgy csüngnek a levélről kikelés után, és szépen a vízbe potyognak.

Lehetőleg lágy vízben tenyészük, de még ez sem feltétlen kitétel. Remek kis hal egy dél-amerikai biotópba páncélosarcsák és törpesügérek mellé. Kedveli a dús növényzetű medencéket, ahol van elég kiúszótere.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Copeina arnoldi*.

Eng: Jumping characin, Splash tetra, Splashing samlet, Splashing tetra, Spotted characin, Spraying characin.

Egyéb köznevei: Ti-yaya, Sprøjtekarpelaks, Copeina, Roiskuttajatetra, Spritzsalmmler, Smuklen pryskacz, Piratanta, Stänktetra.

KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[1912](#), [Copella arnoldi](#), [Fecskendező pontylazac](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Regan](#), [Pontylazacok](#), [Lebiasinidae](#)

JELLEMZŐK:

[közepes méretű 5-10 cm](#), [Amazónia](#), [átlátszó vízi](#), [barna vízi](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Dél-amerika](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [Orinoco](#), [fállúgos \(7.5-8 pH\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [Guyanák](#), [fésavas \(6-6.5 pH\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [békés rajhal](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [mindenevő](#), [fekete vízi](#), [lágynyízi \(5-10 Nk°\)](#), [felső szint](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [Amerika](#), [sűrű növényzetigényű](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-12 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2015-08-19 21:12:30

Katalógus ID: 4026

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/copella-arnoldi.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva