

Corydoras concolor - Palaszínű páncélosharcsa

ELSŐ LEÍRÓJA:	Weitzman, 1961
CSALÁD:	Callichthyidae
MÉRET:	6 cm
C°:	23-26
pH°:	5,5-7
Nk°:	2-15
HELYIGÉNY:	70 liter
VISELKEDÉS:	békés, csoportos
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó szint
ÉLETTARTAM:	6-8 év
TERM.VÉD.:	mérsékeltten fenyegetett



Corydoras concolor
Palaszínű páncélosharcsa
(Weitzman, 1961)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Corydoras concolor – Palaszínű páncélosharcsa elterjedési területe (Map)



Nyugat-Venezuela, az Orinoco felső folyásvidékén néhány kisebb folyóban él (pl.: Parguaza, Topocho).

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Robusztus, erős felépítésű, tömzsi páncélosharcsák, méretüket tekintve közepesnek mondhatóak. Latin nevük arra utal, hogy a halak teljesen egyszínűek – ez azonban a preparált példányokra igaz leginkább. Természetesen az élő halak is hasonlóak, testük nagyrészt szürkés árnyalatú, minták nélkül, azonban a jól tartott halak – megfelelő körülmények között – néha kékes, zöldes árnyalatú csillogást is mutathatnak oldalpáncéljukon. Emellett úszóik narancsos színűek, ivarérett halakon (s főleg a hímeken) ez jól látszik. A hímek egyébként jól fejlett, már-már vitorlaszerű hátúszót növesztenek. Más páncélosharcsával nem

igazán téveszthető össze.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Erőteljes, robosztus megjelenésük ellenére békés, sőt kissé félénk páncélosharcsák. Ha megszokják helyüket, nappal is szívesen kutatnak szerte a medencében táplálék után, de társhalaktól és az akváriumtól függően néha bújósak lehetnek. Mindenképpen legalább 6-8 példányt szerezzünk be belőlük, így egyrészt félelmük is csökken, másrészt a fajra jellemző szociális magatartás is megvalósulhat. Társításukra leginkább más, venezuelai (vagy Orinoco-vízrendszerbeli) pontylazacok, törpesügérek felelnek meg, de hasonló igényű és békés halakkal kerülhet egybe. Erősebb, territoriális sügérek mellé ne tegyük a fajt!

Bajuszszállai érzékenyek, könnyen kopnak éles, durva talajon, illetve a nem megfelelően gondozott, törmelékben és baktériumokban gazdag aljzat is kárt tehet benne, bakteriális fertőzésekre is hajlamos lehet a bajusza. Mindezt elkerülhetjük, ha finom szemcséjű homokot töltünk az akvárium aljára, melyet vízcserék során kicsit át is mozgatunk. Ilyen feltételek mellett halaink egészségét hosszú távon megőrizhetjük. Érdekes az akvárium oldalsó-hátsó régiójában sűrűbben telepíteni vízinövényeket, néhány Echinodorus tövében vagy levelein szívesen megpihennek állataink. Gallyakkal, falevelekkel gazdagíthatjuk környezetüket.

A vízminőséggel szemben nem kényesebb, mint más, hasonló páncélosharcsák. Kb. 24-25 °C optimálisnak számít a tartásához, a víz ne legyen túl kemény. Ha szükséges, keverjük hozzá desztillált vagy RO vizet. Az enyhén savanyú kémhatást szereti, de semleges pH is tökéletes a tartásához. Oxigénigényét képes kiegészíteni úgy, hogy levegőt nyel a vízfelszínről, s annak oxigéntartalmát bélfalán megköti. Tiszta oxigénnel nem szabad csomagolni, s más halakat se tegyünk egy zacskóba vele szállítás során, mert lemérgezheti a zacskó vizét stresszhatásra (ez igaz minden Corydoras-fajra).

A szárazzeleségeket elfogadja, megeszi a talajra süllyedő harcsatablettákat, lemezes díszhaledeleket is. Mindazonáltal a legjobb kondíciót úgy érhetjük el, ha élő tubifexet kapnak, ennek hiányában artémiával, vörös szúnyoglárvával, grindállal is kiegészíthetjük étrendjüket. Igazán szép és tenyésztésre alkalmas állatokat élő eleség etetésével lehet nevelni.

Az ivarok könnyedén megállapíthatóak: a nőstények testesebbek, a hímek azonban látványos, jól fejlett, vitorlaszerű hátúszót növesztenek. Íváshoz egy nőstényre több hím is számolhatunk, s az ikrázás kiváltását e fajnál is elősegíthetjük hideg vizes vízcserékkel. A szaporító akvárium vize legyen nagyon lágy (1-4 nk), kissé savas kémhatású. A medencét érdemes egy kis szivacs szűrővel szűrni, és jávai mohával, valamint más, finom levelű vízinövényekkel kibélelni. Egy-két marék finom homokot is szórhatunk az aljára. Az ikrákat általában vízinövényekre, esetleg az akvárium üvegére teszik, egyébként ikrái egészen nagyok, fehér színűek. Ívás után a szülők eltávolíthatóak, s érdemes pár csepp Xanthakridint tenni a vízhez, hogy megelőzzük az ikrák penészesedését. A kishalak 3-4 napon belül kikelnek, s néhány nap múlva már szabadon táplálkoznak: adjunk nekik artémia naupliákat, mikró vagy walterférget indító eleség gyanánt, később pedig vágott tubifexet. 6-7 héten belül már hasonlítanak szüleikre az ivadékok. Egyébként nem túl termékeny faj, viszonylag kevés ikrát rak, ami nem segíti elő terjedését.

A hazai (és egyébként a nyugat-európai) akvarisztikában is viszonylag ritkaságszámba megy, pedig egy sűrűbben növényesített akvárium kiváló páncélosharcsája lehet. Sajnos a természetben elkezdett ritkulni,

ebben közrejátsszik az esőerdő irtása, a mezőgazdasági területnyerés és a fémbányászat.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Corydoras esperanzae*.

Eng: Slate Cory.

Egyéb köznevei: Einfarbiger Panzerwels, Nokimonninen.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Harcsafélék](#)

KULCSSZAVAK:

[Harcsafélék](#), [Akváriumi halak](#), [Callichthyidae](#), [akvarisztika](#), [Corydoras concolor](#), [Palaszínű páncélosharcsa](#), [1961](#), [Weitzman](#)

JELLEMZŐK:

[bújós](#), [közepes hőigényű \(20-25°C\)](#), [sűrű növényzetigényű](#), [közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#), [barna vízi](#), [közepesméretű akvárium \(50-100 literig\)](#), [Dél-amerika](#), [Amerika](#), [Orinoco](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [Guyanák](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [átlátszó vízi](#), [békés rajhal](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [fekete vízi](#), [alsó szint](#), [mindenevő](#), [igenlágyművi \(0-5°Nk\)](#), [átlagos növényzetigényű](#), [lágyművi \(5-10 Nk°\)](#), [lassú mozgású](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Ian A. M. Fuller, Hans-Georg Evers: **Identifying Corydoradinae Catfish** <https://www.l-welse.com/reviewpost/showproduct.php/product/476/cat/6>

https://www.scotcat.com/factsheets/corydoras_concolor.html

https://www.planetcatfish.com/common/species.php?species_id=470

<https://www.iucnredlist.org/species/118039130/118039144>

<https://www.seriouslyfish.com/species/corydoras-concolor/>

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2008-06-05 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2020-04-16 13:03:26

Katalógus ID: 4111

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/harcsafelek/corydoras-concolor.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva