

Corydoras copei - Kispettyes páncélosharcsa

ELSŐ LEÍRÓJA:	Nijssen & Isbrücker, 1986
CSALÁD:	Callichthyidae
MÉRET:	4,5-5 cm
C°:	22-25
pH°:	6-7
Nk°:	2-15
HELYIGÉNY:	60 liter
VISELKEDÉS:	békés, csoportos
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó szint
ÉLETTARTAM:	4-6 év
TERM.VÉD.:	nem fenyegetett



Corydoras copei
Kispettyes páncélosharcsa
(Nijssen & Isbrücker, 1986)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Corydoras copei – Kispettyes páncélosharcsa elterjedési területe (Map)



Dél-Amerika, Peru, Loreto tartomány: a Río Huytoyacu alsó folyása a Río Pastaza vízrendszerében. Típuspéldányát kb. 40 km-re északra a Lago Rimachi-tól fogták.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Az In9 leszármazási vonal tagja. Kistestű, tömzsi, kerek fejű páncélosharcsa. Alapszíne ezüstfehér, melyen fekete mintát találunk. E minta javarészt rövid hullámvonalakból, csíkcokkákból áll össze, de helyenként csupán pöttyöket találunk. Nevéhez hűen viszonylag „szellős” elhelyezkedésű testen e mintázat, így összességében világosabb színezetűnek látjuk az állatot. Az oldalvonal mentén húzódó

fekete csík nála jellemzően pöttyökre tagolódik. Jellegzetes, viszonylag nagy kiterjedésű fekete foltot látunk a hátúszóján.

Több hasonló fajt is ismerünk, ezek közé tartozik a *Corydoras trilineatus*. Tőle elkülöníthető az alapján, hogy a *C. trilineatusok* több és vastagabb hullám-mintát viselnek, és oldalsávjuk markáns, erős. A *C. julii* ezzel szemben inkább pettyezetett mintájú, de az oldalsó csík a testen nála is egybefüggő (legfeljebb az eleje szakadozik fel). Hasonló még a *Corydoras acrensis*, bár őt leginkább a háromcsíkos páncélosharcsával téveszthetjük össze, s mivel egy példány alapján írták le, némileg vitatott a helyzete. A *Corydoras punctatus* e fajnál sűrűbben pöttyözött, s nála általában hiányzik az oldalsó csík. Hozzá hasonló még a *C. cruziensis* és *C. paragua*. A leíratlan fajok közül a C120-al lehet esetleg összetéveszteni, bár nála is összefüggő a hosszanti csík és fontos bélyeg, hogy fekete folt helyett csak változékony formájú mintázat van a hátúszón. A CW050-ról pedig teljesen hiányzik a hátúszófolt.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A kispettyes páncélosharcsa Peruban élő faj, jellemzően oxigénben dúsabb, tiszta vizű folyókban él. Itt a hőmérséklet sem túl magas, ennél fogva hosszú távú tartására is elegendő 22-24 °C. A kémhatás semleges körüli legyen a vízkeménység pedig ne túl magas. Nyári kánikulák idején próbáljuk meg hűteni a vizet és ne csodálkozzunk rajta, ha a harcsák gyakrabban járnak fel a víz felszínére levegőt nyelni, annak oxigéntartalmát bélfalukon ugyanis képesek megkötni. Legalább kéthetente cseréljünk vizet, a felszaporodott bomlásterméket nem kedvelik.

Az akvárium aljára apró szemű, finom homokot terítsünk, mert a durvább és élesebb szemcsék elkoptatják bajuszukat, miközben az aljzatban turkálnak eleség után kutatva. Nagyon szeretik az élő tubifexet, grindált, de kaphatnak szúnyoglárvát, artémiát, cyclopsot is. Kiegészítő eleség gyanánt elfogadják a talajra süllyedt lemezes eledeleket, granulátumokat, harcsa-tablettákat ugyancsak.

Könnyedén társítható halak, alkalmasak pontylazacok és törpesügérek mellé, nagyon csinos perui biotópokat tudunk segítségükkel összeállítani. Kerülhetnek mellé inka és panda törpesügérek, *Axelrodia stigmatias*, csíkos baltahasú lazac, ibolyalazac egyaránt, és még hosszan folytatható lenne a lista. Mindezek ellenére sajnos elég ritkán látott vendég akváriumainkban, holott mutatós páncélosharcsa. Érdemes a szegélyek mentén ültetni pár tő növényt, amelyek között biztonságos menedéket lelnek halaink. Legalább 6-8 egyedet vásároljunk belőlük, mert csoportos életmódot folytatnak. Kis méretüknek hála akár 60 literes akváriumban is jól érzik már magukat.

Tenyésztésük hasonló más páncélosharcsákéhoz. Az ívni kirakott csapatban minden nőtényre két hímest számítsunk. A szaporító medencében legyen az oxigénellátás erős, az ívás beindítható, ha nagyobb térfogatarányban hideg vizes vízcserét hajtunk végre (ívásig naponta 60-70 %, 14-16 °C-os vízzel). Lehetőleg lágy, semleges kémhatású vizet használjunk. Az ikrákat leginkább az üvegre rakják, de betehetünk egy-két marék jávai mohát is a medencébe. Az ívás után vegyük ki a szülőket, hogy ne fogyasszanak az ikrákból. Ha az ikrákat vesszük el, azokat a lerakás helyéről vett vízben keltessük, használjunk penészdezagtlót. A kelési idő kb. 3 nap, és további 2-3 nap kell az elúszáshoz. A nevelő akváriumba az ívást vagy ikrák kihelyezését megelőzően érdemes egy kevéske homokot szórni, így kevésbé érzékenyek az ivadékok. A nevelés során a vízminőségre ügyeljünk, kisebb térfogatú vízcserét tartunk elkerülendő a hirtelen vízminőség-változást, ezt azonban rendszeresen végezzük el.

Indítóeleségként a peteburoktól mentes artémia naupliák megfelelőek, esetleg banánférget is kaphatnak. Később áttérhetünk a vágott tubifexre.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: -

Eng: Copei Cory.

Egyéb köznevei:

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Harcsafélék](#)

KULCSSZAVAK:

[Nijssen](#), [Corydoras copei](#), [Akváriumi halak](#), [Kispettyes páncélosharcsa](#), [akvarisztika](#), [1986](#), [Harcsafélék](#), [Callichthyidae](#)

JELLEMZŐK:

[lassú mozgású](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [Amerika](#), [barna vízi](#), [alsó szint](#), [átlátszó vízi](#), [Dél-amerika](#), [igenlágynyízi \(0-5°Nk\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [békés rajhal](#), [lágynyízi \(5-10 Nk°\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [Andok orsz.](#), [közepes hőigényű \(20-25°C\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [Peru](#), [közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#), [mindenevő](#), [közepes méretű akvárium \(50-100 literig\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [átlagos növényzetigényű](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Ian A. M. Fuller, Hans-Georg Evers: **Identifying Corydoradinae Catfish** <https://www.l-welse.com/reviewpost/showproduct.php/product/474>

https://www.planetcatfish.com/common/species.php?species_id=472

http://www.scotcat.com/callichthyidae/c_copei.htm <https://www.seriouslyfish.com/species/corydoras-copei/>

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2008-06-03 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2020-04-16 14:49:54

Katalógus ID: 4112

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/harcsafelek/corydoras-copei.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva