

Corydoras ehrhardti - Ehrhardt páncélosarcsája

ELSŐ LEÍRÓJA:	Steindachner, 1910
CSALÁD:	Callichthyidae
MÉRET:	5-5,5 cm
C°:	18-23
pH°:	6,5 - 7,5
Nk°:	5-18
HELYIGÉNY:	65 liter
VISELKEDÉS:	békés, csoportos
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó szint
ÉLETTARTAM:	6-8 év
TERM.VÉD.:	nem fenyegetett



Corydoras ehrhardti
Ehrhardt páncélosarcsája
 (Steindachner, 1910)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Corydoras ehrhardti – Ehrhardt páncélosarcsája elterjedési területe (Map)

Brazília keleti partvidékén honos, főleg a Jaraguá folyó vízrendszerében. Néhány folyó, ahol előfordul: Jaraguá, Iguacu, Tejuco, Guabiroba, Tibagi, Capivari, Lindo, Itapocu, Sao Pedro és a Paranapanema felső folyásvidéke. Elsősorban kisebb folyócskák, patakok lakója, nagy folyamokban nem találjuk meg.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Kissé nyúlánk testalkatú, kifejtetlen maximum 5,5 cm-es testhosszt elérő páncélosarcsa-faj. A test

alapszíne szürkésbarna, mely a jól tartott halaknál aranybarnásra vált (főleg ivarérett korra), bár a fej jellemzően szürke marad. Mintázata jól felismerhetővé teszi: egy nagy kékesfekete foltot találunk nem sokkal a kopolyúfedő mögött a testen, valamint egy másikat kb. a farok alatti úszó eredésének magasságában, szintúgy a test középső régiójában. Ezek a foltok fölött, velük egy magasságban a háton egy-egy kisebb, azonos színű folt is megfigyelhető. A farkúszó kezdetén, a farktő végében ugyancsak egy hasonló színű, bár ennél halványabb folt leledzik. A kopolyúfedő gyakorta türkizes csillogású, az úszók teljesen átlátszóak.

Az ún. 'Paleatus-csoportba' (6-os leszármazási vonal) soroljuk, némileg emlékeztet több más közel rokon, és a foltos páncélosarcsához hasonló mintázatú fajra, például *Corydoras carlae*, *C. gladysae*, *C. froehlichii*, *C. paleatus*. Velük szemben viszont a jól leírható, egymás fölötti két-két folt alapú mintázata (s a két folt egymástól mutatott viszonylagos távolsága) alapján nagy biztonsággal meg tudjuk különböztetni.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Tartása némileg különbözik sok más páncélosarcsától, ugyanis hideg vizet kedvelő fajról van szó. Ez következik abból, hogy élőhelye atlanti-parti, Brazília keleti részének déli területein terül el. Hosszú távon egészsége akkor tartható fenn, ha 20-22 °C-os vízben tartjuk. A nyári kánikulákat nem viseli jól, ilyenkor gondoskodnunk kell az akvárium hűtéséről (sűrű, hideg vizes vízcserék, jég, stb.), és az intenzívebb oxigénellátásról. Társítani szintén olyan fajokkal érdemes, melyek a hasonlóan hűvös vizet kedvelik: egyes elevenszülő fogaspontyok (például vad xifók, nem csipkelődős magashegyi fogaspontyok), hegyvidéki vagy délies elterjedésű pontylazacok, Scleromystax-páncélosarcsák, vagy ha nem ragaszkodunk a biotópkorrekt elhelyezéshez, akkor kínai, esetleg hegyvidéki elterjedésű danió fajok lehetnek alkalmas társai. Erősebben fűtött társas akváriumba ne helyezzük, ellenben egy fűtetlen szobahőmérsékletű akvárium teljesen ideális számára. Csapvízben azonban remekül tartható, a savasabb kémhatást amúgy sem kedveli annyira (semleges körüli az ideális), és nem kifejezetten kényes a lágy vízre.

Az viszont erre a fajra is igaz, mint minden más páncélosarcsára, hogy finom homoktalajt igényel, hogy a durvább kövek ne sértsék fel érzékeny bajuszszálait. Ha igényeinek megfelelően tartjuk, nem számít kényes fajnak, meleg vízben azonban életfolyamatai felgyorsulnak, rövidebb életű lesz, és immunrendszere is nagyobb környezeti stressznek van ezáltal kitéve, tehát betegségekre is fogékonyabbá válik. Az akváriumába ültessünk helyenként sűrűbb növényzetet, ami fokozza biztonságérzetét, s ahová visszavonulhat pihenni. Ha sikerül sötét színű talajt beszerezni, az szépen kiemeli halunk egyébként sokszor alábecsült, de nagyon szép színeit. Árnyékoló úszónövényzetet is alkalmazhatunk, az Elodea hínárok például remekül beválnak a *Corydoras ehrhardti*hoz tervezett akváriumban.

Legalább 6-8 példányt szerezzünk be belőlük, hiszen csapatos halak. Óvatosan fogjuk ki őket, mert mellúszóik első sugara tüskeszerűen megerősödött, ahogy ez más rokon fajokra is igaz. Egyébként egy békés, nagyon barátságos páncélosarcsa-faj, így társításánál azt is vegyük figyelembe, hogy hasonlóan békés, és nem túl nagy termetű fajokkal kerüljön egy medencébe.

A legtöbb száraz eleséget elfogadja, a talajra hulló lemezes tápoktól kezdve a páncélosarcsák igényei szerint gyorsan szemcsésedő táptablettáig. A legjobb eredményt azonban akkor érjük el, ha élő eleségekkel etetünk, a tubifex kiválóan megfelel, de kaphat artémiát, szúnyoglárvát, televényférget,

blackwormot, kisebb földigilisztát is akár.

Az ivarérett nőstények nagyobbak és teltebbek a hímeknél. Tenyésztéséről nem sokat tudunk, mivel csak nagyon ritkán gondozzák akváriumokban, ezért rendszeres szaporítása nem bevett szokás. Az ívás és a kishalak nevelése feltehetőleg hasonlóan zajlik, mint a rokon fajoknál, a nevelés idején is nagyon fontos a jó vízminőség. A *Corydoras ehrhardti* legtöbbször vadbefogásból kerülnek akváriumainkba, de sajnos így is kuriózumnak számítanak a páncélosarcsa-kedvelők között.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Corydoras meridionalis*.

Eng: Erharardt cory .

Egyéb köznevei: Hohtolaikkumonninen

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Harcsafélék](#)

KULCSSZAVAK:

[Corydoras ehrhardti](#), [Akváriumi halak](#), [Ehrhardt páncélosarcsája](#), [akvarisztika](#), [Steindachner](#), [Harcsafélék](#), [Callichthyidae](#), [1910](#)

JELLEMZŐK:

[lassú mozgású](#), [Dél-amerika](#), [sárga vízi](#), [alsó szint](#), [Amerika](#), [békés rajhal](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [hidegvízű élőhelyek \(5-20°C\)](#), [átlátszó vízi](#), [közepes hőigényű \(20-25°C\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [Paraguay](#), [keményvízi \(15-20 Nk°\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [közepesméretű akvárium \(50-100 literig\)](#), [mindenevő](#), [átlagos növényzetigényű](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Ian A. M. Fuller, Hans-Georg Evers: **Identifying Corydoradinae Catfish** [https://www.l-](https://www.l-welse.com/reviewpost/showproduct.php/product/468/cat/6)

[welse.com/reviewpost/showproduct.php/product/468/cat/6](https://www.l-welse.com/reviewpost/showproduct.php/product/468/cat/6)

<https://www.seriouslyfish.com/species/corydoras-ehrharti/>

http://www.scotcat.com/callichthyidae/c_ehrharti.htm

https://www.planetcatfish.com/common/species.php?species_id=475

<https://www.iucnredlist.org/species/167635/6360622>

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2008-06-05 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2020-04-16 13:06:22

Katalógus ID: 4114

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/harcsafelek/corydoras-ehrhardti.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva