

Corydoras gossei - Ibolyás páncélosharcsa

ELSŐ LEÍRÓJA:	Nijssen, 1972
CSALÁD:	Callichthyidae
MÉRET:	6 cm
C°:	24-28
pH°:	6-7,5
Nk°:	2-16
HELYIGÉNY:	70 liter
VISELKEDÉS:	békés, csapatos
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó szint
ÉLETTARTAM:	6-8 év
TERM.VÉD.:	felméretlen



Corydoras gossei
Ibolyás páncélosharcsa
(Nijssen, 1972)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Corydoras gossei – Ibolyás páncélosharcsa elterjedési területe (Map)

Guajará Mirim közeli vízfolyások, mely a Rio Mamoré vízrendszeréhez tartoznak, Kelet-Rondônia-ban (Brazília). (Bolíviai előfordulás elképzelhető, mivel a Mamoré határfolyó.)

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Közepes termetű páncélosharcsa a maga kb. 6 cm-es kifejlett kori méretével. A számos fajt magába soroló In9-es leszármazási vonalba tartozik. Teste viszonylag rövid, tömzsi, és nagyon fontos határozóbélyeg, hogy feje lekerekített formájú.

Testének nagy része nevéhez híven ibolyás kék, feje valamelyest barnásabb, de a test sötétebb tónusú színeit mutatja. További fontos bélyeg, hogy a fejen világos foltokat találunk. A has ezüstös, mely kismértékben az oldal alsó területére is ráterjed. A farkúszó barnás-sötétszürkés szalagokkal díszített, jellemzően négyet találunk belőle. A hátúszó, a mell- és hasúszók első sugarai megvastagodtak és narancssárga színűek. Tövisai a Corydorasok közt erősnek számítanak.

Rendkívül hasonló faj a *Corydoras seussi*, mely színezetében szinte tökéletes mása az ibolyás páncélosharcsának, egy fontos bélyeg alapján azonban jól megkülönböztethető. A *C. seussi* hosszú, megnyúlt orral rendelkezik, szemben a lekerekített fejformájú *C. gosseii*-vel. A *C. seussi* egyébként az ln8sc4 leszármazási vonalba tartozik (tehát nem kimondottan közel rokon faj), a színezet hasonlóságát a szimpatrikus elterjedés okozza. Egyéb eltérés még, hogy a *C. seussi* farkúszójának csíkjai valamelyest vastagabbak, néha halványan a hátúszón, farok alatti úszón is lehet csík. További nagyon hasonló faj a CW069, mely mind alaktanilag, mind színezetileg megszólalásig hasonlít a *Corydoras gosseire*, egyetlen kivétellel: esetében a fej egyszínű, nincsenek rajta foltok (valamint néha egy kevés minta a hátúszón is előfordul).

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Az ibolyás páncélosharcsa egy könnyen tartható, szívós páncélosharcsa-faj, mellyel akár kezdők is próbálkozhatnak. Gondozásakor mindig ügyeljünk arra, hogy legalább 6-8 példányt szerezzünk be, mert csoportos életmódúak, a természetben több százas, ezres csapatokba verődnek. Mivel élőhelyük közös, a vadonban általában a *Corydoras seussi* (és a CW069) fajokkal együtt, gyakran közös csapatokban találhatóak meg. Tudományos nevét Dr. Jean-Pierre Gosse után kapta.

Társítani jóformán bármilyen olyan fajjal könnyedén lehet, mely nem zavarja, vagy nem tesz kárt bennük, és természetesen igényei hasonlóak. Remek választás egy Rio Mamoré – biotópba, ahol például a gyönyörű *Apistogramma erythrura* törpesügérré lehet egyik társfaja. Természetesen a legtöbb pontylazaccal, dél-amerikai ikrázó fogasponttyal, törpesügérré remekül együtt tarthatóak, még a közepesebb, nem túl nagy sügérekkel is akár. Kerülhetnek mellé társas akváriumban razbórák, dániók, gurámik is, így egy kezdő akvarista vegyes társas medencéjéhez is jó választásnak bizonyulnak.

Az akvárium berendezése során törekedjünk rá, hogy legyen némi dúsabb növényzetű régió, ahová visszavonulhatnak pihenni, esetleg néhány gyökér, szikla hasonló célra, egyébként nincsenek különösebb elvárásaik. Ami lényeges, hogy a talaj nagyon finom szemcséjű homok legyen, mert a durvább köveken, éles szemcséken hamar elkopik érzékeny bajuszuk, mely fontos érzékszerv halainknak. A bajuszsálak sérülése és elvesztése komoly probléma, igyekezzünk ennek megfelelően az állatok igényeihez alakítani az aljzatot, melyet egyébként naphosszat turkálnak eleség után kutatva.

Etetésük nem problémás, a legtöbb száraz eledelt elfogadják, így a páncélosharcsáknak készülő táptablettákat vagy a talajra süllyedő lemezes eledeleket is. Természetesen a legideálisabb táplálék számukra az élő tubifex, ahogy igaz ez a páncélosharcsák túlnyomó többségére. Íváshoz jó kondícióba hozni őket leginkább tubifexel lehet. Ezen kívül fagyasztott vagy élő formában kaphatnak vörös szűnyoglárvát, artémiát, cyclopsot, grindálférget, blackwormot, kisebb földigilisztát is.

Azon páncélosharcsák egyike, melyek a melegebb vizet jól viselik, kedvelik, huzamosabb ideig tarthatóak

27-28 °C-on is akár, ez lehetővé teszi, hogy diszkoszhalak társhaljai legyenek. Ettől függetlenül az általánosan megszokott 24-25 °C-os hőmérséklet is elegendő számukra. A lágy vizet kedvelik, de csapvízben is gondozhatóak, és náluk még a savanyítással sem kell bajlódni, a neutrális pH megfelelő. Faleveleket ettől függetlenül szórhatunk medencéjükbe, mely fokozza a természetesség hatását.

Az ivarok a méretkülönbségek alapján állapíthatók meg: a nőstények teltebbek, kövérebbek és magasabb hátúak, hasúszóik lekerekítettebbek. Klasszikus T-pozícióban ívnak, viszonylag termékeny faj, akár 100 ikrát is könnyedén lerakhat egy nőstény. Ívni kihelyezni őket mindig több hím – kevesebb nőstény arányban tegyük, nőstényenként 2-3 hím példányt számolva. Az ívást beindíthatjuk hideg vizes vízcserékkel, bátran töltsünk 16-18 °C-os vizet az állatokra. Ezt addig ismételjük naponta kb. 60%-os mértékben, amíg az ívás be nem következik (persze előtte tápláljuk jól az állatokat). A tenyésztés akváriumába hintsünk egy kevés homokot, tehetünk be finom szálas növényeket, perlonvattát is, a szűrést pedig kis levegővel hajtott szivacs szűrővel végezzük. Az ikrák 3-5 napon belül kikelnek és néhány nappal később a kishalak megkezdik önálló táplálkozásukat. Frissen keltett artémiával, banánféreggel indíthatóak, de ügyeljünk rá, hogy az artémia peteburka ne kerüljön be az akváriumba, mert ha az ivadékok azt elfogyasztják, bélelzáródásban elpusztulhatnak. Bár a szülők nem kényesek, az ivadékok egy darabig eléggé érzékenyek a vízminőségre, ezt sűrű, kisebb százalékos arányú vízcserékkel biztosítsuk. Az ivadékok rossz vízminőségben, infuzóriás vízben hajlamosak lehetnek arra, hogy farkuszójuk ecetszerűen összetapadjon.

Bár nem a leggyakoribb páncélosharcsa, idehaza is többé-kevésbé rendszeresen szaporítják, tenyésztőknél, börzéken általában fellelhető, hálás páncélosharcsafaj. Érdekeség, hogy a páncélosharcsák között viszonylag erősnek számít a mérge: megvastagodott mellúszótövisének hámjában találhatóak apró méregmirigyek, melyek váladéka a sebbe juthat szúráskor. Ez fájdalommal, gyulladással jár, de komolyabb problémát nem okoz (esetleg az elfertőződés miatt érdemes orvosnak megmutatni). Vastag zacskóba érdemes őket csomagolni, aktív szénnel. Tiszta oxigént ne töltsünk föléjük, mert béllégzőként képesek levegőt lélegezni (és oxigéntartalmát bélfalukon megkötni), ezért a légköri összetételhez hasonló gáz-arányt igényelnek szállítás alatt is.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: .

Eng: Palespotted corydoras.

Egyéb köznevei: Gosses Panzerwels, Kultapäämonninen.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Harcsafélék](#)

KULCSSZAVAK:

[Harcsafélék](#), [Callichthyidae](#), [Nijssen, 1972](#), [Akváriumi halak](#), [Corydoras gosseii](#), [akvarisztika](#), [Ibolyás páncélosharcsa](#)

JELLEMZŐK:

[Amerika](#), [békés rajhal](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [fekete vízi](#), [alsó szint](#), [lassan mozgó vízi](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [igenlágvyvízi \(0-5°Nk\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [Bolívia](#), [lágvyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [mindenevő](#), [közepes hőigényű \(20-25°C\)](#), [átlagos növényzetigényű](#), [közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#), [lassú mozgású](#), [keményvízi \(15-20 Nk°\)](#), [Amazónia](#), [közepesméretű akvárium \(50-100 literig\)](#), [barna vízi](#), [Dél-amerika](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Ian A. M. Fuller, Hans-Georg Evers: **Identifying Corydoradinae Catfish**

https://www.planetcatfish.com/common/species.php?species_id=388

http://www.scotcat.com/callichthyidae/c_gossei.htm <https://www.l->

<welse.com/reviewpost/showproduct.php/product/463> <https://www.seriouslyfish.com/species/corydoras-gossei/>

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2008-06-03 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2020-04-16 13:08:06

Katalógus ID: 4116

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/harcsafelek/corydoras-gossei.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva