Corydoras ourastigma - Ibolyafoltú páncélosharcsa

ELSŐ LEÍRÓJA:	Nijssen, 1972
CSALÁD:	Callichthyidae
MÉRET:	6-6,5 cm
C°:	22-26
pH°:	6-7
Nk°:	2-15
HELYIGÉNY:	80 liter
VISELKEDÉS:	békés, csoportos
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó szint
ÉLETTARTAM:	6-7 év
TERM.VÉD.:	felméretlen



Corydoras ourastigma
Ibolyafoltú páncélosharcsa
(Nijssen, 1972)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Corydoras ourastigma – Ibolyafoltú páncélosharcsa elterjedési területe

Brazíliában honos, a Rio Iquiri vizeiben (Acre tartomány) valamint a Rio Madeira folyásvidékén (Rondonia tartomány) fordul elő.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Karcsú, hátrafelé elkeskenyedő farknyelű páncélosharcsa faj. Az 1-es leszármazási vonalba soroljuk (ln1), az ide tartozó harcsák jellemzően megnyúltabb arcorral rendelkeznek, szögletesebb orrúak, hegyesebb szögben ugrik előre. Alapszíne barnás-ezüstös, a fejen néha sötétebb foltokat visel, de rá inkább az jellemző, hogy a vértpáncél-lemezek mentén a pöttyök kissé sávszerűvé állnak össze. Ezek a foltok, kis sávok sokszor egészen ibolyáskék színűek is lehetnek. A farktőben találunk egy ibolya vagy violakék foltot. Úszói színtelenek.

Hozzá hasonló a *Corydoras similis* – elterjedési területük is azonos, sőt, a *C. similis* tudományos nevét arról kapta, hogy külleme emlékeztet fajunkéra. Biztos megkülönböztetési lehetőség, hogy a *C. similis* egy lekerekített fejű és tömzsi páncélosharcsa, s a *C. ourastigmához* képest több folttal rendelkezik, a violaszínű terület kiterjedése valamivel nagyobb. Ugyanezen bélyegek alapján meg tudjuk őt különböztetni a *C. similishez* már-már megszólalásig hasonlító C066 leíratlan fajtól is.

A farkfoltos páncélosharcsa (*Corydoras caudimaculatus*) is emlékeztet rá, bár nála a farktövi folt élesen körülhatárolt, kisebb kiterjedésű a testen előtte pedig sok kis pöttyöt találunk, melyek az úszókon is megjelenhetnek.

Egy további nagyon hasonló faj a CW118 kódot viseli. Ezen halak valamivel magasabb hátúak, fejükön több a barna komponens, és még kevesebb foltot találunk rajtuk, ez szinte nem is jellemző már e fajnál. A farktő foltja kisebb kiterjedésű.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Az ibolyafoltú páncélosharcsa egy érdekes Corydoras-faj, ennek ellenére sajnos csak nagyon ritkán tartják akváriumokban. Brazíliai élőhelyén szimpatrikusan fordul elő a violaszínű páncélosharcsával (*Corydoras similis*), ennélfogva igényeik is rendkívül hasonlóak. Küllemük hasonlóságának oka is a közös előfordulásban keresendő – hiszen leszármazástanilag egymástól kicsit távol állnak.

E 6-6,5 cm-re megnövő halakat körülbelül 75-80 literes (vagy ennél nagyobb) akváriumban szállásoljuk el, ahol legalább 6-8 példányt tartunk együtt. Társításuk nem problémás, hiszen más halakkal kifejezetten békések, kisebb pontylazacok, törpesügérek, ikrázó fogaspontyok remek társaságot nyújtanak, akárcsak az ázsiai eredetű razbórák, dániók, egyéb kistestű pontyfélék számos faja. Egyes tapasztalatok szerint fajon belül előfordulhat néha territoriális magatartás, mely a páncélosharcsák között szokatlan viselkedési forma. Mellúszóik első sugara tüskévé erősödött, óvatosan fogjuk meg őket, nehogy megszúrják kezünket vagy beleakadjanak a halhálóba.

Az akvárium berendezésénél törekedjünk a páncélosharcsákra általánosan érvényben lévő iránymutatásokra. Az aljzat legyen finom homok, mely nem tesz kárt a folyamatosan aljzaton turkáló halaink érzékeny bajuszszálaiban. Helyezzünk el pár nagyobb tő vízinövényt, például Echinodorusokat, melyek tövében árnyas pihenőhelyre lelhetnek állataink, ágakkal és uszadékokkal dekorálhatunk. Faleveleket is szórhatunk a medencébe, amivel természetesebb hatást tudunk elérni. A vízminőséggel szemben nem támasztanak különösebb elvárásokat: semleges vagy enyhén savas kémhatású; lágyabb vagy legfeljebb középkemény vizet igényelnek – ha nem túl kemény a vizünk, akkor akár csapvízben is tarthatjuk őket. Persze vadonfogott állatoknál ügyeljünk arra, hogy élőhelyük körülményeit közelítsék a biztosított feltételek. 24-25 °C-os, átlagos hőmérséklet megfelel nekik.

Etetésükre a legalkalmasabb az élő tubifex, ahogy igaz ez a legtöbb páncélosharcsára. Emellett kaphatnak szúnyoglárvát, artémiát, televényférget, grindált és műeleségeket is – az esetek többségében a talajra hulló lemezes, granulált és tablettás tápokat is elfogadják, esetleg a vadonfogott példányok lehetnek eleinte kicsit finnyásabbak. A minőségi, és mennyiségi táplálás előfeltétele a sikeres ívásnak.

Bár akváriumban tenyészthető a faj, sajnos csak csekély információ áll rendelkezésre jól bevett

tenyésztői módszerekről, mivel nagyon kevesen foglalkoznak vele. Ha sikerült beszereznünk egy csapatot a fajból, akkor a rokon páncélosharcsáknál bevett gyakorlattal próbálkozzunk: csapatban tegyük ki ívni őket, ahol egy nősténynre több hímet is számítunk. A hideg vizes vízcsere ívásbeindító hatása – mint az esős évszak modellezése – általános érvényű a Corydorasoknál, így ennél a fajnál is sikerrel járhatunk. A tenyésztő medencébe lágy és enyhén savanyú vizet töltsünk, a szülőket pedig ívás után különítsük el. Penészedést gátló szert csepegtethetünk az akváriumba, védendő a lerakott ikrákat. Indítóeleségnek a banánféreg és a frissen kelt artémia nauplia megfelelő.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: .

Eng: Long Nosed Smudge Spot Cory.

Egyéb köznevei: Sinipyrstömonninen.

KATEGÓRIÁK:

Akváriumi halak, Harcsafélék

KULCSSZAVAK:

Akváriumi halak, Harcsafélék, Callichthyidae, Corydoras ourastigma, Nijssen, Ibolyafoltú páncélosharcsa, 1972

JELLEMZŐK:

lassú mozgású, félsavas (6-6.5 pH), Amazónia, hőigényes (25-30 °C), Dél-amerika, alsó szint, Amerika, sárga vízi, igenlágyvízi (0-5°Nk), közepes méretű 5-10 cm, békés rajhal, lágyvízi (5-10 Nk°), átlátszó vízi , hosszú életű 6 év fölött, közepes hőigényű (20-25°C), közepesen áramló vízi, Kelet-Dél-Amerika, közepesen keményvízi (10-15°Nk), lassan mozgó vízi, közepesméretű akvárium (50-100 literig), közepesen aktív mozgású, mindenevő, átlagos növényzetigényű.

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Ian A. M. Fuller, Hans-Georg Evers: **Identifying Corydoradinae Catfish**
https://www.planetcatfish.com/common/species.php?task=&species_id=74
http://www.scotcat.com/callichthyidae/c_ourastigma.htm https://www.l-welse.com/reviewpost/showproduct.php/product/521 https://www.l-welse.com/reviewpost/showproduct.php?product=2172 https://www.seriouslyfish.com/species/corydoras-ourastigma/
Írta: Liziczai Márk
Katalógusba került: 2020-04-13 16:34:23
Legutolsó frissítés: 2020-04-19 09:09:57

Katalógus ID: 10058
Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/harcsafelek/corydoras-ourastigma.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva