

Corydoras seussi - Seuss páncélosharcsája

| | |
|----------------------|-------------------|
| ELSŐ LEÍRÓJA: | Dinkelmeyer, 1996 |
| CSALÁD: | Callichthyidae |
| MÉRET: | 7 cm |
| C°: | 24-28 |
| pH°: | 6-7,5 |
| Nk°: | 2-16 |
| HELYIGÉNY: | 90 liter |
| VISELKEDÉS: | békés, csoportos |
| TÁPLÁLÉK: | mindenevő |
| TARTÓZKODIK? | alsó szint |
| ÉLETTARTAM: | 6-8 év |
| TERM.VÉD.: | felméretlen |



Corydoras seussi
Seuss páncélosharcsája
(Dinkelmeyer, 1996)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Dél-Amerikában, Brazíliában fordul elő. Azon belül Rondonia, Guaja Mirim közelében, a Rio Mamoré vízrendszerében találkozhatunk vele, kisebb feketevízes mellékfolyókban.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Termetesebb páncélosharcsa-faj, mely könnyedén eléri az akár 7 cm-es testhosszt. A 8-as leszármazási vonal 4-es számú alkádjába (In8sc4) tartozik. Alaktanilag a hosszúorrú páncélosharcsák közé soroljuk megnyúlt arcorrának köszönhetően. Ez nagyon fontos faji bélyeg.

Robosztus alkat, íves hát jellemzi. Oldala javarészen ibolyakék színű, mely a fejen barnás árnyalatot

kap. A fej halvány, világos színű foltokkal tarkított. Hasoldala ezüstös. A farkúszón sötétbarnás árnyalatú sávmintát találunk, mely jellemzően 4-5 csíkot alakít ki. A hát- és farok alatti úszón nagyon halványan megjelenhet csíkminta. A hátúszó, mellúszók és hasúszók első sugarai megvastagodtak és narancsos – barnás színezetűek.

Rendkívül hasonlít hozzá a vele egy helyen előforduló (de más szűkebb rokonsági körbe tartozó) ibolyás páncélosarcsa (*Corydoras gossei*), melyet leginkább lekerekített fejformájáról ismerhetünk fel, szemben a *C. seussi* hosszú orrával. Ezen túlmenően a *C. gosseinek* sávminta csak a farkúszóján fordul elő, ott is vékonyabban általában, mint ennél a fajnál. Színezetében felettebb hasonló még a CW069 kódú, leíratlan páncélosarcsa: alakjában a *C. gossei*-vel egyezik meg, de nincs foltminta a fejen.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Seuss páncélosarcsájának tartása szinte teljes egészében megegyezik az ibolyás páncélosarcsa (*Corydoras gossei*) tartásával. Természetesen ez nem a véletlen műve: elterjedési területük azonos (hasonlóságuk is ennek köszönhető), sőt, gyakran közös csapatokba verődik a két faj, mely csapatok egyedszáma akár az ezres nagyságrendet is elérheti! Akváriumban sem szabad tehát 6-8 példánynál kevesebbet tartani belőlük. Egyébként egy teljesen békés páncélosarcsa faj, így társítása sem nehézkes. Remekül illeszkedik egy Rio Mamore biotópba – akárcsak a *C. gossei* – de jóformán bármilyen, hasonló igényű pontylazaccal, nyugodtabb sügérrrel kerülhet egy akváriumba. Mivel a *Corydoras seussi* még hasonló rokonánál is erősebb, robosztusabb felépítésű, így a nem túl agresszív, de valamelyest természetesebb sügérek társhala is lehet. Igényeinek figyelembevételével akár vegyes társas akváriumba is kerülhet, s mivel tartása nem kimondottan nehéz, kevesebb akvarisztikai tapasztalattal rendelkezők is gondozásukba vehetik.

Mivel kifejezetten kb. 7 cm-es testnagyságot ér el, és csoportosan gondozandó, legalább egy 90 literes akváriumot illik számára biztosítani. A berendezés a páncélosarcsáknál jól megszokottak szerint történjék: legyen némi pihenésre, bujkálásra alkalmas terület (gyökerek között, növények árnyékában, vagy legalább faleveleket szórjunk akváriumukba), de szabad hely is, ahol szabadon turkálhatnak. A legfontosabb az aljzat – természetesen a *Corydoras seussi* esetében is finom homokot kell választani, hogy ne sérüljenek érzékeny bajuszszálaik. Gyöngykavics sem alkalmas tartásukhoz. A rendszeres vízcserekről ne feledkezzünk meg.

A szükséges vízminőségi adatok ugyancsak teljesen megegyeznek a *Corydoras gossei* esetében ismertettekkel. Kedveli ugyan a lágy vizet, de középkemény értékig jól tartható, a legtöbb csapvíz alkalmas ehhez. Nem kell túl savas pH, a semleges körüli is elegendő számára. Tartásához a 24-26 °C is teljesen alkalmas, de jól érzi magát 27-28 °C-os vízben is, így kiváló társhala lehet diszkoszhalaknak. Szép színeivel remekül illeszkedik egy mutatós, diszkoszhalas amerikai akváriumba. Béliégzőként képes kiegészíteni oxigénigényét légköri levegő nyelésével, melyet belfalán tud megkötni.

Etetésük semmiben sem tér el más páncélosarcsákétól – kedvencük az élő tubifex, de szívesen fogyasztanak blackwormot, szúnyoglárvát, grindált, televényférget, sórákot vagy akár kisebb földigilisztákat is. Változatos táplálással biztosíthatjuk halaink egészségét. Ettől függetlenül elfogadják a száraz eleségeket is, úgy, mint a lesüllyedő lemezes tápok, granulátumok, harcsatabletták.

Az ivarokat megkülönböztethetjük a nőstények nagyobb mérete és teltebb alakja alapján. Tenyésztésük hasonlóképpen zajlik más páncélosarcsákéhoz. Készítsünk elő egy ívató medencét, melynek talajára vékonyan finom homokot rétegezzünk és helyezünk el benne némi vízinövényt (jávai mohát például) is. A víz legyen lágy, kb. 6-6,5 pH-jú. Az ívást napi szintű, nagyarányú hideg vizes vízcserékkel tudjuk kiváltani, ami az esős évszakot modellezi állataink számára. Az ivararány legalább 1 nőstény – 2 hím legyen, vagy még néhány további hím akár. Ha lezajlott az ívás, a szülőket távolítsuk el, mielőtt fogyasztanának ikráikból. A kishalak kb. 4 nap elteltével kikelnek, majd további 3-4 nap kell az elúszásukhoz. Ekkor mikroféreggel, walterféreggel vagy artémia naupliákkal táplálhatjuk őket. A rendszeres vízcserékre ügyeljünk a vízminőség fenntartása érdekében.

A hazai akvarisztikában sajnos ritkaságszámba megy ez a dekoratív küllemű páncélosarcsa. Magyar és tudományos nevét Dr. Werner Seuss, ismert német akvarista után kapta.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: .

Eng: Seuss' Cory.

Egyéb köznevei: Seuss Corydoras, Seuss Panzerwels, Orangefinnet Pansermalle, Kultapiikkimonninen

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Harcsafélék](#)

KULCSSZAVAK:

[Akváriumi halak](#), [Harcsafélék](#), [Callichthyidae](#), [1996](#), [Corydoras seussi](#), [Seuss páncélosarcsája](#), [Dinkelmeyer](#)

JELLEMZŐK:

[Amerika](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [közepesen áramló vízi](#), [lassan mozgó vízi](#), [közepesen aktív mozgású](#), [mindenevő](#), [átlagos növényzetigényű](#), [lassú mozgású](#), [Amazónia](#), [barna vízi](#), [Dél-amerika](#), [békés rajhal](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [fekete vízi](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [Bolívia](#), [fésavas \(6-6.5 pH\)](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [alsó szint](#), [igenlágymű \(0-5°Nk\)](#), [lágymű \(5-10 Nk°\)](#), [közepes hőigényű \(20-25°C\)](#), [közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#), [keményvízi \(15-20 Nk°\)](#), [közepesméretű akvárium \(50-100 literig\)](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Ian A. M. Fuller, Hans-Georg Evers: **Identifying Corydoradinae Catfish**

https://www.planetcatfish.com/common/species.php?species_id=294

http://www.scotcat.com/callichthyidae/c_seussi.htm [https://www.l-](https://www.l-welse.com/reviewpost/showproduct.php/product/506)

[welse.com/reviewpost/showproduct.php/product/506](https://www.l-welse.com/reviewpost/showproduct.php/product/506)

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2020-04-13 11:15:39

Legutolsó frissítés: 2020-04-16 13:12:58

Katalógus ID: 10036

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/harcsafelek/corydoras-seussi.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva