

## Crossocheilus oblongus - Sziámi ormányosmárna

|               |              |
|---------------|--------------|
| ELSŐ LEÍRÓJA: | Kuhl, 1823   |
| CSALÁD:       | Cyprinidae   |
| MÉRET:        | 15 cm        |
| C°:           | 23-26        |
| pH°:          | 6-7          |
| Nk°:          | 5-15         |
| HELYIGÉNY:    | 200 liter    |
| VISELKEDÉS:   | békés        |
| TÁPLÁLÉK:     | mindenevő    |
| TARTÓZKODIK?  | alsó-középső |
| ÉLETTARTAM:   | 3-5 év       |
| TERM.VÉD.:    | gyakori      |



**Crossocheilus oblongus**  
*Sziámi ormányosmárna*  
 (Kuhl, 1823)

### TOVÁBBI KÉPEK:



### TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Crossocheilus oblongus – Sziámi ormányosmárna elterjedési területe (Map)

Szumátra, Jáva, Malajzia, Borneó és Thaiföld folyóvizei.

### KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Torpedó alakú teste három különböző színű területre oszlik. Hátoldala barnászöld, melyet halványsárga csík választ el az alatta húzódó, a test egész hosszán végigfutó, széles sötét sávtól. Hasoldala sárga. Úszói sárgásak, a hátúszó alapja fekete.

### TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Még nem szaporodott akváriumban, de a hímek az ívási időszakban nászkiütéseket növesztenek a

fejükön. Összetéveszhető az *Epalzeorhynchus kallopterus*-al, illetve a *Garra cambodgiensis*-szel, de némi odafigyeléssel már meg lehet őket különböztetni. Szinte lehetetlen a faj pontos beazonosítása rokon fajok között, mint amilyen a *Crossocheilus atrilimes*, *C. langei*, *C. nigriloba*.

Nagyon kedvelt takarítóhal, hiszen alsó állású szájával lelegeli az algákat a kövekről, még az ecsetalgákat is elfogyasztja! A gyakran kapható halfajok között az egyik legjobb algázónak számít, remek kiegészítése a gyakran csak barna- és zöld pontalgákat fogyasztó vértesharcsáknak (pl. anci). Etetését illetően szüksége van természetesen az algákra, de az élő eleséget is mohón elfogadja. Mindenféleképpen adjunk nekik kiegészítő zöldeléséget, például forrázott zöldsalátát, spenótlevelet, uborkát, cukkínit. Általában békés természetű, kisebb csoportban (3-4 hal) gondozzuk. Hasonló halakkal néha enyhén agresszív lehet, viszont ha van elég hely, fáján belül sem agresszív. Ez az agresszió nem túl erős, apróbb erőfitogtatásokból, néha üldözésekből áll, de szinte sosem végződnek sebesüléssel. A halak rendkívül gyors mozgásúak, ezért is nevezik őket gyakran angolszász nyelvterületeken "flying fox"-nak, azaz repülő rókának (ez az elnevezés leginkább az *Epalzeorhynchus kallopterus*-ra, azaz a díszesszárnyú márnára használatos). A "flying", azaz repülő előtagot ugrálós mivoltjuk miatt kaphatták, mindenképpen takarjuk medencéjüket! Nehéz a halat kifogni az akváriumából!

Tartása sem bonyolult feladat, kedveli az áramlást, a viszonylag magasabb oxigéntartalmat. Lehetőleg gyakran cseréljük vizét, mert a bomlástermékektől mentes, tiszta vizet kedveli, de nem túlságosan igényes. Kövekkel, ágakkal dekorálhatunk, képezzünk búvóhelyeket is! Az aljzat legyen apró szemű, nehogy az éles szemcsék megvágják szájukat, apró érzékeny bajuszszálaikat. Bátran növényesíthetünk, akvakertészek kedvelt halai is egyben, mivel nem fogyasztják el a szép vegetációt. Könnyedén társíthatóak, a legtöbb hallal szemben teljesen békések (*Crossocheilus* tartottam már együtt apró termetű törperazbórával és nagytestű harcsákkal, pontyfélékkel, sőt, *Haplochromis sügérrel* is!). Kezdőknek is ajánlhatóak, társas és biotóp medencékbe egyaránt fontos "kellék" lehet takarítási szempontból, de nem kevésbé dekoratív sem!

Hipofízises tenyésztése működőképes csak sajnos, egyelőre spontán ívásról, ívatásról még nem állnak rendelkezésre információk. Szerencsére közkedvelt, gyakori díszhalfajról van szó esetében!

## EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

ajakosmárna, Sziámi algázó;

**syn:** *Crossocheilus siamensis*, *Crossochilus oblongus*, *Epalzeorhynchus siamensis*, *Epalzeorhynchus stigmaeus*, *Epalzeorhynchus siamensis*, *Epalzeorhynchus stigmaeus*, *Labeo oblongus*.

**Eng:** Gray flying fox, Siamese algae eater, Siamese flying fox, Siamese algae-eater.

**Egyéb köznevei:** Parmička černopruhá, Parmička podlouhlá, Parmička siamská, Parmoun siamský, Parmoun širokopruhý, Falsk flyvende ræv, Siamesisk Flyvende Ræv, Siamesisk prydfinnebarbe, Hopealeväbarbi, Leväbarbi, Ripsikuonobarbi, Algenfresser, Goldbrauner Algenfresser, Siamesische Rüsselbarbe, Tebelian, Lokas, Pa khang lai noi, Bantak batu, Lukas, Seluang batu.

## KATEGÓRIÁK:

[Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#)

## KULCSSZAVAK:

[Kuhl](#), [Akváriumi halak](#), [Cyprinidae](#), [akvarisztika](#), [Pontyfélék](#), [1823](#), [Crossocheilus oblongus](#), [Sziámi ormányosmárna](#)

## JELLEMZŐK:

[közepesen áramló vízi](#), [Dél-Ázsia](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [Indonézia](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [mindenevő](#), [alsó szint](#), [középső szint](#), [Szumátra](#), [békés viselkedés](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [Thaiföld](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [átlagos növényzetigényű](#), [gyors vízáramlású](#), [normálméretű akvárium 100-200 literig](#), [Borneó](#), [nagyéretű 10-20 cm](#), [barna vízi](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Ázsia](#).

## FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

**Írta:** Honffy Gábor

**Katalógusba került:** 2009-06-05 09:01:15

**Legutolsó frissítés:** 2013-06-25 14:56:18

**Katalógus ID:** 3954

**Oldal linkje:** <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/crossocheilus-oblongus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva