

Cryptocoryne aponogetifolia - Fodroslevelű vízikehely

ELSŐ LEÍRÓJA:	Merrill; 1919
CSALÁD:	Araceae
MAGASSÁGA:	50-100 cm
C°:	22-28
pH°:	6-8
Nk°:	0-25
HELYIGÉNY:	100 liter
TALAJTÍPUS:	gyöngykavics, sóder
TÁPANYAG:	nem túl magas tápanyagigény, főleg gyökéren
ÜLTETÉS:	hátul
FÉNYIGÉNYE:	közepes-alacsony
TERM.VÉD.:	felméretlen



Cryptocoryne aponogetifolia


Fodroslevelű vízikehely
(Merrill; 1919)

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

TOVÁBBI KÉPEK:



Délkelet-Ázsia; Fülöp-szigetek gyorsabb mozgású,
sodró vizei.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Hosszú fehér gyökereket ereszt, előfordulhat, hogy több energiát fordít a növény akváriumában a gyökérnövekedésre, mint a levelek megfelelő fejlődésére. Szára hosszú, vöröses kezdetű. Levelei szintén hosszúak, mélyzöldek, és amolyan buborkás, hólyagos felületűek. 2-4 cm szélesek, szegélyük enyhén fodrozott. Hosszú levelei felfekszenek a víz színére, így árnyékoló növénynek is megfelel.

Az adatlap alján látható videó a Fülöp-szigeteken készült, ahol eredeti élőhelyén, természetes körülmények között megfigyelhető!

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Szinte bármilyen akváriumba alkalmas lehet, társas medencék kedvelt faja. Igénytelensége miatt kezdők kedves vízínövénye, könnyen és gyakran beszerezhető. Levele, szára erős, a halak többsége nem bántja, így az afrikai sügérek akváriumába is tökéletes faj, gyakran látni ilyen összeállításokat. Nagyon dekoratív akár egy dús növényzetű medencében, akár egy társasban, akár egy sziklás malawi-medencében is.

Gyökértáblákat adhatunk (ezt a vízikelyhek meghálálják), illetve akár folyékony táppal is tápozhatunk, de egy átlagos medencében nem is fontos külön tápozni. Fejlődésében néha megállhat, leveleit le is dobhatja, ez a víz minőségének valamilyen hirtelen változásából következhet. Ilyenkor célszerű a vizet stabilizálni, a növényt pedig egy ideig békén hagyni, esetleg tápozni. Kemény, lúgosabb vízben éppúgy megél, mint enyhén savas, lágyabb vízben, éppen ezért vált oly kedvelté és alkalmassá a legtöbb trópusi akvárium számára. Fényigénye is mérsékelt, egy nem túl jól megvilágított akváriumban is fejlődik.

A természetben nagyobb sodrású, gyors vizek hatalmas kolóniákban növő növénye, levelei felfeksznek a víz felszínére. Érdemes minél nagyobb akváriumba ültetni, főleg a medence magassága fontos, háttér- vagy szegélynövénynek alkalmas. Robusztus tövét még a legtöbb harcsa sem túrja ki, kiterjedi gyökérhálózatával erősen kapaszkodik. Szaporítása leginkább hajtásról lehetséges, submers faj.

Közepes növekedés jellemzi, levelei esetenként algásodhatnak, amin algaevő halak is tudnak segíteni. Egyes tapasztalatok szerint, ha valamilyen kisebb, zárt edényben ültetjük, akkor gyökérzete nem tud túlságosan nagyra fejlődni, és a növény több energiát fektet a levelek fejlesztésébe.

Hasonlít egyes *Aponogeton* - fajokra, tudományos nevében a fajnév is ("aponogetifolia") erre a hasonlóságra utal. Megkülönböztetésük azonban a levelek szemügyre vételével nem bonyolult, de az alapján is lehetséges, hogy az *Aponogetonok* gumós növények. Ügyeljünk magyar nevük helyes használatára is, míg a *Cryptocoryne* - fajok a vízikehely nevet kapták (víz alatti viráguk alakjára utalóan), addig az *Aponogetonok* a vízikalászkodók. Ne keverjük a két elnevezést! Közeli rokona a *Cryptocoryne usteriana*.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: -

Eng: water trumpet

Egyéb köznevei: Hammerschlag-Wasserkelch, Genoppte Riesencryptocoryne

KATEGÓRIÁK:

[Indoausztrál régió növényei](#), [Akváriumi növények](#)

KULCSSZAVAK:

[Fodroslevelű vízikehely](#), [akvarisztika](#), [Merrill](#), [Merrill: 1919](#), [Indoausztrál régió növényei](#), [Akváriumi növények](#), [Araceae](#), [Cryptocoryne aponogetifolia](#)

JELLEMZŐK:

[hőigényes \(25-30 °C\)](#), [gyors vízáramlású](#), [közepesen fényigényes \(500-1000 lux\)](#), [Fülöp-szigetek](#), [mérsékelt tápanyagigényű](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [kvarchomok talaj](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [átlátszó vízi](#), [nagyon keményvízi \(20-30°Nk\)](#), [sóder talaj](#), [gyöngykavics talaj](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [igenlágynyvízi \(0-5°Nk\)](#), [közepes növekedésű](#), [közepesen áramló vízi](#), [lágynyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [hátsó zónába ültetendő](#), [mérsékelt növekedésű](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [kemény és ellenálló](#), [nagy \(50-100 cm\)](#), [normálméretű akvárium 100-200 literig](#), [alacsony fényigényű \(kisebb 500 lux-nál\)](#), [Ázsia](#), [fállúgos \(7.5-8 pH\)](#), [Dél-Ázsia](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [sárga vízi](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Pasaréti Gyula, Pethő Pál Zoltán, Illyés Csaba: **Akvarisztika**

Beküldte: mark24

Katalógusba került: 2012-10-23 13:42:07

Legutolsó frissítés: 2018-01-29 08:11:44

Katalógus ID: 5098

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-novenyek/indoausztral-regio-novenyei/cryptocoryne-aponogetifolia.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva