

Cryptocoryne crispatula - Hamis fodroslevelű vízikehely

ELSŐ LEÍRÓJA:	Engler
CSALÁD:	Araceae
MAGASSÁGA:	50-75 cm
C°:	24-28
pH°:	6-8
Nk°:	8-25
HELYIGÉNY:	80 liter
TALAJTÍPUS:	sóder, kvarchomok
TÁPANYAG:	elsősorban gyökérről, közepes tápanyagigényű
ÜLTETÉS:	középen-hátul
FÉNYIGÉNYE:	közepes
TERM.VÉD.:	gyakori



Cryptocoryne crispatula
Hamis fodroslevelű vízikehely
 (Engler)


TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Dél- és Északkelet-Ázsia: Vietnam, Thaiföld, Laosz, Mianmar, Banglades, Kambodzsa, de India és Kína egyes területein is megtaláljuk. Gyorsabb mozgású vizekben él, a kis hegyi patakoktól a hatalmas folyamokig (pl. Mekong) számos élőhelyen képviselteti magát.

TOVÁBBI KÉPEK:



KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Üdezöld leveleinek kinézete hasonlít a fodroslevelű vízikehelyére (*C. aponogetifolia*), dudoros felületű. Viszont vékonyabb, karcsúbb, kisebb levelekkel rendelkezik, melyek lándzsaszerűen hegyesek és

egyenesen nyújtóznak fel. Sok keskeny, kígyózó levelet hoz. Általában nem nő meg olyan hatalmasra, kisebb faj. Erős gyöktörzssel és kiterjedt gyökérhálózattal rendelkezik.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Napjainkban az egyik legkedveltebb vízikehely faj, a legtöbb állatkereskedésben beszerezhető. Kezdőknek is ajánlott, tágtűrűsű, könnyen tartható faj. A legtöbb talaj alkalmas elültetésére, de érdemes némi tápanyag-tablettát, vagy tápsót a gyökereihez elhelyezni, ami elősegíti fejlődését. Külön CO₂ adagolást nem igényel, de természetesen fokozza növekedési ütemét. Közepes fény mennyiség már elég lehet, de akár csak a szén-dioxid esetében, itt is megállapítható, hogy az intenzív megvilágítás segíti növényünk szép fejlődését.

Viszonylag keményebb vizek lakója, magas a kalcium-igénye. Ha kemény vízben tartjuk, ez általában nem okoz problémát, de lágy vízben némi kiegészítést kíván. Megfelelő halakkal sűrűbben telepített akváriumokba, ahol magas a nitrát- és foszfátszint, emellett vasigényéről nem szabad még elfeledkeznünk, de egy kevés tápsó vagy a gyökereihez helyezhető táptabletta rendszerint megoldja a gondot.

Rendkívül dekoratív, ahogy szalagszerű levelei felfutnak a víz színéig, majd ott elfeksznek és a vízmozgásnak megfelelően hullámoznak. Szép látvány, ahogy a halak levelei közt fickándoznak. A fajok többsége nem bántja a leveleit, leszámítva egy-két erőteljesen növényevő fajt (pl.: tányér- és fejenálló lazacok, tiofil márna). Könnyedén szaporíthatjuk a fejlett, nagy tövek/csoportok feldarabolásával, hajtásainak szétültetésével. Akvakertészek is előszeretettel használják, mert kezelhetőbb méretű a *C. aponogetifoliánál*, és nagyon mutatós egy holland-típusú, növényes medence háttérében.

Növekedési sebessége közepesnek mondható. Emers módon csak nehezen, körülményesen nevelhető, inkább víz alatti növény, a gyorsabb vízmozgású, áramló folyókhoz, patakokhoz alkalmazkodott. Hirtelen vízminőség-változás hatására e faj is ledobhatja levélzetét, ahogy az a vízikelyhek többségére jellemző.

Több változata, alfaja is elterjedt az akvarisztikában, ezek közül tán legismertebb és leggyakoribb a *Cryptocoryne crispatula* var. *balansae* (tévesen *C. balansae*nek is említik néha). A *C. crispatula* var. *yunnanensis*, *C. crispatula* var. *planifolia*, *C. crispatula* var. *flaccidifolia* és a *Cryptocoryne crispatulata* var. *crispatula* szintén létező, beszerezhető alfajok, csak, hogy néhány ismertebbet említsünk.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Cryptocoryne balansae*, *Cryptocoryne kwangsiensis*, *Cryptocoryne longispatha*

Eng: Balansae Crypt

Egyéb köznevei: Balansa's Wasserkelch

KATEGÓRIÁK:

[Indoausztrál régió növényei](#), [Akváriumi növények](#)

KULCSSZAVAK:

[Hamis fodroslevelű vízikehely](#), [Indoausztrál régió növényei](#), [akvarisztika](#), [Akváriumi növények](#), [Engler](#), [Araceae](#), [Cryptocoryne crispatula](#)

JELLEMZŐK:

[India](#), [középső zónába ültetendő](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [Myanmar](#), [mérsékelt tápanyagigényű](#), [barna vízi](#), [nagyon keményvízi \(20-30°Nk\)](#), [kvarchomok talaj](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [Ázsia](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [sóder talaj](#), [gyöngykavics talaj](#), [Dél-Ázsia](#), [hátsó zónába ültetendő](#), [Thaiföld](#), [átlagos keménységű](#), [közepes tápanyagigényű](#), [sárga vízi](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [mérsékelt növekedésű](#), [gyors vízáramlású](#), [félúgos \(7.5-8 pH\)](#), [átlátszó vízi](#), [nagy \(50-100 cm\)](#), [Dél-Kína](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Indokína](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [Vietnám](#), [közepesen fényigényes \(500-1000 lux\)](#), [közepesen áramló vízi](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

www.aquaticplantcentral.com/forumapc/plantfinder/details.php?id=27

www.iucnredlist.org/details/194787/0

Beküldte: mark24

Katalógusba került: 2012-10-30 13:42:07

Legutolsó frissítés: 2018-01-29 08:16:14

Katalógus ID: 5102

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-novenyek/indoausztral-regio-novenyei/cryptocoryne-crispatula.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva