

## Cryptocoryne wendtii - Wendt - vízikehely

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>ELSŐ LEÍRÓJA:</b> | de Wit  |
| <b>CSALÁD:</b>       | Araceae                                       |
| <b>MAGASSÁGA:</b>    | 30-40 cm                                      |
| <b>C°:</b>           | 23-28   |
| <b>pH°:</b>          | 6-7,5   |
| <b>Nk°:</b>          | 0-20  |
| <b>HELYIGÉNY:</b>    | 50 liter                                      |
| <b>TALAJTÍPUS:</b>   | sóder, kvarchomok                             |
| <b>TÁPANYAG:</b>     | elsősorban gyökér-felvételű, mérsékelt igényű |
| <b>ÜLTETÉS:</b>      | elől-középen                                  |
| <b>FÉNYIGÉNYE:</b>   | közepes                                       |
| <b>TERM.VÉD.:</b>    | felméretlen                                   |



**Cryptocoryne wendtii**  
Wendt - vízikehely  
(de Wit)

### TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Srí Lanka szigetéről származik, ahol lassabban mozgó vizek lakója.

### TOVÁBBI KÉPEK:



### KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Dús, kiterjedt gyökérzetű, nem túl hosszú szárú, de aránylag hosszú levelű növény. Levelei jellemzően barnás színűek, bár már rengeteg színváltozatát létrehozták. Akad köztük egészen pirosas levelű is, de elterjedtek a barna, vagy a zöld különböző árnyalataiban mutatkozó törzsek is. Van olyan változata, ahol az érzet pirosas, míg a levéllemez üdezőld. A levelek széle fodros.

### TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Nem kényes, könnyen tartható és szaporítható, kezdőknek ajánlott, kedvelt növény. Nagyon sokféle társas és biotóp medencében nevelhető, de az erősen növényevő halak megcsipkedhetik. Ettől függetlenül a legtöbb általános akváriumi hal nem bántja. Erre a fajra is igaz, hogy hirtelen vízminőség-változás hatására ledobhatja leveleit, de ne váljunk meg növényünktől, általában helyrejön és tövéről új leveleket hajt (ezt a folyamatot nevezik "kriptó-betegségnek").

Könnyedén gondozható keményebb vízben is, bár élőhelyén inkább lágyabb és enyhén savas, lassabban mozgó vizekben lakik. Gyakran mocsaras környezetben is megtalálható. Napjainkban talán a legelterjedtebb *Cryptocoryne*-faj, ami rendkívül könnyű szaporíthatóságának köszönhető. Rengeteg új hajtást hoz vastagabb gyökereiről, melyek ha megerősödtek, leválaszthatóak az anyanövényről. Szaporodása és a friss hajtások növekedése és erősödése gyakran szemmel láthatóan gyors! Kiválóan tenyészik emers módon is, a vízinnövény-kertészetek nagy örömére!

Növekedési üteme nem túl gyors, és mivel alacsonyabb marad, ezért inkább az előtérbe javasolt ültetni. Kiterjedt gyökérhálózatot hozhat létre. Kevesebb fényel is beéri, ilyenkor kicsit magasabb lesz, megnyúlnak a levéltövek, annak érdekében, hogy több fényhez jusson a növény. Intenzív megvilágítás esetén mélyebb színeket kapunk, és a növények sem nőnek fel túl magasra. A tápanyagokat elsősorban gyökerén veszi fel.

Rengeteg változatát kitenyésztették már: barnás színű a *C. wendtii* "Braun", "Tropica" és "Mi Oya", pirosas levelekkel rendelkezik a "Red" és a "Flamingo" változat, a "Green" változat pedig nevéhez híven szép üdezöld, a "Green Gecko" változat pedig pirosas levélerekkel bír, illetve a fiatal levelek is barnásak, míg később világoszöld színt vesznek fel. Nagyon szép, dekoratív változata még a *C. wendtii* "Florida Sunset".

## EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

**syn:** -

**Eng:** water trumpet

**Egyéb köznevei:** Wendtscher Wasserkelch

## KATEGÓRIÁK:

[Indoausztrál régió növényei](#), [Akváriumi növények](#)

## KULCSSZAVAK:

[Indoausztrál régió növényei](#), [Akváriumi növények](#), [Araceae](#), [Cryptocoryne wendtii](#), [akvarisztika](#), [Wendt-Vízikehely](#), [de Wit](#), [De](#)

## JELLEMZŐK:

[közepes növekedésű](#), [állóvízi](#), [átlagos keménységű](#), [közepes\(20-50 cm\)](#), [barna vízi](#), [közepes tápanyagigényű](#), [kisméretű akvárium 50 literig](#), [előltre ültetendő](#), [Ázsia](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [Dél-Ázsia](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [sárga vízi](#), [közepesen fényigényes \(500-1000 lux\)](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [Sri-Lanka](#), [középső zónába ültetendő](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [igenlággyvízi \(0-5°Nk\)](#), [mérsékelt tápanyagigényű](#), [közepesen áramló vízi](#), [lággyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [kvarchomok talaj](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [sóder talaj](#), [gyöngykavics talaj](#), [keményvízi 15-20°Nk](#).

## FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Pasaréti Gyula, Pethő Pál Zoltán, Illyés Csaba: **Akvarisztika**

[pendulum-akvablog.blogspot.hu/2015/05/wendt-vizikehelycryptocoryne-wendtii.html](http://pendulum-akvablog.blogspot.hu/2015/05/wendt-vizikehelycryptocoryne-wendtii.html)

[www.godivizinoveny.hu/c.html](http://www.godivizinoveny.hu/c.html)

**Beküldte:** mark24

**Katalógusba került:** 2012-10-23 13:42:07

**Legutolsó frissítés:** 2018-01-29 08:17:32

**Katalógus ID:** 5099

**Oldal linkje:** <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-novenyek/indoausztral-regio-novenyei/cryptocoryne-wendtii.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva