

Cryptoheros spilurus - Kékszemű zebrasügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Günther, 1862
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	12-15 cm
C°:	22,0-32,0
pH°:	7,0-7,5
Nk°:	8,0-12
HELYIGÉNY:	200 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó és középső szint
ÉLETTARTAM:	8-12 év
TERM.VÉD.:	nem értékel



Cryptoheros spilurus
Kékszemű zebrasügér
(Günther, 1862)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!



A Rio Puerto Vieja (Costa Rica) környéke.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Külseje hasonló a [A. nigrofasciata](#)-éhoz. A test viszonylag magas, oldalt mérsékelten lapított, a hát íveltebb az alsó oldalánál, a homlok és a hát elülső része a hátúszó kezdetéig ívelten emelkedik. Az idősebb hímeknek kifejezett homlokduzzanatuk van. A hátúszó meglehetősen egyenletesen magas, a hím hát és fark alatti úszója hegyesebb, mint a nőstényé, különösen az idősebb példányoké. Teljes hosszúság: a hímé 12 cm-ig, a nőstény jóval rövidebb, 8 cm-ig. A színezet az életkortól és az izgalmi állapottól függően változó. A hím feje agyagszínű vagy aranyárga, a kopolytűfedő zöldessárga, az oldalak fű- vagy smaragdzöldek, közepükön szabálytalan sötétkék foltok láthatók. A test alapszíne az úszókra is áttérjed. Többé-kevésbé határozottan nyolc sötét keresztsáv is van, ezek azonban egészen el is tűnhetnek. A

pikkelyek kékesfekete szegélyűek, úgyhogy ez az egész testre kiterjedő hálós rajzolatot hoz létre. A lágy úszók bőre borvörös, rajtuk türkizszínű foltok láthatók. A nőstények színezete ettől egészen eltérő. A test közepén három jellegzetes feketéskék folt van. A hátúszó közepét néhány feketéskék és zöld szegélyű folt díszíti. A keresztsávok határozottan láthatók; alul beolvadnak az általános feketéskék tónusba. Íváskor a fej és a mell is mélyfeketére színeződik. Az ivadékokon jellegzetes farokfolt látható.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Általában békés, kevésbé támadó kedvű, mint néhány hasonló amerikai bölcsőszájú ([[Rocio octofasciata](#)], Vieja sp., stb...) Nem nagyon turkálós, főleg nagy akváriumokban nem az. Ívásidőben csak kis számú gödröt készít. A Cichlidák többségéhez hasonlóan erőteljes élőleléliséggel, tubusos eleséggel és növényi táplálékokkal etethető. Minthogy növényeket is fogyaszt, az akváriumba csak kemény anyagú növények telepíthetők. Hőmérséklet: 24- 26 C°.

Ugyanúgy tenyésztendő, mint a nem szájköltő többi Cichlida. Kifejezetten üregben költő faj, amely szívesen ívik virágcserepekbe, agyagsövekbe és hasonlókba. Nem nagyon termékeny; 300 ivadék már jó eredménynek számít. Az ivadékok gyors növésűek; 4 hét alatt majdnem 2 cm hosszúságot érhetnek el.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Archocentrus spilurum*, *Archocentrus spilurus*, *Cichlasoma immaculatum*, *Cichlasoma spilurum*, *Cichlasoma spinosissimum immaculata*, *Heros spilurus*.

Eng: Blue-eye cichlid, Cutter s cichlid, Jade-eye Cichlid.

Egyéb köznevei: Raitakirjoahven, Schwarzfleckenbuntbarsch, Sculli, Congo, Mojarra yucateca, Tigercichlid.

KATEGÓRIÁK:

[Amerikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Günther](#), [Cichlidae](#), [Amerikai bölcsőszájúhalak](#), [1862](#), [Akváriumi halak](#), [Cryptoheros spilurus](#), [akvarisztika](#), [Kékszemű zebrasügér](#)

JELLEMZŐK:

[barna vízi](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [alsó szint](#), [átlátszó vízi](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [békés viselkedés](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [gyér növényzetigényű](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [nagyon melegigényes 30°C felett](#), [lassan mozgó vízi](#), [közepesen aktív mozgású](#), [mindenevő](#), [középső szint](#), [Amerika](#), [lassú mozgású](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [Közép-Amerika](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [trópusi](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-10-09 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2017-08-07 06:20:49

Katalógus ID: 4188

Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/amerikai-fajok/cryptoheros-spilurus.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva