

Ctenopoma weeksii - Hegyesfejű bozóthall

ELSŐ LEÍRÓJA:	Boulenger, 1896
CSALÁD:	Anabantidae
MÉRET:	10 cm
C°:	24-28
pH°:	6-7,5
Nk°:	2-15
HELYIGÉNY:	140 liter
VISELKEDÉS:	aránylag békés
TÁPLÁLÉK:	ragadozó
TARTÓZKODIK?	alsó-középső szint
ÉLETTARTAM:	7-10 év
TERM.VÉD.:	nem fenyegetett



Ctenopoma weeksii

Hegyesfejű bozóthall
(Boulenger, 1896)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Ctenopoma weeksii – Hegyesfejű kúszóhal elterjedési területe (Map)



Főleg Nyugat - Afrika lakója, jobbra a Kongó-medencében fordul elő. Megtaláljuk Kongóban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a Közép-Afrikai Köztársaságban egyaránt. Főleg lassú vagy állóvizek, mocsarak, lápok lakója.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Zömök, meglehetősen magas hátú, főleg az idősebb példányok. A fej hegyes, előrenyúló. A hal barna testén szabálytalan sötét foltok előfordulhatnak, de leginkább a test közepén megjelenő nagy, feketés folt a hangsúlyos. Színezetét kedvének és környezetének függvényében széles skálán és nagyon gyorsan képes változtatni. Hasoldala ezüstösfehér. Az alsó állkapocstól a szemig sötét sáv fut, ahol V alakban szétnyílik

és folytatódik a fejen, majd a test mindkét oldalán beleolvad a sötét foltokba. A hímek hát és farok alatti úszói sötétebbek lehetnek, külső szegélyük, főleg az úszók csúcsán fekete. A farkúszó külső szegélye átlátszó.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Szívós és könnyedén tartható kúszóhalak. Mivel méretük is közepes, nem nőnek túl nagyra, így már számos szobai akvárium számára is alkalmasak. Ragadozó halak, de ettől függetlenül viselkedésüket tekintve teljesen békések. Vegyük figyelembe, hogy a jóval kisebb halakat (pl.: apróbb lazacok, razbórák, elevenszülők, stb.) életmódjából fakadóan elfogyasztja, de ha hasonló méretű halakkal kerül egybe, akkor irányukba teljesen nyugodt viselkedést mutat. Ha rendelkezésükre áll tágas tér, akkor fajtársaival, illetőleg rokon fajokkal is békében megfér. Nagyon jól társíthatóak más afrikai halakkal, mint például kongólazacokkal, pillangó- vagy elefánthalakkal, tollasbajszú harcsákkal.

A természetben jobbra lassú vagy éppen állóvizekből származik, gyakran oxigénszegény mocsarak, lápok lakója. A légzésben nagy szerepet kap ilyenkor labirintszerve. Kedveli a növényekkel sűrűn benőtt, ágas-bogas helyeket, így ezt akváriumban is érdemes leutánoznunk. Halaink szürkületben, félhomályban mozognak leginkább, s biztonságérzetük fokozásának érdekében is alkalmazzunk sötét aljzatot, illetve árnyékoló úszónövényeket. A medencébe szórt falevelek élethűbb környezetet teremtenek, és barnítják is a vizet, ami további előnyt jelenthet. Nagyobb gyökerekkel, kövekkel is elláthatjuk az akváriumot. Átlagos szűrőssel megelégszik, egyébiránt tartása nem problémás, és nyugodt viselkedése végett akár már kezdők számára is alkalmas a faj. 25 °C körüli, lágyabb, enyhén savas – semleges kémhatású tartóvíz számára az optimális. Az akváriumot jól le kell fedni, mert remek ugrók!

Ragadozó hal, etetésére leginkább élő, esetleg fagyasztott állati eredetű táplálékok alkalmasak, így tehát adjunk nekik rendszeresen tubifexet, szúnyoglárvát, artémiát, grindált, televényférgyet. Nagyobb állatok kaphatnak földigilisztát, garnélákat, kisebb halakat is. Szoktatás után elfogadja a műeleségeket, de nem mindig sikerül a halakat rávenni erre. Ha mégis megszokták, akkor nagyon sokféle eledel közül válogathatunk, melyek alkalmasak halaink táplálására.

Az ivarok megkülönböztetése bonyolult feladat, leginkább arról dönthetjük el, hogy a hím példányok kopolytűfedőin több tövis található, illetve ikrázás előtt a nőtények kikerekednek az ikráktól. Ivarérettségüket sokára érik el, körülbelül 2 éves korban érdemes először próbálkozni tenyésztésükkel. Ehhez egy tágas, növényekkel dúsan berendezett akvárium szükségeltetik. Sok úszónövényt helyezünk be, a víz a tartásnál optimálisnak megadott értékek szerint kerüljön beállításra! A szülők semmilyen ivadékgondozást sem mutatnak, még csak habfészket sem építenek. Az ikrákat a hím egyből megtermékenyíti, ahogy a nőtény lerakja őket. Általában a talaj közelében zajlik a párzás, a hím átöleli a nőtényt. A szülőket az ikrák lerakása után egyből el kell távolítani. Az ikrák a felszínre emelkednek, és az úszónövények közt fejlődnek. Kb. 1-1,5 nap után kikelnek, és további nagyjából 3 nap szükséges az

ivadékok elűzéséhez, ezután apró eleséggel indíthatóak (infuzória, papucsállatka). Hamar elkezdik már a frissen kelt artémiát is fogyasztani, tágas hely és sűrű vízcseré mellett jó ütemben nevelhetőek. A nevelés során célszerű lágyabb, enyhén savanyú vizet használni. Egy ívás alkalmával lerakott ikrák száma megközelítheti az 1000-ret is egy jól fejlett nősténynél (átlagosan 700-900 ikra jellemző).

A kereskedelemben feltűnő példányok jelentős hányada vadbefogásból származik. A gyakoribb kúszóhalak közé tartozik a faj, bár idehaza így is elég ritkán találkozhatunk vele.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Anabas weeksii*, *Anabas oxyrhynchus*, *Ctenopoma oxyrhynchum*.

Eng: Mottled Ctenopoma, Marbled climbing perch, Sharpnose climbing perch.

Egyéb köznevei: Broget buskfisk, Oxyrhynchum, Pfauenaugen-Buschkfisch.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Labirintkopoltyús halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Anabantidae](#), [Labirintkopoltyús halak](#), [Ctenopoma weeksii](#), [Akváriumi halak](#), [1896](#), [Hegyesfejű kúszóhal](#), [akvarisztika](#), [Boulenger](#)

JELLEMZŐK:

[Kongó](#), [igenlágyvízi \(0-5°Nk\)](#), [lassú mozgású](#), [Közép-Afrika](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [sűrű növényzetigényű](#), [bűjös](#), [közepes hőigényű \(20-25°C\)](#), [ragadozó](#), [közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#), [állóvízi](#), [normálméretű akvárium \(100-200 literig\)](#), [barna vízi](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [fekete vízi](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [átlátszó vízi](#), [Afrika](#), [alsó szint](#), [lassan mozgó vízi](#), [békés viselkedés](#), [átlagos növényzetigényű](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

- Horst Linke: **Labyrinthfische**

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2008-05-19 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2018-08-28 14:08:20

Katalógus ID: 4250

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/labirintkopoltyus-halak/ctenopoma->

[weeksii.html](#)

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva