

Cyrtocara moorii - Delfinsügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Boulenger, 1902
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	20 cm
C°:	25-27
pH°:	7-8
Nk°:	10-25
HELYIGÉNY:	450 liter
VISELKEDÉS:	közepesen társas
TÁPLÁLÉK:	ragadozó
TARTÓZKODIK?	leginkább közepső
ÉLETTARTAM:	10 év
TERM.VÉD.:	nem értékel



Cyrtocara moorii
Delfinsügér
(Boulenger, 1902)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Cyrtocara moorii – Delfinsügér elterjedési területe (Map)

Kelet-Afrika; Malawi-tó

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Nagytestű, búbos homlokú sügér faj. Teste égszínkék.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Társítása nem nehéz, de közepesebb méretűek legalább legyenek társhaljai. Széles szájával kishalakat, férgeket fogyaszt. A hímek zsírpúpot növesztenek. Csoportosan élő sügér faj. A szűrő erős külső filter legyen, a tiszta vizet kedvelik. Tartása nem olyan nehéz, de kezdők ne ezzel a fajjal kezdjenek, de később

remek választás, hiszen nagyon mutatós és jól megválasztott társaságban aránylag békés faj.

Dekorációnak köveket és erős növényfajokat használjunk ügyelve a kellő víztérre. Etetésére alkalmasak a száraz sügértápok, sügérmixek, garnélák, kishalak, esetleg néhanapján egy kevés forrázott zöldség (pláne mbunás társításban).

Tenyésztése akváriumban is megoldható, szájköltő. A talajra lerakott ikrákat a nőstény szájában kelti ki és csak elúszáskor ereszti ki őket, ami akár 3 hétig is eltarthat. A kishalak sóféreggel indíthatóak. Érdemes a nőstényt külön medencébe helyezni a forgatás alatt. A kishalak száma a 100-at is megütheti.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Cyrtocara moorei*, *Cyrtocara moori*, *Haplochromis moori*, *Haplochromis moorii*.

Eng: Blue Dolphin Cichlid, Blue Lumphead, Hump-Head.

Egyéb köznevei: Bla delfincichlide, Kyhmysuuhautoja, Beulenkopfmaulbrüter, Bamusi, Utaka, Bampuhedi, Chakhuta, Mbuna-chiphungu.

KATEGÓRIÁK:

[Afrikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

KULCSSZAVAK:

[1902](#), [Delfinsügér](#), [Cyrtocara moorii](#), [Afrikai bölcsőszájúhalak](#), [Cichlidae](#), [Boulenger](#), [akvarisztika](#), [Akváriumi halak](#)

JELLEMZŐK:

[lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [kissé agresszív viselkedés](#), [békés viselkedés](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [Malawi-tó](#), [Kelet-Afrika](#), [Afrika](#), [gyér növényzetigényű](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [ragadozó](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [középső szint](#), [közepesen aktív mozgású](#), [lassan mozgó vízi](#), [közepesen áramló vízi](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [átlátszó vízi](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2012-08-28 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2013-11-15 07:50:42

Katalógus ID: 4425

Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/afrikai-fajok/cyrtocara-moorii.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva