

Danio nigrofasciatus - Pettyesúszójú danió

ELSŐ LEÍRÓJA:	Day, 1870
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	4,5 cm
C°:	24-28
pH°:	6,5-7
Nk°:	4-12
HELYIGÉNY:	60 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	felső és középső szint
ÉLETTARTAM:	2-5 év
TERM.VÉD.:	adathiányos



Danio nigrofasciatus

Pettyesúszójú danió

(Day, 1870)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Danio nigrofasciatus – Pettyesúszójú danió elterjedési területe (Map)

Burma északi részének vizei.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Ennek a kistermetű daniófaj testének formája karcsú, elnyújtott, a hasi tájék sárgás-fehér, háta olajbarna, oldalának alapszíne narancsos-barnás, melyen három szalag különíthető el, az oldalvonalat egy a fejtől a farokúszó tövéig egy futó erős, acélkék színű csík díszíti, mely a faroknyélen kissé kiszélesedik, és a farokúszó lapátján folytatódik. E csík felett egy kevésbé kifejezett, az egyedekre jellemzően szaggatott szalag látható, mely szintén folytatódik a farokúszón, és a oldalvonalal csíkkal egy fecskefarkat alkotnak, és e két csík közötti területet csillogó fehér szín emeli ki, mely a farokúszón, a fecskefarkon belül is folytatódik. A középső csík alatt egy szintén nagyon jellemző acélkék pötty-sor van, mely a farok alatti úszóra is áttérjed, hímeknél az egész felületre, nőstényeknél csak az úszó alapján egy sor erejéig. A has

alatti úszók és a hátúszó szegélye sötét és fehér vonallal díszített, amúgy az összes úszó színe, kivéve a mellúszót, áttetsző-sárga. A hím egyed karcsú hastájéka sárgás, a nőstény jóval teltebb termetű és narancsosabb színű.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Aktív, de békés hal, szereti a növényekkel beültetett medencét, ahol azért nagy kiúszó rész is található. Nagyon jó ugrók, fedjük le medencéjüket. Kezdőknek is ajánlható. Nem nevezhető túlságosan igényes fajnak, átlagos értékek mellett remekül gondozható, így vegyes társas medencék remek lakójává is válhat. Társítása sem problémás, mivel más fajokat nem bánt. Mindig rajban tartasuk, ami minimum 6 példányt jelent! Vizét rendszeresen cseréljük részlegesen, mert hisz ahogy más halak, úgy ők sem szeretik a felgyülemlett bomlástermékeket. Kedveli a kicsit jobban áramló vizet, amiben az oxigéntartalom is magasabb egy állóvízhez képest. Elfogadja a szárazeledeleket is, de néha érdemes ezt például fagyasztott tápokkal kiegészíteni.

Ívás előtt 10-14 nappal az ivarokat válasszuk külön, egy nőstényhez 2 hímeket párosítsunk. Nem olyan szapora, mint néhány más dánió faj. Lágy és semleges vízben, ikrarács fölött ívassuk őket. Szabadon ikráznak, ivadék- és ikrafalók, tehát amint lezajlott az ívás metódusa (általában kora hajnalban), helyezük vissza a párt/csapatot tartóakváriumába. Az ivadékok folyékon ivadéktáppal, papucsállatkával már indíthatóak is elúszásuk után, majd jó ütemben nevelhetőek, ha legalább napi kétszer megetetjük őket frissen kelt artémiával, walterféreggel, banánféreggel. Nem bölcs dolog más hasonló dániófajokkal együtt ívatni, mert kereszteződhetnek és nem kívánt basztardok jöhetnek létre.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Barilius nigrofasciatus*, *Brachydanio nigrofasciatus*, *Danio analipunctatus*.

Eng: Dwarf danio, Spotted danio.

Egyéb köznevei: Danie tečkovaná, Danio tečkované, Dánió tmavopruhé, Plettet danio, Täpläseeprakala, Tüpfelbärbling, Danio kropkowany, Prickdanio.

KATEGÓRIÁK:

[Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Pontyfélék](#), [Day](#), [Cyprinidae](#), [1870](#), [Danio nigrofasciatus](#), [Pettyesúszójú dánió](#)

JELLEMZŐK:

[közepes hőigényű 20-25°C](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#),

[mindenevő](#), [középső szint](#), [felső szint](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [átlagos növényzetigényű](#), [nagymeretű 10-20 cm](#), [barna vízi](#), [Ázsia](#), [Dél-Ázsia](#), [Thaiföld](#), [sárga vízi](#), [rövid életű 1-3 év](#), [nagyon aktív mozgású](#), [gyors vízáramlású](#), [békés rajhal](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [igenlággyvízi \(0-5°Nk\)](#), [lággyvízi \(5-10 Nk°\)](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-06-05 09:01:15

Legutolsó frissítés: 2017-01-31 22:28:47

Katalógus ID: 3952

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/danio-nigrofasciatus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva