

Dawkinsia arulius - Aruliusz-Márna

ELSŐ LEÍRÓJA:	Jerdon, 1849
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	15 cm
C°:	19-25
pH°:	6-6,5
Nk°:	5-10
HELYIGÉNY:	200 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	veszélyeztetett



Dawkinsia arulius

Aruliusz-Márna

(Jerdon, 1849)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Dawkinsia arulius – Aruliusz-Márna elterjedési területe (Map)

India, jellemzően dél-kelet-India folyói (pl. Cauvery folyórendszer).

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Az aruliusz-márna teste nyúlánk, oldalt csak kevésbé lapított. A hát- és has- vonal meglehetősen egyenletesen ívelt. D 11, A 7. Az ivarérett hímek középső hát- úszósugarai fonálszerűen meghosszabbodtak. A pikkelyek nagyok, 1 pár bajuszszál van.

Oldalai sárgásak vagy vörösesek, a hát táján zöldes és barnás tónusokkal keverten. Ezen az alapon kb. öt szabálytalan és változó folt vagy keresztsáv látható, amelyek többnyire a testközépig terjednek. A farkúszónak és fark alatti úszónak széles, élénk téglavörös szegélye van. A fentebb említett, kinyúló

hátúszósugarai a hímnek vannak, amely egészében valamivel élénkebb színezetű, mint a nőstény. A hátúszó alapjánál kis fekete folt van. Sötét szélű pikkelyeit apró, irizáló pontok díszítik melyek akkor hangsúlyosak, ha a halat oldalfényben nézzük.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Dekoratív faj, amely azonban a testméretének megfelelő tágas medencét igényel. Etethető bármilyen szárított- vagy élőlelővel, amelyet bőségesen fogyaszt. A növényi táplálékok közül lágy zöldmoszatok, mosott zabpehely és növényi alapú szárazelej javasolható. A hőmérséklet 23-26 °C. A víz keménységével szemben toleráns. Átlagosan 100 ivadéka van.

Az ívás a növényzet sűrűjében, de néha a felszínen való heves kergetőzés után következik be. A hím a nőstényt farknyelével enyhén átfogja. A peték üvegesen átlátszók és viszonylag nagyok. Minthogy a burkuk meglehetősen puha, az összeszedégetés közben könnyen megsérülhetnek. Az ivadékok mintegy 36 óra múlva kelnek ki, 6 nappal később már szabadon úszkálnak. A felnevelés ugyanolyan, mint a többi fajé, tehát nem nehéz. Noha viszonylag gyors növekedésűek, maximális hosszúságukra való tekintettel mégis hosszabb ideig eltart, amíg ivarérettségüket eléri. Az ivadékok csak 5—6 hónap múlva kezdenek színesedni.

Rajhal, hasonló közepesen nagyobb halakkal társítsuk! Medencéjében külső filtrálást alkalmazzunk, mert a nagyobb termetű halak több salakanyagot termelnek! Nem túl igényes faj, de sajnos természetes élőhelyén már veszélyeztetetté vált.

Sokáig félreazonosították, a hasonlóan fenyegetett állapotú Dawkinsia tambraparniei-t nevezték aruliusz-dízmárnának.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Barbus arulius*, *Puntius arulius arulius*, *Puntius arulius tambraparniei*, *Systemus arulius*, *Systemus rubrotinctus*.

Eng: Aruli barb, Arulius barb, Longfin barb.

Egyéb köznevei: Parmička třípruhá, Parmička velkosvrnná, Vimpelbarbe, Silas barb, Tamiraparani barb, Kirjobarbi, Dreibandbarbe, Prachtglanzbarbe, Kempu-puthri, Vimpelbarb, Pewal kandai.

KATEGÓRIÁK:

[Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[1849](#), [Akváriumi halak](#), [Jerdon](#), [akvarisztika](#), [Aruliusz-Márna](#), [Dawkinsia arulius](#), [Cyprinidae](#), [Pontyfélék](#)

JELLEMZŐK:

[normálméretű akvárium 100-200 literig](#), [India](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [Ázsia](#), [Dél-Ázsia](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [nagyon aktív mozgású](#), [átlátszó vízi](#), [gyors vízáramlású](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [mindenevő](#), [békés rajhal](#), [alsó szint](#), [középső szint](#), [lágymű \(5-10 Nk°\)](#), [felső szint](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [hidegvízű élőhelyek \(5-20°C\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [átlagos növényzetigényű](#), [gyér növényzetigényű](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-06-05 09:01:15

Legutolsó frissítés: 2015-11-23 07:59:51

Katalógus ID: 3964

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/dawkinsia-arulius.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva