

Desmopuntius johorensis - Zebracsíkos díszmárna

ELSŐ LEÍRÓJA:	Duncker, 1904
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	8-10 cm
C°:	22-26
pH°:	6-6,5
Nk°:	5-15
HELYIGÉNY:	150 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	középső
ÉLETTARTAM:	5-6 év
TERM.VÉD.:	felméretlen



Desmopuntius johorensis
Zebracsíkos díszmárna
 (Duncker, 1904)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Desmopuntius johorensis – Zebracsíkos díszmárna elterjedési területe (Map)

Malajzia, Thaiföld, Szumátra és Borneó folyói, patakjai.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A zebra díszmárna halvány aranszínű, megnyúlt testét számos, egyenletesen elosztott, vízszintes csík keresztezi. A test középvonalában húzódó szélesebb csíkok fölött három, alattuk egy vékonyabb fut. A kövérebb nőstények háta magasabban ívelt, kevesebb csíkjuk van. A zebracsíkos díszmárnának 2 pár bajuszszála van!

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A díszmárnák között a zebracsíkos fajok beazonosítása sok fejtörést okoz az akvaristáknak. Ezen a fajon kívül a kereskedelemben még legalább 3 faj kapható viszonylag gyakrabban, melyek hasonlítanak egymásra. Ezek a *Puntis lineatus*, *P. trifasciatus*, *P. gemellus*. Kis különbségek adódnak közöttük, mint például a bajuszszálak száma, a testfelépítés, a csíkok mennyisége és vastagsága.

Rajhal, csapatban kell tartani, legalább 6 állatot szerezzünk be. Manapság úgymond "kiment a divatból" ez a faj, pedig korábban sokkal kedveltebbek voltak a zebramintás díszmárnafajok. Kezdőknek is tökéletesen ajánlható halfaj, hisz nincsenek különleges igényei. Persze kedveli a lágy és enyhén savas vizet, igazán abban lesz attraktív, de csapvízben is gondozható. Átlagos társas medence hőmérsékletén jól érzi magát, de ha kicsit hűvösebb a víz (24 C), az igazán optimális a fajnak.

Szívesne bujkál a növények között, de szeretnek a vízinövény-dzsungelbéli tisztásokon bandázni, ezért mindenképpen hagyjunk valamennyi nyílt kiúszóteret.

Ha nem csapatban tartjuk, félnékké válik! Biztonságérzete növelhető sötét talaj alkalmazásával.

Társítása problémamentes, remekül kijön más halakkal, a legapróbb fajokkal persze ne helyezzük egybe, illetve olyanokkal sem, melyek méretük, ragadozó mivoltuk miatt veszélyt jelenthetnek rájuk. Biotópikusan más márnákkal, razbórákkal, dániókkal, díszcsíkokkal, kisebb harcsafélékkel, sőt, akár nagyobb gurámikkal is együtt tarthatóak, hiszen nem olyan aktív úszók, ami mondjuk egy szalagos gurámit igencsak zavarna. Vegyes társas medencékbe is jó választás.

Etetése megintcsak problémamentes, hiszen a lemezes és granulált tápokot is örömmel veszi, de hálás a fagyasztott és élő tápanyagokért, kedveli az artémiát, tubifexet, szúnyoglárvát. Kevés növényi tápanyaggal is kínáljuk meg.

Ez a szabadon ívó hal akváriumban is könnyűszerrel tenyészthető. A szülőket jó minőségű élő eledelekkel hozzuk formába ívás előtt, majd lágyabb, enyhén savas kémhatású vízbe kerüljenek, akár párban, akár kisebb csoportban. Mivel ikrafalók célszerű ikrarácsot és valamennyi jávai mohát is használni. A víz tisztításáról és oxigenizálásáról egy kis szivacszűrő gondoskodhat. A jó eredmény érdekében az akár 6-6 egyedest nemi arányú csapatot ívás után azonnal emeljük ki, a kishalak 24-36 óra múlva kikelnek és további 3-4 napon belül szabadon úsznak, amikor megkezdhetjük etetésüket például papucsállatkával. Hamar fogadják a frissen kikelt artémiát, majd vagdalt szúnyoglárvával, grindállal, tubifexel remekül nevelhetőek. Napi kétszeri etetés és gyakori vízcsere mellett szép csapat "vízi zebrában" gyönyörködhetünk!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Barbus eugrammus*, *Puntius eugrammus*, *Puntius fasciatus*, *Barbus fasciatus*, *Systemus johorensis*, *Puntius johorensis*, *Barbus johorensis*

Eng: Striped barb

Egyéb: Parmička křížová, Stribet barbe, Juovabarbi, Kolmijuovabarbi, Linienbarbe, Gid-pakke, Karsae, Seluang, Vazhakkavarayan, Brzana liniowana

KATEGÓRIÁK:

[Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Pontyfélék](#), [akvarisztika](#), [Duncker](#), [Desmopuntius johorensis](#), [Zebracsíkos díszmárna](#), [1904](#), [Cyprinidae](#), [Akváriumi halak](#)

JELLEMZŐK:

[barna vízi](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [Ázsia](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [Dél-Ázsia](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Indonézia](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [Szumátra](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [Thaiföld](#), [lágynyízi \(5-10 Nk°\)](#), [mindenevő](#), [középső szint](#), [békés rajhal](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [Borneó](#), [átlagos növényzetigényű](#), [normálméretű akvárium 100-200 literig](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-06-05 09:01:15

Legutolsó frissítés: 2014-06-29 08:50:26

Katalógus ID: 3977

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/desmopuntius-johorensis.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva