

Desmopuntius rhomboocellatus - Rombuszsávós díszmárna

ELSŐ LEÍRÓJA:	Koumans, 1940
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	5-6 cm
C°:	24-27
pH°:	6,0-7,5
Nk°:	5,0-18
HELYIGÉNY:	80 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	középső szint
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	felméretlen



Ezzel a fajjal részletesebben foglalkozunk a következő cikkben:

[2011 November: a rombuszmintás díszmárna](#)

Desmopuntius rhomboocellatus

Rombuszsávós díszmárna


(Koumans, 1940)

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Rombuszsávós díszmárna – Desmopuntius rhomboocellatus elterjedési területe (distribution map)

TOVÁBBI KÉPEK:



Borneó (Kapuas, Barito, Kahajan, Kepayang) folyóvizei.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Ennek a közepes méretű halfajnak a narancsból piros színbe hajló alapszínén az öt megkülönböztető zöldes-fekete rombusz-szerű foltokat láthatunk. Néhány változat arca és kopolyútájéka vöröses színezetű.

A nemeket nem nehéz megállapítani, de a hímek jobban színezettek, mint a nőstények, de legszembetűnőbb különbség, hogy a hímek úszói narancsvörösek, míg a nőstényeké áttetszőek.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Ritkán importált faj. Ajánlott nagyobb rajban tartani, mely legalább 8 példányból áll. Bátran társíthatjuk akár vitorlášhalakkal, labirinthalakkal is, mivel azok érzékelőszóit egyáltalán nem csipkedi. Félénk, szívesen bujkál a sűrű növényzetben. Ez fontos számára, árnyékolhatunk is vele. Kedveli a tebanglevéllel, égerrel kezelt vizet is. Egy nyugodtabb délkelet-ázsiai biotóp kihagyhatatlan faja! Remekül néz ki egy 100 literes akvárium, amiben kb. 8 ilyen márnát, egy csapat ékfoltos vagy hengel karcsú razbórát helyezünk el, esetleg egy törpe gurámipárral kiegészítve, néhány sziámi algázót és csíkhalt segítségül hívva a takarításra.

Aki már némi alapismereteket biztosan tud alkalmazni, magyarul van valamennyi akvarisztikában szerzett tapasztalata, bátran gondozhatja ezt a fajt. Színezetét száraz tápok mellett is mutatja, és mint látszik, általános vízértékek mellett semmi probléma gondozásával. Egyáltalán nem igényes hal, átlagos szűrés bőségesen megfelel neki! Még a felszaporodott károsanyag-tartalmat is jól tolerálja! Ettől függetlenül rendszeresen cseréljük vizüket, és próbáljuk meg lágy és kissé savas vízben tartani, hálás lesz érte! Étrendjét egészítsük ki élő és fagyasztott eledelekkel, nagyon szereti az artémiát, szúnyoglárvát, grindált, tubifexet!

Ezt a fajt csak ajánlani lehet, hálás kis halacska, sokkal inkább indokoltabb lenne elterjedése.

Mint a legtöbb márna, ő is mindenevő, fontos, hogy egyensúlyban tartsuk az élő- és növényi táplálék egyensúlyát.

Hazánkban is tenyésztik! Szaporítása a rokon fajokéhoz hasonlatos.

Ívatás előtt bőséges és változatos élő eleségekkel hozzuk formába a tenyészhalakat. Párban vagy csoportban is ívathatunk. Lágy, semleges közeli vízbe tegyük ki őket. Ikrákat szabadon szórják, ikrafalók, mindenképpen védjük őket ikrarácscsal, jávai moha béléssel. A halak általában a hajnali fényben kezdik el nászukat. Az ikrák 24-36 órán belül kikelnek és további pár nap múlva szabadon úsznak a kishalak. Apró élő eledelt (pl. apró cyclopsot) kapjanak az első néhány napban, majd áttérhetünk a frissen kelt artémiára. Később tágas hely és vízcserék mellett vágott tubifexel, vörös szúnyoglárvával jó tempóban nevelhetőek!

Remek halak, csak ajánlani tudom őket, sokkal nagyobb népszerűséget és ismertséget kellene szerezniük, indokolt lenne!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Barbus kahajani*, *Barbus rhomboocellatus*, *puntius rhomboocellatus*.

Eng: Snakeskin Barb, Rhomb barb.

Egyéb köznevei: Parmička čarodějnopruhá, Parmička kahajanská, Rengasbarbi, Rhombenbarbe, Berbaju, Tiikeribarbi, Brzanka nadobna, Rundbåndet barbe, Барбус ромбооцелатус, Барбус ромбоцеллатус, Барбус ромбополосый, Rundbandad barb.

KATEGÓRIÁK:

[Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Rombuszsávós díszmárna](#), [1940](#), [Cyprinidae](#), [Desmopuntius rhomboocellatus](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Koumans](#), [Pontyfélék](#)

JELLEMZŐK:

[barna vízi](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Ázsia](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [Dél-Ázsia](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [békés rajhal](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [Borneó](#), [mindenevő](#), [középső szint](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [sűrű növényzetigényű](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-06-05 09:01:15

Legutolsó frissítés: 2017-08-18 12:43:23

Katalógus ID: 3921

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/desmopuntius-rhomboocellatus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva